



BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV

MÁV Személyszállítási Zrt.
2025

Változások nyilvántartása

Változat	A változtatás tárgya, rövid leírása	Hatálybalépés kezdete, vége
1	Első kiadás 149/2025. (X.14.) sz. vezérigazgatói utasítás	2025. október 15-től visszavonásig
2		
3		
4		

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. A MÁV Személyszállítási Zrt. küldetése	4
1.2. A MÁV Személyszállítási Zrt. Integrált Irányítási Politikája	4
1.3. Fogalom meghatározások és rövidítések	5
1.4. A Beszállítói Kézikönyv célja	6
1.5. A Beszállítói Kézikönyv hatálya	6
1.5.1. A Beszállítói Kézikönyv időbeli hatálya	7
1.6. Hivatalos nyelv	8
1.7. A MÁV-csoport Etikai kódexe	8
1.7.1. Etikus magatartás	9
1.7.2. Korrupcióval szembeni fellépés	9
1.7.3. Felajánlott üzleti ajándék és vendéglátás kezelése	9
1.7.4. Szociális és emberi megfontolások a munkahelyen	9
1.7.5. Környezetvédelmi szempontok	10
1.7.6. Energiahatékonysági szempontok	11
1.8. Kapcsolattartás	12
2. A közlekedésbiztonsággal összefüggő termékeket szállítók (szállítók, gyártók) műszaki alkalmasságának vizsgálata	13
2.1. Vonatkozó jogszabályok	13
2.2. Követelmények	14
3. Általános rendelkezések	15
3.1. A szállítókkal szemben támasztott általános rendelkezések	15
3.1.1. Alvállalkozó alkalmazása esetén irányadó szabályok	17
3.1.2. Környezetvédelmi termékdíj és egyéb kötelezettségek	17
3.2. A termékekkel szemben támasztott általános követelmények	17
3.2.1. Munkabiztonság és környezetvédelem	17
3.2.2. Jótállás és lejárat idő a MÁV Személyszállítási Zrt.-nél	19
3.2.3. Korszerű minőségtervezés	19
3.2.4. Új vagy módosított termékek mintáinak benyújtása	21
3.2.5. Nem megfelelő termékek ellenőrzése és helyreállító intézkedések	23
3.2.6. Módosítások	24
3.2.7. Dokumentáció	24
4. Termékek átvételének feltételei	27
4.1. Mennyiségi átadás-átvétel	27
4.2. A minőségi átadás-átvétel	27
4.2.1. A minőségi átvétel típusai és követelményei	27
4.3. Egyéb rendelkezések	49
4.4. A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai	50
5. Műszaki feltételek beszerzéshez és szállításhoz	51

1. Bevezetés

1.1. A MÁV Személyszállítási Zrt. küldetése

A MÁV Személyszállítási Zrt. (továbbiakban MÁV Személyszállítási Zrt.) alapvető célkitűzése, hogy magas szakmai tudással, valamint utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utazóközönséget, annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a magyarországi közszolgáltatási személyszállítás minősége és ezért minden olyan rendelkezésre álló eszközzel élni kíván, amely utasainak elégedettségét növelni képes, valamint az utasainak magasabb színvonalú kiszolgálását lehetővé teszi.

A MÁV Személyszállítási Zrt. célja, hogy szabályozott belső környezetben, a különböző irányítási rendszerek integrált működtetésével, a piac kihívásainak megfelelő, hatékony, versenyképes, környezet- és energiatudatos, biztonságos, emberközpontú és felelős személyszállítási vállalat üzemeltetésével folyamatosan növelje vevőinek elégedettségét.

A vevői igények teljes körű kielégítése érdekében a MÁV Személyszállítási Zrt. a vonatkozó jogszabályok és követelmények maradéktalan betartása mellett a szolgáltatások színvonalának növelésére törekszik, és folyamatosan kutatja vevői jövőbeni szükségletei maradéktalan teljesítésének lehetőségét.

A MÁV Személyszállítási Zrt. elkötelezett a minőségi, környezet- és energiatudatos, biztonságos munkahely és szolgáltatás biztosítása iránt, és vállalja, hogy megteremti a szervezet céljainak és igazgatásának egységét.

A magas fokú utasbiztonság és az utazó közönség igényeinek teljes körű kielégítése érdekében a MÁV Személyszállítási Zrt. messzemenően törekszik arra, hogy a járműveibe és a kapcsolódó infrastruktúrába beépülő termékek és szolgáltatások ezen igényeknek megfelelő minőségben, mennyiségben és határidőre rendelkezésre álljanak.

A fenti célok, követelmények és igények megvalósulásának elősegítése érdekében fogalmazta meg és alkalmazza a MÁV Személyszállítási Zrt. a jelen Beszállítói Kézikönyvet (a továbbiakban: Beszállítói Kézikönyv vagy Kézikönyv).

1.2. A MÁV Személyszállítási Zrt. Integrált Irányítási Politikája

A MÁV Személyszállítási Zrt. Integrált Irányítási Politikája az alábbi hivatkozáson elérhető, letölthető:

[Integrált Irányítási Politika](#)

1.3. Fogalom meghatározások és rövidítések

- **MÁV SZK Zrt.:** MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
- **Közbeszerzési törvény:** A közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos törvény.
- **Beszállító:** Minden olyan vállalkozás, gazdasági szereplő, amely a MÁV Személyszállítási Zrt. termék-előállításához közvetlenül kapcsolódóan terméket szállít be és/vagy a MÁV Személyszállítási Zrt. tevékenységei ellátásához szolgáltatást nyújt, vagy a jövőben szállítani, nyújtani tervez. A MÁV-csoport terminológiájában "szállító"-ként szerepel.
- **Gyártó:** A terméknek előállítója, termelője, helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel.
- **Tétellista:** A MÁV SZK Zrt. által a MÁV Személyszállítási Zrt. részére lefolytatott beszerzési/közbeszerzési eljárásaiban, és szerződéseiben a beszerezni és/vagy javíttatni kívánt termékfeleségek tétellistákban kerülnek megadásra. A tétellista tartalmazza a termék megnevezésén kívül annak azonosításához és átvételéhez szükséges főbb műszaki információkat.
- **Műszaki feltételek beszerzéshez és szállításhoz (MF):** Dokumentum, amely az egyes termékeknél a tétellistában szereplő adatokon felül további információkat, műszaki követelményeket fogalmaz meg jellemzően gyártmánycsoportonként. Azon termékeknél, amelyekre vonatkozóan az MF dokumentumot is figyelembe kell venni, a beszerzési/közbeszerzési eljárások tétellistái tartalmazzák az MF-ek azonosító számait (Pl.: MFM03).
- **VÁMF:** A MÁV Személyszállítási Zrt. Vasúti Átvétel és Minőségfelügyelet szervezete.
- **ÁME kód:** A MÁV SZK Zrt. által a MÁV Személyszállítási Zrt. részére lefolytatott a beszerzési/közbeszerzési eljárásaiban, szerződéseiben mellékelt tétellistákban az egyes tételek soraiban megadja az átvételi feltételeket, valamint egyéb, a termékekkel, illetve annak gyártójával/javítójával kapcsolatos követelményeket. Ezen információk az ÁME kódban kódolva kerültek megadásra a tétellista soraiban. A kód felépítése, valamint a kódokban szereplő számok jelentései az 4.2.1 pontban találhatók.
- **Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék:** A vasúti és közúti jármű működését meghatározó olyan alkatrész, vagy berendezés, melynek meghibásodása veszélyeztetheti az élet és vagyonbiztonságot. A közlekedésbiztonsági szempontból meghatározó jelentőségű szerkezeti egységek, alkatrészek: olyan szerkezeti elemek, rendszer elemek (így különösen az alváz, jármű felépítmény, futómű, vonó-, ütköző készülék, fékberendezés, vonatbefolyásoló berendezés szélvédő üvegek), melyek meghibásodása, helytelen működése a közlekedés biztonságát közvetlenül veszélyezteti, vagy a jármű siklásához, kisodródásához, a jármű megfékezhetetlenségéhez, vagy a vasúti járművek elszabadulásához vezethetnek; így veszélyeztetve az élet és vagyonbiztonságot.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a közlekedésbiztonsággal összefüggő termékeket a beszerzési eljárásokhoz tartozó téteлистákban tételesen megadott „ÁME kód”-ban jelöli. Az e körbe tartozó termékek ÁME kódjai 2-es számmal kezdődnek.

- **Felhasználhatósági időtartam, időpont:** Az az időtartam, amelyen belül, illetve az az időpont ameddig a termék felhasználható, beépíthető.
- **A termék kora:** A termék gyártásától eltelt idő.
- **EgIR:** Energiagazdálkodási irányítási rendszer.
- **FAI:** First Article Inspection, Első minta átvétel: Az első minta átvétel a kiemelt fontosságú termék esetén a tétel első darabjának fokozottabb részletességgel történő ellenőrzését, vizsgálatát jelenti.
- **REACH:** Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (453/2010/EU rendelet)

1.4. A Beszállítói Kézikönyv célja

Ezen Beszállítói Kézikönyv célja az, hogy megfogalmazza a MÁV Személyszállítási Zrt. elvárásait azon piaci szereplők tevékenységével kapcsolatban, akik a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek terméket szállítanak és/vagy szolgáltatásokat nyújtanak, vagy terveznek szállítani/nyújtani, valamint elősegítse ezzel a beszállítók tevékenységét és a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlődését.

1.5. A Beszállítói Kézikönyv hatálya

Ezen Beszállítói Kézikönyvben foglaltak azokat a - terméket szállítókra, szolgáltatást nyújtó vagy a jövőben nyújtani tervező társaságokra, valamint a szállítandó termékekre, nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó - minimálisan teljesítendő elvárásokat, követelményeket fogalmazza meg, amelyek szükségesek a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek történő megfelelő minőségű beszállításhoz.

Jelen Kézikönyv hatálya a MÁV Személyszállítási Zrt. tevékenység kapcsolódó beszállítói és/vagy a MÁV Személyszállítási Zrt. tevékenységei végzéséhez szolgáltatást nyújtó, vagy a jövőben nyújtani tervező gazdasági szereplőkre (továbbiakban beszállító) vonatkozik.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a beszállítóitól elvárja, hogy elkötelezzék magukat - a gyártott termékeikkel és a nyújtott szolgáltatásaikkal - a MÁV Személyszállítási Zrt. minőségi, környezetvédelmi, energiahatékonysági, mennyiségi, időbeli, valamint egyéb kifejezett követelményeinek magas fokú kielégítése iránt.

Amennyiben a felek írásban ettől eltérően nem állapodnak meg, jelen Kézikönyvben foglalt feltételeket kell alkalmazni mindazon ügyletekkel kapcsolatban, amelyek során a MÁV Személyszállítási Zrt. terméket vagy szolgáltatást rendel meg. Ennek megfelelően minden olyan esetben, amikor a beszállítóval kötött szerződés hivatkozást tartalmaz jelen Kézikönyvre, a Kézikönyv – amennyiben a szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az adott szerződés részévé válik.

	BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV	Változat: 1.
		Oldalszám: 7 / 52

A termékspecifikus minőségi követelmények a MÁV Személyszállítási Zrt. által rendelkezésre bocsátott vagy hivatkozott rajzokon, előírásokban, gyártmánycsoportonkénti szállítási feltételekben, vagy a szerződésekben, illetve megrendelésekben találhatók.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a hivatkozott követelmények teljesítését – ha arról a konkrét szerződésekben ettől eltérően nem rendelkezik - a termék- és rendszerszabványok mindenkor legutolsó kiadásainak megfelelően várja el.

A MÁV SZK Zrt. a MÁV Személyszállítási Zrt. részére beszerzési tárgytól és értékhatártól függően a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos törvény szerint, továbbá figyelemmel a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokat tartalmazó további jogszabály(ok)ban foglalt rendelkezésekre, közbeszerzési eljárásokat folytat le. Ahol a jelen dokumentum szabvány megnevezést, műszaki engedély megnevezést, műszaki előírás megnevezést, vagy műszaki ajánlás megnevezést tartalmaz, ezen hivatkozások mellett közbeszerzési eljárás esetén a MÁV Személyszállítási Zrt. köteles a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést szerepeltetni.

A fenti dokumentumok egyenértékűségét igazoló dokumentumokat a MÁV SZK Zrt. részére be kell nyújtani.

A Beszállítói Kézikönyvet – a MÁV Személyszállítási Zrt. eltérő rendelkezése hiányában – valamennyi beszerzési eljárásban alkalmazni kell. A Beszállítói Kézikönyvet közbeszerzési eljárás esetén kizárólag akkor kell alkalmazni, amennyiben a MÁV Személyszállítási Zrt. kifejezetten így rendelkezik.

1.5.1. A Beszállítói Kézikönyv időbeli hatálya

A MÁV Személyszállítási Zrt. [beszerzési portálján](#) található Beszállítói Kézikönyv/aktuális verzió linken a dokumentum aktuális verziója verziószámmal és a hatályosság dátumával ellátva található meg.

A korábban elkészült, már nem hatályos verziói a Beszállítói Kézikönyv/ archív mappában, időrendi sorrendben, dátummal ellátva találhatók.

A beszerzési/közbeszerzési eljárásokban mindenkor az eljárás közzététele, megindítása napján érvényben lévő Beszállítói Kézikönyv változat és hivatkozott dokumentumai érvényesek a teljes eljárás során, kivéve, ha a MÁV Személyszállítási Zrt. vagy a szerződő felek ettől eltérően a gazdasági szereplők előnyére máshogy nem rendelkeznek.

1.6. Hivatalos nyelv

A **magyar beszállítókkal** a magyar nyelvű kommunikáció a hivatalos, a beszerzési eljárásokban a benyújtandó dokumentációk nyelve szintén a magyar.

A **külföldi beszállítókkal** a tárgyalás nyelve a magyar, angol, vagy német, a közbeszerzési eljárásokban az eljárás nyelve – ideértve valamennyi beszállítói, gyártói és terméktanúsítványok, valamint a termék adat- és katalóguslapok nyelvét is – a magyar.

Az idegen nyelven benyújtott iratokat felelős magyar nyelvű fordításban is kell csatolni.

A MÁV SZK Zrt. elfogadja a beszállító általi felelős fordítást is, amely esetben beszállító nyilatkozik arról, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért beszállító a felelős.

1.7. A MÁV-csoport Etikai kódexe

A MÁV-csoport folyamatos kihívások előtt áll.

Magyarország nagy múltú és stratégiai jelentőségű vállalatcsoportjaként célja, hogy mindenkor hitelesen és átláthatóan működjön. Ezzel is növelni szeretné a szolgáltatásainak az igénybevevői és a széles nyilvánosság által belé vetett bizalmat, egyben pedig a MÁV- csoport, és benne a MÁV Személyszállítási Zrt. társadalmi elismertségét.

A MÁV-csoport Etikai Kódexe magatartási szabályok és viselkedési normák gyűjteménye, amely elvárásokat és útmutatást egyaránt tartalmaz.

Fontos, hogy az olyan célok és értékek, mint a piac- és ügyfél-orientáltság, a kreativitás, a rugalmasság, a hatékonyság, a teljesítményelv, a felelősség és a megbízhatóság, az együttműködés és a nyílt kommunikáció a szervezeti kultúrába épülve a legfőbb normákat jelentsék. A vállalati kultúra fejlesztésén túl kiemelt cél, hogy az Etikai Kódex iránymutatást adjon a munkavégzés során követendő elvekhez. Közös érdek, hogy ezek összhangban álljanak a MÁV-csoportba tartozó társaságok alapvető értékeivel, amelyek a biztonság, a megbízhatóság, a jövő tudatos alakítása, a teljesítmény- és szolgáltatásfejlesztés, valamint az ügyfélorientált hozzáállás.

Ezek az értékek a közfeladat maradéktalan ellátása érdekében a MÁV-csoportba tartozó társaságok valamennyi munkatársa tevékenységét meghatározzák és mindenki számára viszonyítási pontként szolgálnak.

Az Etikai Kódexnek célja, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. munkavállalóinak és a **külső partnereknek** is segítsen eligazodni abban, hogy egy-egy adott helyzetben mi a helyes, követendő magatartás.

A MÁV-csoport Etikai Kódexét az alábbi elérhetőségen lehet elérni, illetve letölteni:

[etikai_kodex.pdf \(mavcsoport.hu\)](http://etikai_kodex.pdf(mavcsoport.hu))

A fentiek szellemében a MÁV Személyszállítási Zrt. a beszállítóival szemben magas kívánalmakat fogalmaz meg a teljes ellátási lánc tekintetében, de különösen az alábbi szempontok figyelembevételével:

1.7.1. Etikus magatartás

A MÁV Személyszállítási Zrt. beszállítói személyes felelősséggel tartoznak a tisztességes, etikus, professzionális és méltányos magatartás tekintetében.

Az üzleti feladatok, kapcsolattartás során a beszállítóknak pártatlanul és méltányosan kell eljárniuk a velük munkakapcsolatban álló ügyfelekkel, beszállítókkal és minden egyéb féllel való üzleti kapcsolataik során.

A MÁV Személyszállítási Zrt. beszállítói kötelesek a saját országukén kívül azon országok vonatkozó törvényeit, hagyományait és kultúráját is tiszteletben tartani, amelyekben gazdasági szereplőkkel kapcsolatot tartanak fenn.

1.7.2. Korruptióval szembeni fellépés

A MÁV Személyszállítási Zrt. Antikorrupciós Irányítási Rendszert működtet, elkötelezett a tisztességes és átlátható működés mellett, elutasítja a korrupciót, határozottan fellép annak minden formájával szemben.

Az Etikai Kódex vonatkozásában a korrupció olyan jogellenes és/vagy erkölcsi értelemben is elítélendő cselekmény, amely során a bármilyen szinten döntési helyzetben lévő munkatárs e helyzettel visszaél saját maga, vagy más javára történő előnyszerzési céllal, ezzel sértve a MÁV-csoport érdekeit.

A korrupció – egyebek mellett – fenyegeti a jogbiztonságot, aláássa a tisztesség elvét, akadályozza a gazdasági fejlődést, torzítja a versenyt és veszélyezteti a társadalom erkölcsi alapjainak stabilitását.

A MÁV Személyszállítási Zrt. egyértelmű és elutasító állásponttal rendelkezik a korrupcióról, annak minden formájával szemben határozottan fellép, mivel az minden tekintetben ellentmond a tisztességes működésnek.

Kerülni kell minden olyan helyzetet, amelyben jogtalan előny nyújtása, elfogadása vagy annak akár csak a gyanúja is felmerülhet. A MÁV Személyszállítási Zrt. elkötelezettsége a tisztességes működés mellett töretlen.

1.7.3. Felajánlott üzleti ajándék és vendéglátás kezelése

Az üzleti partner által nyújtott ajándék és vendéglátás nem befolyásolhatja az üzleti döntéseket, és a befolyásolás látszatát sem keltheti.

Az üzleti partnerekkel szembeni magatartás során a tiszteletnek és a tisztességes partneri kapcsolatrendszernek kell meghatározónak lennie. Az üzleti ajándék, valamint a vendéglátás elfogadása kizárólag az általános üzleti szokások keretein belül lehet tisztességes, de akkor is kizárólag olyan esetekben, ha abban a befolyásolási szándék jele nem látható. Elfogadás esetén sem befolyásolhatja a vendéglátás és az ajándék elfogadása a döntéshozatali eljárást. Sem az üzleti partnerek, sem harmadik felek számára nem tűnhet úgy, hogy ezek hatással vannak a döntéshozatalra.

1.7.4. Szociális és emberi megfontolások a munkahelyen

Minimális elvárásként minden beszállító köteles megfelelni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vonatkozó munkaügyi normáinak.

Ennek szellemében a beszállítók kötelesek az emberi jogok tiszteletben tartását előmozdító foglalkoztatási politikát alkalmazni. Az alkalmazás, és a munkavállalókkal kapcsolatos egyéb eljárások tekintetében az alkalmazottakat faji hovatartozástól, bőrszíntől, világnézettől, nemzetiségtől, kortól,

nemtől, szexuális beállítottságtól, vallástól, származástól, fogyatékoságtól, szakszervezeti tagságtól, politikai nézettől és a törvény által meghatározott egyéb állapottól függetlenül, szándékos megkülönböztetéstől mentes elbánásban kell részesíteni.

Az életkorra vonatkozó helyi törvényeket be kell tartani. A durva bánásmódnak, a zaklatásnak vagy a megfélemlítésnek, illetve az ilyen szabálytalanságokat jelentő személyekkel szembeni nyomásgyakorlásnak, vagy egyéb megtorló intézkedéseknek helye nincs.

Bár a fenti általános alapelvek a MÁV Személyszállítási Zrt. minden beszállítójára nézve kötelező érvényűek, az egyes eseteket azonban mindig az adott országban hatályos törvények szellemében kell kivizsgálni.

Az emberi jogok biztosítása fontos lépés abba az irányba, hogy az alkalmazottak az őket megillető elbánásban részesüljenek. A MÁV Személyszállítási Zrt. meggyőződése szerint mindennek köszönhetően munkavállalói hatékonyabbá, motiváltabbá és elkötelezettebbé válnak, ami egyszersmind hozzájárul majd a MÁV Személyszállítási Zrt. sikerességének növeléséhez is.

A fentiekkel összhangban az alapvető követelmények a következők:

- Biztonságos és az egészséget előtérbe helyező munkakörnyezetet kell biztosítani, illetve az egyes munkakörnyezetekre jellemző veszélyforrásokat ésszerű mértékben csökkenteni szükséges.
- A káros anyagok, munkagépek és technológiai műveletek okozta kockázat minimálisra csökkentése érdekében ellenőrzési eljárásokat szükséges bevezetni.
- A beszállítók kötelesek hatékony munkabiztonsági politikát alkalmazni.
- A beszállító tevékenysége szerinti országokban alkalmazott foglalkoztatási előírásokat be kell tartani.
- A munkaidőre vonatkozó helyi hatályos törvényeket be kell tartani.
- A MÁV Személyszállítási Zrt. kényszermunkát alkalmazó vagy azt támogató beszállítóval nem köt szerződést. A helyi törvényekben meghatározott kort el nem érő személyeket a beszállítók nem alkalmazhatnak.

A MÁV Személyszállítási Zrt. rendelkezik érvényes ISO 45001 szerinti tanúsítással.

A MÁV Személyszállítási Zrt. szerződő partnereit arra ösztönzi, hogy saját beszállítóikkal és alvállalkozóikkal szemben ugyanezen követelményeket alkalmazzák, és erre vonatkozó kérés esetén igazolják ez irányú törekvéseiket is.

1.7.5. Környezetvédelmi szempontok

A beszállítóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy szerepük milyen jelentőségű a környezeti hatások csökkentésének szempontjából.

Kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobb környezetvédelmi módszereket alkalmazva fenntartható fejlődést biztosítsanak.

A beszállítókra vonatkozó minimum elvárások az alábbiak:

- A vonatkozó környezetvédelmi Európai Uniós és nemzeti jogszabályokat, rendeleteket és egyéb előírásokat be kell tartani.
- A beszállítónak az üzleti tevékenységéből fakadó környezeti kockázattal arányos környezetvédelmi politikát kell alkalmaznia.
- A veszélyes anyagokat a vonatkozó törvények, jogszabályok és szabványok, valamint a belső szabályzatok és eljárások szerint kell kezelni. A beszállítók kötelesek mindent megtenni annak

érdekében, hogy elkerüljék a veszélyes anyagok kibocsátását, valamint tűz, robbanás vagy a munkavállalók súlyos sérülésével, illetve a telephelyek, a természeti és épített környezet károsodásával egyéb, súlyos esemény bekövetkezését.

- Olyan eljárásokat kell alkalmazni, amelyek segítségével a meglévő üzemek és eszközök a lehető legkevésbé terhelik a környezetet.
- A munkavállalók képzése, és az ahhoz szükséges források biztosítása révén elő kell segíteni, hogy a munkavállalók ismerjék saját felelősségüket a környezetvédelem vonatkozásában.
- A szállítónak törekednie kell a természetbarát, újrahasznosítható csomagolóanyagok alkalmazására.

A MÁV Személyszállítási Zrt. az alábbiakra ösztönzi szerződő partnereit:

- Folyamatosan fejlesszék környezetvédelmi teljesítményüket.
- Vezessenek be és működtessenek az ISO 14001 szabvány követelményei szerinti, vagy azzal egyenértékű - lehetőleg tanúsítással rendelkező - környezetközpontú irányítási rendszert, amely arra ösztönzi őket, hogy megfelelő környezetvédelmi gyakorlatot alkalmazzanak, illetve, hogy a gyártási és feldolgozási tevékenységük során az anyagokat hatékonyan használják, hasznosítsák újra és nyerjék ki.
- Folyamatosan fejlesszék az alkalmazott eljárásokat a káros környezeti hatásuk minimálisra csökkentése és a fenntartható környezetet jobban támogató termékek biztosítása érdekében. Vegyék figyelembe a környezetvédelmi tényezőiket a kutatás, a tervezés, a termékfejlesztés és a folyamatok kidolgozásának korai szakaszában.
- Legyenek készek információt nyújtani alkalmazott környezetvédelmi gyakorlatokról és a főbb anyagok és vegyszerek felhasználásáról, annak érdekében, hogy a MÁV Személyszállítási Zrt. a végtermékekre vonatkozóan végzett életciklus elemzést elvégezhesse, illetve biztosítsák a MÁV Személyszállítási Zrt. ügyfelei által kért információkat.

A MÁV Személyszállítási Zrt. rendelkezik érvényes ISO 14001 szerinti tanúsítással, így környezeti politikájával összhangban a MÁV Személyszállítási Zrt. kapcsolatban áll és konstruktív módon együtt dolgozik a beszállítókkal, a szabályozó hatóságokkal, a tudományos társadalommal és szükség esetén az egyéb érdekelt felekkel a fenntartható fejlődés közös célkitűzését előmozdító üzletviteli és közösségi gyakorlatok kialakítása és ösztönzése érdekében.

A MÁV Személyszállítási Zrt. szerződő partnereit arra ösztönzi, hogy saját beszállítóikkal és alvállalkozóikkal szemben ugyanezen követelményeket alkalmazzák, és erre vonatkozó kérés esetén igazolják ez irányú törekvéseiket is.

1.7.6. Energiahatékonysági szempontok

A beszállítóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy szerepük milyen jelentőségű az energiahatékonyság növelése szempontjából.

Kötelesek megtenni mindent annak érdekében, hogy energiahatékonyság növelő módszereket alkalmazva fenntartható fejlődést biztosítsanak.

A beszállítókra vonatkozó minimum elvárások az alábbiak:

- A beszállítónak a vonatkozó energiahatékonysági Európai Uniós és nemzeti jogszabályokat, rendeleteket és egyéb előírásokat be kell tartania.
- A beszállítónak az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó energiapolitikát kell alkalmaznia.

- Olyan eljárásokat kell alkalmaznia, amelyek segítségével a meglévő folyamatai és eszközei a lehető legnagyobb energiahatékonyság növekedést biztosítják.
- A munkavállalók képzése, és az ahhoz szükséges források biztosítása révén elő kell segíteni, hogy a munkavállalók ismerjék saját felelősségüket az energiahatékonyság növelés vonatkozásában.

A MÁV Személyszállítási Zrt. az alábbiakra ösztönzi szerződő partnereit:

- Folyamatosan fejlesszék energiahatékonysági teljesítményüket.
- Vezessenek be és működtessenek az ISO 50001 szabvány követelményei szerinti, vagy azzal egyenértékű - lehetőleg tanúsítással rendelkező - energiagazdálkodási irányítási rendszert, amely arra ösztönzi őket, hogy megfelelő energiahatékonyság növelést alkalmazzanak, illetve, hogy a gyártási és feldolgozási tevékenységük során energiateljesítményüket javítsák.

A MÁV Személyszállítási Zrt. rendelkezik érvényes ISO 50001 szerinti tanúsítással, így energiapolitikájával összhangban a MÁV Személyszállítási Zrt. kapcsolatban áll és konstruktív módon együtt dolgozik a beszállítókkal, a szabályozó hatóságokkal.

A MÁV Személyszállítási Zrt. szerződő partnereit arra ösztönzi, hogy saját beszállítóikkal és alvállalkozóikkal szemben ugyanezen követelményeket alkalmazzák, és erre vonatkozó kérés esetén igazolják ez irányú törekvéseiket is.

1.8. Kapcsolattartás

A MÁV Személyszállítási Zrt. beszállítói a Beszállítói kézikönyvvel kapcsolatos kérdéseiket a mav-atvetel.szesza@mavcsoport.hu e-mail címre küldhetik.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a szállítók minősítését több lépésben végzi:

1. A szállítókról jegyzéket, nyilvántartást vezet.
2. Beszorolja a szállítókat, külső szolgáltatókat és az általuk biztosított termékeket, szolgáltatásokat vagy folyamatokat.
3. A beszerzési eljárásokban a szállítók gazdasági és műszaki alkalmasságát és annak igazolási módját előírja. Az alkalmasság és a kizáró okok igazolását ellenőrzi.
4. A termékek minőségi átvételének módját a szerződésekben előírja, és annak megfelelően történik a termékek átvétele.
5. Rendszeres értékeléseket készít a közlekedésbiztonsággal összefüggő termékek szállítóiról, gyártóiról.
6. Értékeli és rendszeresen újraértékeli a szerződés alapján szolgáltatást nyújtó szállítókat, szolgáltatókat.

A MÁV Személyszállítási Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt a termék előállításával kapcsolatos követelmények teljesülését a gyártás/javítás helyszínén ellenőrizze, ezért a közlekedésbiztonsággal összefüggő termékek szállítóit, illetve gyártóit/javítóit, illetve a vasúti jármű karbantartás, javítás és felújítás vonatkozásában kulcsfontosságúnak minősített

	BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV	Változat: 1.
		Oldalszám: 13 / 52

szállítókat/gyártókat a Vasúti átvétel és minőségfelügyelet szervezet a szerződés teljesítésének időtartama alatt műszakilag minősíti.

A beszállítói regisztrációs és előminősítési folyamatokat a MÁV Személyszállítási Zrt. közbeszerzés köteles beszerzések esetén tájékoztató jelleggel, míg a nem közbeszerzés köteles beszerzések esetén az ajánlattételi felhívásban kötelezően alkalmazandó jelleggel kezeli.

Közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás részeként előírható a beszállítói regisztráció valamint a beszállítói előminősítési rendszerben rendszeresített beszállítói kérdőív kitöltése, azonban a közbeszerzési eljárásban az előminősítés eredménye nem eredményezhet érvénytelenítést vagy kizárást az eljárás során.

A MÁV Személyszállítási Zrt. Integrált Irányítási Rendszerének dokumentációjában és vonatkozó egyéb szabályzataiban – például a Biztonságirányítási Rendszerét és a Karbantartásért felelős szervezet (ECM) karbantartási rendszert leíró dokumentumában, illetve a jelen kézikönyvben - határozta meg a közlekedésbiztonsággal összefüggő termékek és szolgáltatások megfelelőségét ellenőrző eljárások folyamatát és az alkalmazandó szabályokat, valamint a beszállítók minősítési rendszerét.

A szükséges beavatkozások, intézkedések folyamatának szabályozása, a minőségi kifogások helyesbítése, megszüntetése, a kockázatok kezelése, valamint további előfordulásuk megelőzése érdekében a MÁV Személyszállítási Zrt. valamennyi anyagot, eszközt, berendezést, szolgáltatást igénylő és igénybe vevő szervezeti egysége a szerződésekben rögzített kapcsolattartókon keresztül bekapcsolódik a beszállítók minősítésének rendszerébe.

2. A közlekedésbiztonsággal összefüggő termékeket beszállítók (szállítók, gyártók) műszaki alkalmasságának vizsgálata

A beszerzési/közbeszerzési eljárások dokumentációiban, illetve a szerződésekben és mellékleteikben a MÁV SZK Zrt., valamint a Beszállítói Kézikönyvben a MÁV Személyszállítási Zrt. tájékoztatást ad, hogy milyen eljárásokat alkalmaz a gyártó műszaki értékelésénél, a nyertes ajánlattevő kiválasztásánál és a termék/szolgáltatás átvételénél.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a közlekedésbiztonsággal összefüggő termékeket a beszerzési eljárásokhoz tartozó tétellistákban tételesen megadott „AME kód”-ban jelöli. Az e körbe tartozó termékek AME kódjai 2-es számmal kezdődnek.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a jelen fejezetben foglalt követelmények teljesülését a gyártás/javítás helyszínén szűrőpróbaszerűen a szerződés időbeli hatálya alatt bármikor ellenőrizheti.

2.1. Vonatkozó jogszabályok

A MÁV Személyszállítási Zrt. a vasút- és a közlekedés biztonságával összefüggő termékek beszerzésénél, a nyertes ajánlattevők kiválasztásánál különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit tartja szem előtt:

- A Bizottság (EU) 2019/779 végrehajtási rendelete,

- a Bizottság (EU) 2018/762 felhatalmazáson alapuló rendelete,
- a vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet;
- a közbeszerzésekről szóló mindenkor hatályos törvény.

2.2. Követelmények

A közlekedésbiztonsággal összefüggő termékek beszerzésére/javítására indított beszerzési/közbeszerzési eljárások során a MÁV Személyszállítási Zrt. az ajánlattevőktől különösen az alábbiakat követelheti meg:

- a Beszállító (amennyiben a Beszállító a termék gyártója) köteles gondoskodni arról, hogy a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkezzen bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerinti vagy azzal egyenértékű, érvényes minőségirányítási tanúsítvánnyal (továbbiakban: Tanúsítvány) és azt folyamatosan fenntartsa, illetőleg szükség esetén – kellő időben – megújítsa. A Tanúsítvány alkalmazási területének ki kell terjednie a beszerzés tárgya szerinti termék(ek) vagy termékcsoport(ok) gyártására/javítására, vagy az azokat magába foglaló bővebb alkalmazási területre. A Beszállító köteles gondoskodni arról, hogy a Tanúsítvány megújítását olyan időben kezdeményezze, amely lehetővé teszi a Tanúsítvány Szerződés teljes időbeli hatálya alatti, folyamatos fenntartását. Amennyiben a Tanúsítvány megújítása válik szükségessé, úgy a Beszállító köteles a megújítás kezdeményezését, valamint a megújítást követően a Tanúsítványt a Megrendelő részére átadni;
- a Beszállító (amennyiben a Beszállító nem a termék gyártója) köteles gondoskodni, hogy az általa szállított termék kizárólag olyan gyártótól kerüljön beszerzésre, amely gyártó az adott Termék vonatkozásában bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerinti tanúsítási szintnek megfelelő, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal (a továbbiakban: Tanúsítvány) rendelkezik, amely érvényes Tanúsítvány másolatát csatolni kell a szállított termékek minőség-megfelelőségét igazoló dokumentumok részeként és át kell adni a MÁV Személyszállítási Zrt. részére. A Tanúsítvány alkalmazási területének ki kell terjednie a beszerzés tárgya szerinti termék(ek) vagy termékcsoport(ok) gyártására/javítására, vagy az azokat magába foglaló bővebb alkalmazási területre;
- a műszaki, szakmai alkalmasság igazolása részeként – a pályázati/ajánlattételi/résztvételi felhívásban közzétett módon és mértékben – be kell nyújtani a referencia nyilatkozatokat, adott esetben referenciaigazolást;
- az ajánlattevőnek az eljárás ajánlattételi szakaszában be kell nyújtania a megajánlott termék Gyártójának cégszerűen aláírt, a Beszállítói Kézikönyv 1. számú melléklete szerinti tartalmú nyilatkozatát;
 - javításra irányuló tevékenység beszerzése esetén résztvételi jelentkezés/ajánlat részeként be kell nyújtani az Ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a MÁV Személyszállítási Zrt. által kiállított Műszaki megfelelőségi tanúsítvánnyal (megjelölve a minősítés szintjét és érvényességi idejét), illetve ha nem rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal, akkor vállalja, hogy nyertessége esetén, a szerződés teljesítése keretében együttműködik Ajánlatkérővel a minősítési folyamat során, annak eredményes lebonyolítása érdekében.
- A MÁV Személyszállítási Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt a termék előállításával kapcsolatos követelmények teljesülését a gyártás/javítás helyszínén ellenőrizze.

3. Általános rendelkezések

A MÁV Személyszállítási Zrt. a beszállítóitól elvárja, hogy működtessenek olyan irányítási rendszereket, amelyek biztosítják az elvárt minőségű termék előállítását/szolgáltatás nyújtását, és ezáltal elősegítsék a MÁV Személyszállítási Zrt. megfelelését a Minőségirányítási, a Környezetközpontú, a Munkahelyi egészségvédelem és biztonság és az Energiagazdálkodási irányítási rendszerek sajátos követelményeinek.

A Beszállítói Kézikönyvben előírt követelmények elfogadásáról a beszállítónak a szerződés megkötésekor nyilatkoznia szükséges.

Amennyiben a beszállító a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót/közreműködőt vesz igénybe, úgy biztosítani kell, hogy az e kézikönyvben leírt követelmények az alvállalkozó/közreműködők által is megismerésre és betartásra kerüljenek.

3.1. A beszállítókkal szemben támasztott általános rendelkezések

- A beszállító vállalja, hogy rendszeresen tervezett és működtetett minőségirányítási rendszert épít ki, és vasúti területen lehetőségeihez képest ISO 22163 számú szabványon alapuló további fejlesztéseket folytat.
- A beszállító vállalja, hogy betartja a környezet védelmével kapcsolatos nemzeti és nemzetközi jogszabályokat, és az ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer szabvány előírásait figyelembe vevő fejlesztéseket folytat.
- A beszállító vállalja, hogy betartja a munkahelyi egészségvédelem és biztonsággal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi jogszabályokat és az MSZ ISO 45001 számú szabvány (munkahelyi egészségvédelem és biztonság) előírásait figyelembe vevő fejlesztéseket folytat.
- A beszállító vállalja, hogy betartja a rá vonatkozó energiahatékonysággal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi jogszabályokat. Amennyiben a beszállítóra kiterjed az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (2015.05.22.), úgy a beszállító köteles vagy energetikai auditálást végeztetni, vagy az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetni.

Folyamatok fejlesztése:

A fejlesztési folyamatoknak célorientáltak kell lenniük, amelyek rendszeres vállalati szintű eljárást igényelnek a minőségi termékek és szolgáltatások érdekében.

Környezetvédelem, környezetirányítás:

- A MÁV Személyszállítási Zrt. ISO 14001 szerinti környezetközpontú irányítási rendszertanúsítással rendelkezik, így a termékek és folyamatok fejlesztése során törekszik a környezetvédelmi teljesítményének javítására és a környezetvédelmi kiadások, költségek csökkentésére.

- A beszállító vállalja, hogy a terméket a gyártási folyamat során végig a meghatározott anyagokból és félkész termékekből gyártja.
- A MÁV Személyszállítási Zrt. feltételezi, hogy a beszállító aktív szereplője a környezetvédelemnek.
- A termék teljes életciklusa során a beszállító folyamatos fejlesztést folytat a termék emberre és környezetre gyakorolt hatását javítandó.
- A beszállító ösztönzi és növeli az általa előállított termék életciklusa végén újra hasznosítási és bontási lehetőségeit (összetett anyagok) és az energia-, valamint nyersanyagforrások ésszerű felhasználását.
- A beszállító kerüli a veszélyes anyagok használatát és helyettesítő anyagokat használ.
- A MÁV Személyszállítási Zrt. arra számít, hogy a beszállító tevékenyen részt vesz az interdiszciplináris feladatokban (pl. újra hasznosítás, csomagolás, logisztika).

Energiahatékonyság:

- A MÁV Személyszállítási Zrt. - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – az MSZ EN ISO 50001 szabvány szerint tanúsított Energiagazdálkodási irányítási Rendszert működtet.
- A MÁV Személyszállítási Zrt. beszállítójának tisztában kell lennie azzal, hogy szerepe kiemelt jelentőségű lehet a MÁV Személyszállítási Zrt. hatékony energiafelhasználásában.
- Abban az esetben, ha a MÁV Személyszállítási Zrt. energiaszolgáltatásokat, vagy olyan termékeket, berendezéseket, eszközöket szerez be, amelyek hatással vannak, vagy lehetnek a jelentős energiafelhasználására, akkor a beszerzési dokumentációban minden esetben tájékoztatja a beszállítókat arról, ha a beszerzési eljárás egyik értékelési szempontja az energiateljesítmény.
- Amikor a MÁV Személyszállítási Zrt. olyan energiahordozót/energiát felhasználó termékeket, berendezéseket vagy szolgáltatásokat szerez be, amelyek várhatóan jelentősen befolyásolják a szervezet energiateljesítményét - a beszerzés során meghatározásra kerülnek az energiafelhasználás-, fogyasztás-, illetve hatékonyságvértékelési kritériumok is, a tervezett vagy várható működési élettartam figyelembevételével.
- Az energiabeszerzés követelményeinek elemei közé tartozhat az energia fajtája, elérhetősége, költség szerkezete, a környezeti hatások és a megújuló energiaforrások.

Hibák elkerülése:

- A beszállító vállalja, hogy a felismert kockázatok elkerülésére azonosítja és elemzi azok okait, és hatékonyan megszünteti ezeket.

Minőség fejlesztés:

- A beszállító alkalmazzon megelőző minőségbiztosítási elemzéseket a folyamatos minőségi javulás érdekében (pl. SIX Sigma, SPC, FMEA, 5S, stb.).
- A beszállító betartja és elfogadja a termék és teszt előírásokat a rendelés részeként, amennyiben ezekről külön nem állapodnak meg.
- A beszállító betartja és teljesíti az átadott, és/vagy hivatkozott MÁV Személyszállítási Zrt. előírásokat és követelményeket, illetve a külső meghatározott előírásokat, amennyiben ezekről külön megállapodnak.

	BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV	Változat: 1.
		Oldalszám: 17 / 52

MÁV Személyszállítási Zrt. beszállítói auditok:

- A beszállító támogat minden, a MÁV Személyszállítási Zrt. auditorai által végzett vizsgálatot és ellenőrzést.

Információs kötelezettség:

- A beszállító vállalja, hogy írásban tájékoztatja a MÁV Személyszállítási Zrt.-t bármilyen, a szerződéstől eltérő eset bekövetkezésekor.

3.1.1. Alvállalkozó alkalmazása esetén irányadó szabályok

Ha a beszállító gyártási és vizsgálati berendezéseket, szoftvereket, szolgáltatásokat, alapanyagokat vagy egyéb beszállításokat harmadik féltől (alvállalkozótól) kapja gyártásához vagy termékei minőségének biztosításához, a beszállítónak biztosítania kell, hogy a beszállítás a saját minőségirányítási rendszere és az aktuális Beszállítói Kézikönyv szerint történik.

A beszállítók kötelesek a MÁV Személyszállítási Zrt. követelményeit (pl. rajzok, műszaki tartalmak) átadni alvállalkozóiknak, biztosítva a titoktartás megállapodott követelményeit. Továbbá a beszállító vállalja, hogy biztosítja alvállalkozóinál a MÁV Személyszállítási Zrt. követelményeinek teljes megvalósítását, betartását.

A fenti követelményektől való eltérést egyeztetni kell a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel, illetve adott esetben eltérésengedélyt kell rá kérni.

3.1.2. Környezetvédelmi termékdíj és egyéb kötelezettségek

A beszállítóknak a jogszabály vagy hatósági előírás alapján az őket terhelő adókat, illetékeket viselniük kell, ennek tényét szükség szerint igazolniuk kell.

3.2. A termékekkel szemben támasztott általános követelmények

3.2.1. Munkabiztonság és környezetvédelem

Minden, a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek beszállított anyagnak meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, a csomagolással, szállítással, tárolással, tartalommal és hatóanyagokkal együtt. Továbbá meg kell felelniük az érvényes környezetvédelmi, villamossággal és az elektromágnességgel összefüggő jogszabályoknak, előírásoknak.

Veszélyes termékek szállítása esetén a nemzeti és nemzetközi vonatkozó előírásokat be kell tartani, hogy mind a csomagolás minősége, mind a címkézés, mind a veszélyes termékek szállítása megfelelő legyen.

Veszélyes anyag, vagy keverék beszerzése esetén: Az anyag, vagy keverék szállítója az átvevőt ellátja a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, a

BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE (2010. május 20.) (REACH) alapján összeállított Biztonsági Adatlappal.

A 453/2010/EU rendelet a „vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló (REACH) 1907/2006/EK rendelet módosításáról II. melléklete az alapja a biztonsági adatlapok formai és tartalmi követelményeinek.

(CLP: „1272/2008/EK Veszélyes anyagok osztályozása, címkézése, csomagolása” rendelet)

Anyagok			Keverékek		
Osztályozás	Kezelés	Adatlap formája	Osztályozás	Kezelés	Adatlap formája
CLP	REACH	453/2010 II. mell.	CLP	REACH	453/2010II. mell.

A beszállító minden esetben köteles a jogszabályoknak megfelelő biztonsági adatlapot adni magyar nyelven a leszállított termékekhez akkor is, ha ezt a MÁV Személyszállítási Zrt. a beszerzési dokumentációban külön nem írta elő.

A csomagolást úgy kell megtervezni, hogy könnyen elkülöníthető és újrahasznosítható legyen. Ha lehetséges, a megújuló elsődleges termékeket kell használni.

A biztonsági adatokat a szállítói lánc teljes folyamatában továbbítani kell annak érdekében, hogy a vegyi anyagokat a gyártási eljárásuk során más készítmények vagy árucikkek előállítására felhasználó szereplők biztonságos és felelősségteljes módon végezhesék ezt a tevékenységet, a munkavállalók és a fogyasztók egészségének veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül. Ez magában foglalja az információknak a szállítói láncban felfelé és lefelé történő, a folyamatban közreműködő valamennyi szereplő közötti továbbítását.

A továbbítandó adatok közé tartoznak többek között az anyagok azonosítására, összetételére és tulajdonságaira vonatkozó információk, a kockázatmentes használatot és szállítást biztosító intézkedések, az anyag véletlen kibocsátása vagy tűz esetén alkalmazandó intézkedések, valamint a toxikológiai és ökológiai információk.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi (továbbiakban REACH) rendelet XVII. melléklete tartalmazza azokat a felhasználásokat, amelyekre bizonyos anyagok nem használhatóak fel. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy az itt nem nevesített egyéb felhasználásokra az adott anyag felhasználható.

Ez nem vonatkozik azoknak az anyagoknak a gyártására, forgalmazására vagy felhasználására, amelyeket tudományos kutatásban és fejlesztésben alkalmaznak.

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH XVII. mellékletében nyilvántartott anyagok vonatkozásában nyilatkozzon a beszállító arról, hogy az általa ajánlott anyag, vegyi anyag nem tartalmaz olyan részt, alkotó elemet, amely szerepel az Európai Vegyianyag-ügynökség által kezelt adatbázisban, továbbá amelyet a vonatkozó irányelv nem tilt forgalomba hozni és felhasználni, tehát nem esik a korlátozás alá.

Bármilyen, az összetevők vonatkozásában történő változásról kötelessége írásban, kimutathatóan nyilatkoznia a szállítónak.

3.2.2. Jótállás és lejáratí idő a MÁV Személyszállítási Zrt.-nél

3.2.2.1. Jótállás

A beszállítót a szerződés szerűen leszállított termékekre a mennyiségi átvételtől számított 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli, ha a felek ettől eltérően a szerződésben nem rendelkeznek.

Amennyiben a termékekre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, vagy bármely alvállalkozója, beszállítója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó.

3.2.2.2. Felhasználhatósági idő

Egyes termékek, alkatrészek, vagy berendezések fizikai tulajdonságai jelentősen változnak, amennyiben azokat hosszú ideig tárolják, rendszerint a tárolási feltételek eredményeként (különösen fény, hőmérséklet és páratartalom). Ez vonatkozhat a nyomástartókra, vegyi anyagokra, mint ragasztó és festék, elasztomerekre (pl. gumi), és elasztomereket tartalmazó eszközökre, csiszolóanyagokra. Ez azt jelenti, hogy az ilyen típusú termékek nem használhatók korlátlan ideig.

Határidők meghatározása:

- **Legnagyobb megengedett „életkor” beszállításkor:**

A gyártási dátumtól számítva ezen az időszakon belül kell a terméket a MÁV Személyszállítási Zrt.-hez szállítani.

Ezt a határidőt a beszállítók felé a MÁV Személyszállítási Zrt. állapítja meg.

A határidők a különböző vonatkozó szabványok és felhasználói igények, valamint korábbi tapasztalatok alapján vannak megállapítva és kötelezően meghatározva. (lásd a Kézikönyv 6. pontja: vonatkozó műszaki feltételek).

- **Gyártási és a felhasználhatósági idő jelölése**

Abban az esetben, ha az alkatrészeknek, vagy az anyagoknak korlátozott felhasználhatósági ideje van, a beszállítónak mindig meg kell jelölnie a gyártás időpontját (év/hónap) a szállítólevélen, a termékkísérő dokumentumokon és jól látható módon a terméken, vagy annak csomagolásán.

A felhasználhatósági időt egyes termékeknél a beszállító, vagy gyártó határozza meg. Ez esetben a felhasználás idejét is hasonlóan a gyártási időhöz az előbbiek szerint kell megjeleníteni.

Amennyiben előírás, de a termék gyártási időpontja nincs megadva a beérkező termék nem vehető készletre addig, míg a beszállító meg nem adja azt.

Ha a beszállítás időpontjában a termék kora meghaladja a beszállításkori megengedett legnagyobb életkort, a termék nem vehető át, visszaküldendő, mint nemmegfelelő termék.

3.2.3. Korszerű minőségtervezés

A MÁV Személyszállítási Zrt. elvárja, hogy a beszállító korszerű / fejlett minőségtervezést alkalmazzon, amely leírja a széria minőségét biztosító szisztematikus tervezést.

A fejlett minőségi tervezésnek az alábbi szempontokat kell figyelembe vennie:

3.2.3.1. Termelés megvalósíthatóság

A gyárthatósági elemzés a gyártási folyamat megvalósíthatóságát értékeli annak minden szakaszában, figyelembe véve a határidőket, árakat és a minőséget (pl. beszerzés, szerelés).

Ezt a beszállító már az ajánlat fázisában végezze el. A gyárthatósági elemzést a MÁV Személyszállítási Zrt. kérésére szükséges bemutatni meghatározott termékek esetében. Az elemzést frissíteni kell, vagy újra el kell végezni, amennyiben olyan módosítások történnek, amelyek a gyártási folyamat fontos, kritikus funkcióit érintik.

3.2.3.2. Hibaelemzés és hatásvizsgálat

A MÁV Személyszállítási Zrt. javasolja az FMEA folyamatot, de ettől eltérő hibaelemzés és hatásvizsgálatot is lehet végezni.

Az FMEA folyamatot a gyártási folyamat átszervezése, ill. módosítások és panaszkezelés esetén felül kell vizsgálni.

3.2.3.3. Gyártási ellenőrzési terv (ellenőrzési terv)

A gyártási ellenőrzési terv, a folyamat sorrend terv és az FMEA folyamat eredményeként, meghatározza a feladatokat és a felelőségeket a kijelölt vizsgálatoknál.

A gyártási ellenőrzési terv minden elvégzendő vizsgálat összefoglalója a beérkező termékeken át a kimenő termékekig bezáróan.

A MÁV Személyszállítási Zrt. kérésére a gyártásellenőrzési tervet be kell mutatni.

3.2.3.4. Vizsgálati terv

A vizsgálati tervnek minden egyes folyamat lépés esetén tartalmaznia kell a következőket.

A vizsgálat leírása

Folyamat paraméterének és fontos jellemzőinek meghatározása

Vizsgálati módszerek

Vizsgálat során használt berendezések

Mintavétel mérete /mennyisége

Mintavételi frekvencia

A teszt eredmények dokumentációja

Ha szükséges, a beszállítónak a minőség biztosítása érdekében vállalnia kell a fenti intézkedéseket/feladatokat.

A folyamatirányítás során figyelembe kell venni a statisztikai módszereket.

A MÁV Személyszállítási Zrt. kérésére a vizsgálati tervet be kell mutatni.

3.2.3.5. A megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások kalibrációs rendszere és menedzsmentje

A rendszeres, tervezett és megfelelő kalibrálás, ellenőrzés és irányítás érdekében lépéseket kell tenni, hogy csak ellenőrzött mérő, terhelő és ellenőrző berendezéseket használjanak, amelyek minden időben megfelelnek a műszaki előírásoknak, pontosak, megbízhatóak és használatra készek.

	BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV	Változat: 1.
		Oldalszám: 21 / 52

Ez az előfeltétele annak, hogy a mérési eredmények egy termék vagy szolgáltatás esetén helyesen legyenek értékelve.

3.2.3.5.1. Megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások

A „megfigyeléshez és méréshez szükséges erőforrások” fogalma magában foglalja az összes mérő- és regisztráló készüléket, műszereket és vizsgálati szoftvereket, amelyeket a folyamat során használnak, a termelés, minőség, műszaki tesztelés területén, esetleg a vevőszolgálat területén.

3.2.3.6. Statisztikai módszerek

A statisztikai módszerek alkalmazását a minőség tervezési fázisában kell vizsgálni, és ha lehetséges, igénybe kell venni. A MÁV Személyszállítási Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy speciális termékek és minőségi problémák esetén vizsgálja a használt statisztikai módszereket.

Például:

- Gépképesség vizsgálata
- Folyamatképesség vizsgálata

3.2.4. Új vagy módosított termékek mintáinak benyújtása

A MÁV Személyszállítási Zrt. a beszerzési dokumentációban, és szerződéseiben előzetes minta és/vagy első minta legyártását kérheti.

3.2.4.1. Előzetes minták

Az előzetes minták a rajzoknak megfelelően gyártott, de még a MÁV Személyszállítási Zrt. által nem jóváhagyott alkatrészek, vagy nem sorozatgyártásban gyártott alkatrészek.

Előzetes minták szükségesek:

- meglévő termékek módosítása esetén (alkatrészek vagy adalékanyagok).

Az előzetes mintákról dokumentációt (mérőlapok, anyagvizsgálati- és összetétel vizsgálati lap) kell benyújtani a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek, amely tartalmazza a termék méretét, tulajdonságait és funkcióit, továbbá a cél és tényleges értékeket.

A döntést a minták elfogadásáról a MÁV Személyszállítási Zrt. hozza az előzetes minták és azok dokumentációja alapján.

3.2.4.2. Első minta

Az első minták azok a termékek és anyagok, amelyeket a sorozat első darabjaként a jóváhagyott rajzok, dokumentációk alapján gyártanak, sorozatgyártásra alkalmas gépeken, állandó kondíciók mellett.

Az első minta vizsgálatát a sorozatgyártás jóváhagyása előtt a szerződésekben előírt esetekben mindig el kell végezni.

3.2.4.2.1. Első minták benyújtásának okai lehetnek:

- új beszállító,
- beszállító váltás,

- új alkatrész a MÁV Személyszállítási Zrt. választékában,
- olyan változások meglévő termékek esetén, melyek hatással vannak a gyártásra, a meglévő termék funkciójára és termelésére,
- változás a meglévő termelési eljárásban vagy a beszállítói feltételekben,
- a beszállító termelési helyének megváltozása,
- a beszállító a gyártás szempontjából releváns alvállalkozóinak változása,
- a termelés legalább 1 éves szünetelése.

A beszállító vizsgálati tervét és az összes anyag- és felületkezelés vizsgálati eredményét mellékelni szükséges.

A beszállító felelőssége az összes fenti esemény és jelentés elkészítése, és késedelem nélküli eljuttatása a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek kapcsolattartóján keresztül.

Az első mintát a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek jóvá kell hagynia a vonatkozó vizsgálatok megfelelő eredménye után.

A sorozatgyártás az első minta vizsgálati eredményének függvényében kezdhető meg (ld. 3.2.4.2.2. pont)

Általában az első mintákat az egyéb szállításoktól elkülönítve kell szállítani, külön szállítólevéllel, és egyértelműen meg kell jelölni: „Első minta”.

A MÁV Személyszállítási Zrt. által jóváhagyott rajzmásolatot minden méret és funkció világos megadásával, és a teljes FAI dokumentációt szintén be kell nyújtani.

Az első minta vizsgálati jelentésnek a minőségellenőrzések minden eredményét tartalmazni kell, a méretek, az anyag tulajdonságai és funkció tekintetében, továbbá szükséges dokumentálni a meghatározott célt és a tényleges, aktuális értékeket.

Az első mintákat meg kell jelölni, hogy a megfelelő mérési jelentést hozzájuk lehessen csatolni.

Az első minta vizsgálati jelentés fedőlapján szerepelnie kell a gyártási és / vagy termelési helynek. Minden minta vizsgálati jelentésen szerepelnie kell a felelős személy aláírásának.

3.2.4.2.2. Első minta vizsgálati eredménye

A MÁV Személyszállítási Zrt. vasúti terület esetén a VÁMF szervezete ellenőrzi az első minta paramétereit a megadott specifikációk és rajzok alapján (cél/tényleges összehasonlítás).

A vizsgálat eredménye lehet:

- „Engedélyezett”
- „Feltételesen engedélyezett, hiánypótlás szükséges”
- „Elutasított, az eljárást meg kell ismételni”

Ha a beszállító feltételesen kap engedélyt az első minta vizsgálata alapján a sorozatgyártásra és szállítására, ill. elutasító választ kap, korrigálnia kell a nem megfelelő méreteket és funkciókat. A folyamatból a MÁV Személyszállítási Zrt. írásbeli engedélyével lehet eltérni.

A MÁV Személyszállítási Zrt. értesíti a beszállítót az eredményekről és a döntésről.

A MÁV Személyszállítási Zrt. jóváhagyása a minták megfeleléséről nem mentesíti a beszállítót a magas minőség további biztosítása alól.

A jóváhagyás nem jelent szállítási megrendelést.

3.2.5. Nem megfelelő termékek ellenőrzése és helyreállító intézkedések

A beszállítónak fenn kell tartania egy rendszert a nem megfelelő termékek ellenőrzésére és helyesbítésére. A termékek megfelelő vizsgálati állapotának a termelés minden fázisában meglévőnek kell lennie, a nem megfelelő terméket fizikailag jelölni kell, és világosan el kell különíteni a megfelelő termékektől (pl. elkülönített tároló eszköz).

Továbbá a megfelelő nyomonkövethetőséget biztosítani kell, hogy ha nemmegfelelőség kerül megállapításra akár cégen belül, vagy kívül, a nemmegfelelőség oka azonosítható legyen.

Nemmegfelelő termék észlelésekor a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek a következő lehetőségei vannak:

- Azonnali elutasítás a teljes szállított mennyiségre.
- A termék átválogatása és /vagy átdolgozása a MÁV Személyszállítási Zrt. telephelyén.
- A termék átválogatása és / vagy átdolgozása a MÁV Személyszállítási Zrt. által, 100%-os költségáthárítással a beszállítóra, előzetes egyeztetés alapján.
- Korlátozott felhasználás, egyedi elbírálással.

3.2.5.1. A nemmegfelelőségek, eltérések kezelése

Nem megfelelő szállítás, termék, valamint visszatérő hibák esetén a MÁV Személyszállítási Zrt. értesítést küld a beszállítónak.

A beszállító az értesítésben megadott, vagy ennek hiányában 3 munkanapon belül köteles egy írásbeli jelentést benyújtani, amely tartalmazza az azonnali, már megkezdett intézkedéseket is.

Ha a meghatározott időn belül nem érkezik válasz a beszállítótól, a MÁV Személyszállítási Zrt. további intézkedéseket határoz meg, és minden kapcsolódó költséget a beszállítóra terhelhet.

Az eltérések kezelésére, a hiba okának megkeresésére, és probléma megoldására a MÁV Személyszállítási Zrt. javasolja a 8D módszer alkalmazását.

A MÁV Személyszállítási Zrt. mélyreható elemzést vár minden további meghatározott intézkedésről, hogy a nemmegfelelőség megismétlődését megakadályozzák. A hasonló termékeket / folyamatokat szintén vizsgálni szükséges.

A hiba okának megkeresésére, és a probléma megoldására az írásos visszajelzést a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel megállapodott időkereten belül, vagy ennek hiányában 10 munkanapon belül kell elküldeni a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek.

3.2.5.2. A dokumentációtól eltérő kialakítások

Különleges esetekben a beszállítók az eltérő kialakításokra engedélyt kaphatnak. A kérelmet a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek írásban kell benyújtani.

A korlátozott eltérő kialakítás csak speciális időpontra, vagy korlátozott számú alkatrészekre vonatkozik, és nem befolyásolja a jövőbeni szállításokat.

A végleges jóváhagyás az eltérő kialakítású termékekre csak a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel egyetértve adható meg, és azt rögzíteni kell a megfelelő dokumentumokban (rajzszám, műszaki előírások, szerződésmódosítás).

Az eltérő kialakításokra vonatkozó fenti eljárás megszegése esetén, illetve minden a szerződéstől eltérő esetben az eltérő kialakítású terméket nemmegfelelő termékként kezeli a MÁV Személyszállítási Zrt., és a beszállító viseli a költségeket:

- csere esetén;
- a telepítés / szétszerelés költségeit;
- az új rész költségeit;
- a hiba kijavításának költségeit;
- a készletek válogatásának /cseréjének költségeit, előzetes egyeztetés alapján;
- a vevő tájékoztatásának költségeit;
- a vizsgálatot végző program költségeit;
- minden, a visszahívás miatt keletkezett kár kompenzálását.

A vonatkozó rendelkezéseket, felelősségeket nemmegfelelőség esetén a szerződések tartalmazzák. A megkötött szerződések elsőbbséget élveznek a Beszállítói Kézikönyv felett.

3.2.6. Módosítások

Bármely, a megkötött szerződésben definiált rendszerekkel, termékekkel, folyamatokkal és eljárásokkal kapcsolatos előírás kizárólag a felek közös megegyezésével, írásban, szerződés módosítás keretében módosítható.

Ha szükséges, a MÁV Személyszállítási Zrt. kockázatelemzést végez a módosítás jóváhagyása előtt. A MÁV Személyszállítási Zrt. - azon partnereinek esetében, amelyek fejlesztést hajtanak végre - azt feltételezi, hogy a beszállítók elvégzik a kockázatelemzést önmaguknak.

A módosítások lehetséges okait a 3.2.4.2.1. rész ismerteti (első minták).

Módosítások esetén, a beszállító vállalja, hogy a rajzok összes másolati példányát, a vizsgálati előírásokat és az összes kapcsolódó dokumentumot naprakészen tartja.

A módosítással összefüggő tevékenységeket a „dokumentumkezelési eljárásban” szabályozni szükséges.

A beszállító vállalja, hogy a szervezetében történő releváns változásról tájékoztatja a MÁV Személyszállítási Zrt.-t, különösen a kapcsolattartó személy változásáról.

3.2.7. Dokumentáció

3.2.7.1. Részletes dokumentációk

A MÁV Személyszállítási Zrt. eljárások lebonyolítása során biztosítja a beszállítók számára az adott, beszerzés tárgya szerint a rendelkezésére álló MÁV Személyszállítási Zrt. dokumentumokat és/vagy információkat.

A MÁV Személyszállítási Zrt. az esetek egy részében csak régi, gyártói rajzi dokumentációkkal rendelkezik. Ha egy adott tétel meghatározására, előállítására vonatkozó rajzdokumentáción lévő

alapanyag előírás eltér az adott eljárásban hozzá tartozó tételista anyagminőség oszlopában megadott anyagminőség előírástól, akkor a tételistában szereplő anyagminőség előírást kell figyelembe venni. Abban az esetben, ha az adott tétel meghatározására, előállítására kizárólag a vonatkozó rajzdokumentáción van alapanyag meghatározás, ettől eltérni bármilyen ok miatt, csak az ajánlattételi szakaszban leegyeztetett, MÁV Személyszállítási Zrt. jóváhagyás alapján, vagy a 3.2.6. Módosítások pontban leírt módon lehetséges.

A MÁVSZ, MSZ, EN és ISO szabványok a technika jelenlegi állását mutatják. A beszállító felelős a jelenleg érvényes szabványok beszerzéséért. A MÁVSZ jelzetű szabványokat kérésre a MÁV Személyszállítási Zrt. biztosítja a beszállító részére, az MSZ, EN, ISO jelzetű szabványok a nemzeti szabványügyi szervezeteknél szerezhetők be. Magyarországon ez a szervezet az Magyar Szabványügyi Testület (MSZT).

3.2.7.2. A dokumentumok és (minőségi) jegyzőkönyvek megőrzési ideje

A minimális megőrzési időszakot az alábbi táblázatban szükséges meghatározni a beszállítótól kapott dokumentumok és nyilvántartások alapján.

	Dokumentum típusa	Archiválási periódus kezdete	Minimális megőrzési időszak
Speciális dokumentumok	Dokumentumok a termék, vagy folyamat fejlesztési fázisából, szállítás tárgyának gyártási fázisából, pl. folyamat leírások, gyártás-ellenőrzési termék, specifikációk, rajzok és ellenőrzési utasítások	Miután a termék kikerült a sorozatgyártásból, és pótalkatrészek szükségesek, vagy ha a dokumentumok megváltoztak.	Közlekedésbiztonsággal összefüggő alkatrészek dokumentumai – 15 év Minden más – 3 év
Iratok/irattár	Iratok a termék vagy folyamat fejlesztési és gyártási fázisából, pl. mérési feljegyzések, ellenőrzési lapok, értékelések, elemzések, vizsgálati bizonyítványok.	A termék szállításakor, amelyek a termékhez vagy folyamatokhoz tartoznak.	Közlekedésbiztonsággal összefüggő alkatrészek dokumentumai – 15 év Minden más: 3 év
	A folyamat vagy termék jóváhagyásának nyilvántartásai és dokumentumai (FAI).	Sorozatgyártás befejezése után, és pótalkatrészek szükségessége esetén.	15 évig minden.

Ezek az előírások nem írják felül a törvényi előírásokat.

A megőrzési időszak vége után, vagy abban az esetben, ha a cég megszűntetésre kerül, a minőségbiztosítási nyilvántartást írásban kell felajánlani a MÁV Személyszállítási Zrt.-nek. Minden minőségügyi feljegyzésnek olvashatónak kell lennie, és megfelelő módon kell azokat archiválni és tárolni.

A minőségügyi feljegyzések tároló helyének és a környezetnek védettnek kell lennie a károsodások, vagy a veszteségek megelőzése érdekében. A MÁV Személyszállítási Zrt. jogosult az iratokat és dokumentumokat felülvizsgálni bármikor, előzetes egyeztetés alapján.

	BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV	Változat: 1.
		Oldalszám: 26 / 52

3.2.7.3. Teszt/vizsgálati tanúsítványok

A vizsgálati tanúsítványok dokumentumai és a rendelés elválaszthatatlan elemek.

A vizsgálati tanúsítványoknak és dokumentumainak a MÁV Személyszállítási Zrt.-hez meg kell érkezniük a termékkel és a szállítási dokumentumokkal együtt.

Az egy adagból származó részszerelvények esetén a következő eljárást kell betartani:

- Az eredeti vizsgálati tanúsítványt az első részszerelvéssel el kell küldeni.
- A következő részszerelvényekkel minden esetben másolatot kell küldeni a megfelelő vizsgálati bizonyítványról.
- Az utolsó részszerelvéssel szintén másolatot kell küldeni a megfelelő vizsgálati bizonyítványról „utolsó szerelvény” megjelöléssel.
- A MÁV Személyszállítási Zrt.-t minden esetben informálni kell, ha az alapanyag „batch” egy rendelésen belül megváltozik (pl. alapanyagok, elasztomerek, stb.).

Az azonosíthatóság és a nyomonkövethetőség érdekében a megfelelő azonosító számot (jelet, ciklusszámot vagy sorozatszámot) a vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell.

A teszteredmények dokumentációja tartalmazza a cél/elért (terv/tény) eredmények információit.

A kért vizsgálati dokumentációk nélkül szállított termékeket nem megfelelő szállításnak értékeli a MÁV Személyszállítási Zrt., és nem fogadja el azokat.

A MÁV Személyszállítási Zrt.-vel való megállapodás alapján a teszt eredményeket a beszállítók is archiválhatják és elküldhetik azokat elektronikus úton 24 órán belül.

4. Termékek átvételének feltételei

4.1. Mennyiségi átadás-átvétel

MÁV Személyszállítási Zrt. a termékek átadás-átvételekor köteles a termékek mennyiségét leellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással, méréssel vagy mérlegeléssel történik.

4.2. A minőségi átadás-átvétel

A minőségi átvétel módját termékenként a MÁV Személyszállítási Zrt. és a beszállító által megkötött Szerződés mellékletében rögzíti.

A műbizonylat nélkül szállítható termékek esetében csak mennyiségi átvétel történik.

Műbizonylattal szállítandó termékek esetében a minőségi átvétel helye:

- EN 10204 szerinti 3.1. típusú beszállítás előtti vizsgálattal történő, vagy EN 10204 szerinti 3.2. típusú minőségtanúsítás, vagy FAI esetén:
 - Szállító (gyártó/javító) telephelye.
- Egyéb minőségtanúsítási mód esetén:
 - MÁV Személyszállítási Zrt. telephelye.

Minőségi átvevő:

- EN 10204 szerinti 3.1. típusú beszállítás előtti vizsgálattal történő, vagy EN 10204 szerinti 3.2. típusú minőségtanúsítás, vagy FAI esetén:
 - MÁV Személyszállítási Zrt. Átvétel és Minőségellenőrzés szervezete.
- Egyéb minőségtanúsítási mód esetén:
 - a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel megkötött szerződések mellékletében megjelölt Raktárvezető.

Beszállító köteles a termék átadásával egy időben az előírt dokumentumokat pl.:

- műbizonylatot,
- mérőlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket,
- Biztonsági Adatlapot,
- Terméklapot, Termékleírást,
- analitikai tanúsítványt,
- egyéb dokumentumot

a MÁV Személyszállítási Zrt. részére átadni.

4.2.1. A minőségi átvétel típusai és követelményei

A MÁV SZK Zrt. által a MÁV Személyszállítási Zrt. részére elvégzett beszerzési/közbeszerzési eljárásaiban, szerződéseiben mellékelt tétellistákban az egyes tételek soraiban megadja az átvételi követelményeket, az átvétel módját, valamint egyéb, a termékekkel kapcsolatos követelményeket. Ezen információk kódolva kerülnek megadásra a tételista soraiban. A kód felépítése, valamint a kódokban szereplő számok jelentései a következők:

A kód 8 számból (10 db szám-karakterből)- köztük kötőjellel - épül fel, és összesen 17 karakterből áll:

A 8 szám jelentése a következő:

1	-	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	8
Termék főkategória		Műbizonylat típusa (2 számjegyű kódrészlet)		Egyéb dokumentumok		"M" kiegészítő kód		"K" kiegészítő kód (2 számjegyű kódrészlet)		"H" kiegészítő kód		"T" kiegészítő kód		"E" kiegészítő kód

Az ÁME-kód magyarázata (a számjegyek helyi érték szerinti jelentése):

1. számú kódrészlet: Termék főkategória

1	NEM közlekedésbiztonsággal összefüggő termék
2	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék

2. számú kódrészlet: Minőségi átvételi követelmények és beszállításkor csatolandó vizsgálati bizonyítványok

00	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor.
21	EN10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor.
22	EN10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor.
23	EN10204 2.2 (mechanikai tulajdonságok) és 3.1 (kémiai összetétel) típusú minőségazonossági, illetve minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Ez lehet egy dokumentum is
30	EN10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításendélyezés nélkül.
31	EN10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításendélyezéssel.
32	EN10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által).
40	Gyártói elemzési tanúsítvány (Certificate of Analysis=CoA) csatolása szükséges beszállításkor. (Gyártói tanúsítvány a termékspecifikációnak való megfelelésről)
41	Gyártói elemzési tanúsítvány (Certificate of Analysis=CoA) csatolása szükséges minden beszállításkor szállításendélyezéssel. (Gyártói tanúsítvány a termékspecifikációnak való megfelelésről).
50	5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeletben előírt "H" engedély meglétét és számát tartalmazó műbizonylat csatolása szükséges minden felújított termék beszállításakor. Ebben az esetben a termék adattábláján is szerepelni kell a "H" minősítő jelzésnek és mellette a megfelelőséget tanúsító vizsgálati jelentés számának. Nem kell "H" minősítő jel olyan új termék esetén, mely a jármű gyártójától származik, azt a gyártó első beépítésű alkatrészként is használ, vagy más hitelt érdemlő módon a gyári eredeti alkatrész helyett használhatónak elismer. Ebben az esetben a gyártót és gyármányazonosítót is tartalmazó szállítólevelet kell feltölteni.

51

Felújított fődarab esetén minden szállításkor az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 25. § szerint előírt tartalmú és formátumú műbizonylatot, továbbá sebességváltó esetén a vizsgálatot végző szervezet megnevezését és aláírást tartalmazó próbapadi jegyzőkönyv csatolása is szükséges. Új fődarab szállítása esetén amennyiben az a jármű- és, vagy fődarab gyártótól származik, műbizonylat nem szükséges, a származás igazolását a szállítólevél adattartalma szerint kell elfogadni.

3. számú kódrészlet: Egyéb dokumentumok (pl.: vegyi/hegesztési anyagok)

0	Semmilyen dokumentum nem szükséges.
1	Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
3	Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
5	Magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
6	Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalombahozó, és/vagy gyártó változás esetén.
7	A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges.
8	Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap vagy CPNP igazolás és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalombahozó, és/vagy gyártó változás esetén.
9	Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap , NÉBIH engedély és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalombahozó, és/vagy gyártó változás esetén

4. számú kódrészlet: "M" kiegészítő kód (műszerek, mérőeszközök esetén)

0	Nem szükséges kalibrálási/hitelesítési jegyzőkönyv beszállításkor.
1	Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
2	Hitelesítési jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.

5. számú kódrészlet: "K" kiegészítő kód (a beszállítható termék kora)

00	Nincs előírás a beszállított termék beszállításkori legnagyobb korára, vagy eltartathatósági idejének lejárataira vonatkozóan.
06	A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor, a gyártástól számítva hónapokban megadva, két számjeggyel kifejezve . (itt pl. 6 hónap)
86	A terméken feltüntetett lejárati (minőségmegőrzési) időig a beszállításkor hátralévő idő a "8"-es szám után hónapokban megadva (itt pl.: 6 hónap) (A 83 pl.: 3 hónap, stb.)
91	A terméken feltüntetett lejárati (minőségmegőrzési) időig a beszállításkor hátralévő idő a "9"-es szám után években megadva (itt pl.: 1 év) (A 92 már 2 év, stb.)

6. számú kódrészlet: "H" kiegészítő kód (hegesztéssel összefüggő termék esetén)

0	A termék vonatkozásában hegesztőüzemi alkalmasság igazolása nem szükséges.
1	A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni.
2	A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni. (CL1 is elfogadott).
3	A hegesztőanyagnak DB (Deutsche Bahn) által kiadott tanúsítással kell rendelkeznie, amelyet egyenértékű termék ajánlata esetén az ajánlathoz kell csatolni.

7. számú kódrészlet: "T" kiegészítő kód (tűzállósági követelmény)

0	A termék tűzállósági megfelelőségének igazolása nem szükséges beszállításkor.
1	Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.

8. számú kódrészlet: "E" kiegészítő kód (egyéb műbizonylat esetén)

0	A termék csak a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott műbizonylattal szállítható be.
1	A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
2	A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott EN10204 3.1 típusú szakérői minőségi bizonyítvány helyett, amennyiben az adott termék kör vonatkozásában a beszállító vagy a gyártó IRIS vagy ISO/TS 22163 vagy IATF 16949 tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a DB, SNCF, ÖBB, SBB vasutak által elfogadott beszállító, illetve az adott járműkomponens eredeti gyártója.
3	A termék a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott műbizonylat mellett rendelkezzen EU (CE) tanúsítvánnyal, illetve CE jelöléssel, valamint a termékkel együtt szállítandó dokumentáció tartalmazza az EU megfelelőségi nyilatkozatot, amelyek együttese igazolja a termékre vonatkozó EU irányelveknek és harmonizált termékszabvány(ok)nak való megfelelést.
4	A termék (pl.: csapágó) kizárólag a gyártó, vagy a gyártó hazai vezérképviselete által a megrendelő nevére cégszerűen kiállított (a kódrendszer 2. kódrészleténél meghatározott) EN 10204 szabvány szerinti 2.1 típusú Megfelelőségi Nyilatkozattal szállítható be.
5	A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.

Példák és magyarázatuk az ÁME-kódra:

ÁME kód:	Magyarázat
1-00-0-0-00-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor.
1-00-0-0-00-0-0-3	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A termék rendelkezzen EU (CE) tanúsítvánnyal, illetve CE jelöléssel, valamint a termékkel együtt szállítandó dokumentáció tartalmazza az EU megfelelőségi nyilatkozatot, amelyek együttese igazolja a termékre vonatkozó EU irányelveknek és harmonizált termékszabvány(ok)nak való megfelelést.
1-00-0-0-00-0-1-0	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.

1-00-0-0-02-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 2 hónap lehet.
1-00-0-0-91-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. A terméken feltüntetett lejárati (minőségmegőrzési) időig a beszállításkor hátralévő idő minimum 1 év.
1-00-0-0-94-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. A terméken feltüntetett lejárati (minőségmegőrzési) időig a beszállításkor hátralévő idő minimum 4 év.
1-00-0-1-00-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
1-00-1-0-00-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-00-1-0-03-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-00-3-0-00-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-00-3-0-00-0-1-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-00-3-0-02-0-0-0	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 2 hónap lehet.
1-00-3-0-03-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-00-3-0-06-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-00-5-0-00-0-0-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.

1-00-5-0-00-0-1-0	Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor. Magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-00-6-0-00-0-0-5	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-00-6-0-06-0-0-5	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-00-6-0-12-0-0-5	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-00-7-0-00-0-0-5	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-00-7-0-00-0-0-0	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges.
1-00-7-0-02-0-0-0	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges.

	A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 2 hónap lehet.
1-00-7-0-03-0-0-0	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-00-7-0-06-0-0-0	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-00-7-0-12-0-0-0	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet.
1-00-8-0-06-0-0-5	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap vagy CPNP igazolás és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalombahozó, és/vagy gyártó változás esetén A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék csak olyan címkével szállítható be, amely magyar nyelvű leírást is tartalmaz.
1-00-8-0-86-0-0-5	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap vagy CPNP igazolás és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalombahozó, és/vagy gyártó változás esetén A terméken feltüntetett lejárat (minőségmegőrzési) időig a beszállításkor hátralévő idő minimum 6 hónap. A termék csak olyan címkével szállítható be, amely magyar nyelvű leírást is tartalmaz.

1-00-9-0-06-0-0-5	A minőség igazolásával kapcsolatos dokumentum nem szükséges beszállításkor. A szállítással kapcsolatos dokumentumokat nem beleértve (Szállító levél, stb.) Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap, NÉBIH engedély és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalombahozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék csak olyan címkével szállítható be, amely magyar nyelvű leírást is tartalmaz.
1-21-0-0-00-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor.
1-21-0-0-00-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-0-0-00-0-0-4	A termék (pl.: csapágy) kizárólag a gyártó, vagy a gyártó hazai vezérképviselője által a megrendelő nevére cégszerűen kiállított EN 10204 szabvány szerinti 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozattal szállítható be.
1-21-0-0-00-0-1-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-21-0-0-00-1-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-21-0-0-00-2-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott).
1-21-0-0-02-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor, a gyártástól számítva 2 hónap. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-0-0-03-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-21-0-0-03-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor, a gyártástól számítva 3 hónap. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-0-0-06-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-21-0-0-06-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor, a gyártástól számítva 6 hónap. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-0-0-06-0-1-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-21-0-0-12-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet.

1-21-0-1-00-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
1-21-1-0-00-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-21-1-0-00-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-3-0-02-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 2 hónap lehet
1-21-3-0-02-0-1-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 2 hónap lehet Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-21-3-0-03-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor, a gyártástól számítva maximum 3 hónap.
1-21-3-0-06-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet
1-21-4-0-00-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Műbizonylat csatolása szükséges minden beszállításkor. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-7-0-00-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges.
1-21-7-0-02-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges.

	A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 2 hónap lehet.
1-21-7-0-03-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-21-7-0-06-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-21-7-0-12-0-0-0	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet.
1-21-7-0-00-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-7-0-02-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 2 hónap lehet. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.

1-21-7-0-03-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-7-0-06-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-21-7-0-12-0-0-1	EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A hatályos REACH rendelet 31. és/vagy 32. cikkelye alapján kérésre kiállított magyar nyelvű biztonsági adatlap és/vagy magyar nyelvű önkéntes biztonsági adatlap csatolása szükséges minden beszállításkor, mivel a termék a vonatkozó uniós és/vagy nemzeti jogszabályok szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyago(ka)t tartalmaz(hat). Minden beszállításhoz magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása is szükséges. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
1-22-0-0-00-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor.
1-22-0-0-00-0-1-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-22-0-0-00-1-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-22-0-0-00-2-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott).
1-22-0-0-03-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-22-0-0-06-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-22-0-1-00-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.

1-22-1-0-00-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-22-1-0-00-3-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A hegesztőanyag DB (Deutsche Bahn) által kiadott tanúsítással kell rendelkeznie, amelyet egyenértékű termék ajánlata esetén az ajánlathoz kell csatolni.
1-22-3-0-00-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-22-3-0-06-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-22-3-0-06-0-1-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-22-3-0-12-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet.
1-22-3-0-12-0-1-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-22-4-0-00-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Műbizonylat csatolása szükséges minden beszállításkor.
1-22-4-0-06-0-0-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Műbizonylat csatolása szükséges minden beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.

1-22-4-0-10-0-1-0	EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Műbizonylat csatolása szükséges minden beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 10 hónap lehet. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-23-1-0-00-0-0-0	A termék vegyi összetételének igazolásához EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány, a szilárdsági tulajdonságok igazolásához EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A két bizonyítvány egy dokumentumon is szerepelhet. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-23-1-0-00-3-0-0	A termék vegyi összetételének igazolásához EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány, a szilárdsági tulajdonságok igazolásához EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A két bizonyítvány egy dokumentumon is szerepelhet. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. A hegesztőanyagnak DB (Deutsche Bahn) által kiadott tanúsítással kell rendelkeznie, amelyet egyenértékű termék ajánlata esetén az ajánlathoz kell csatolni.
1-30-0-0-00-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül.
1-30-0-0-00-0-0-2	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék beszállításkor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány helyett, amennyiben az adott termékkör vonatkozásában a beszállító vagy a gyártó IRIS vagy ISO 22163 vagy IATF 16949 tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a DB, SNCF, ÖBB, SBB vasutak által elfogadott beszállító vagy gyártó, illetve az adott járműkomponens eredeti gyártója.
1-30-0-0-00-0-1-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-30-0-0-00-1-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-30-0-0-00-2-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott).
1-30-0-0-03-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-30-0-0-03-0-1-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.

1-30-0-0-03-1-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-30-0-0-03-2-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
1-30-0-0-06-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-30-0-0-06-1-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-30-0-0-06-2-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
1-30-0-1-00-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
1-30-3-0-00-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-30-6-0-06-0-0-5	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-30-6-0-12-0-0-5	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-31-0-0-00-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel.

1-31-0-0-00-0-0-2	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelési nyilatkozat is csatolható a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány helyett, amennyiben az adott termékkör vonatkozásában a beszállító vagy a gyártó IRIS, vagy IATF 16949 tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a DB, SNCF, ÖBB, SBB vasutak által elfogadott beszállító vagy gyártó, illetve az adott járműkomponens eredeti gyártója.
1-31-0-0-00-0-1-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-31-0-0-00-1-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-31-0-0-00-2-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-31-0-0-03-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
1-31-0-0-06-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
1-31-0-0-06-1-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
1-31-0-0-06-2-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
1-31-0-1-00-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
1-31-3-0-00-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén.
1-31-4-0-00-0-0-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Műbizonylat csatolása szükséges minden beszállításkor.

1-31-4-0-01-0-1-0	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges első beszállításkor, illetve összetétel, vagy műszaki paraméter változás esetén. Műbizonylat csatolása szükséges minden beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 1 hónap lehet. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
1-31-6-0-06-0-0-5	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezéssel. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-31-6-0-12-0-0-5	EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezéssel. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-32-0-0-00-0-0-0	EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által).
1-32-0-1-00-0-0-0	EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által). Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
2-00-0-0-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék Nem szükséges vizsgálati bizonylat csatolása beszállításkor.
2-21-0-0-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor.
2-21-0-0-00-0-0-1	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék EN 10204 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozat csatolása szükséges beszállításkor. A termék beszállításakor az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállító megfelelőségi nyilatkozat is csatolható az EN 10204 szerinti Megfelelőségi nyilatkozat helyett.
2-21-0-0-00-0-0-4	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék A termék (pl.: csapágy) kizárólag a gyártó, vagy a gyártó hazai vezérképviselete által a megrendelő nevére cégszerűen kiállított EN 10204 szabvány szerinti 2.1 típusú megfelelőségi nyilatkozattal szállítható be.
2-22-0-0-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor.
2-22-0-0-00-1-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.

2-22-0-0-00-2-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
2-22-0-0-06-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
2-22-0-1-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 2.2 típusú minőségazonossági bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
2-30-0-0-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül.
2-30-0-0-00-0-0-2	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék beszállításakor az MSZ EN ISO 17050-1 szerinti Szállító megfeleléségi nyilatkozat is csatolható a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott MSZ EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány helyett, amennyiben az adott termékkör vonatkozásában a beszállító vagy a gyártó IRIS vagy ISO 22163 vagy IATF 16949 tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a DB, SNCF, ÖBB, SBB vasutak által elfogadott beszállító, illetve az adott járműkomponens eredeti gyártója.
2-30-0-0-00-0-0-3	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott műbizonylat mellett rendelkezzen EK (CE) tanúsítvánnyal, illetve CE jelöléssel, valamint a termékkel együtt szállítandó dokumentáció tartalmazza az EK megfeleléségi nyilatkozatot , amelyek együttese igazolja a termékre vonatkozó EU irányelveknek és harmonizált termékszabvány(ok)nak való megfelelést.
2-30-0-0-00-0-1-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
2-30-0-0-00-1-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
2-30-0-0-00-2-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
2-30-0-0-03-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
2-30-0-0-03-0-1-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.

	Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
2-30-0-0-03-1-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
2-30-0-0-03-2-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
2-30-0-0-06-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
2-30-0-0-06-1-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
2-30-0-0-06-2-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
2-30-0-1-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor, szállításengedélyezés nélkül. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
2-31-0-0-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel.
2-31-0-0-00-0-0-2	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék beszállításakor az MSZ/EN/ISO 17050-1 szerinti Szállító megfeleléségi nyilatkozat is csatolható a kódrendszer 2. számú kódrészleténél meghatározott MSZ EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány helyett, amennyiben az adott termék kör vonatkozásában a beszállító vagy a gyártó IRIS vagy ISO/TS 22163 vagy IATF 16949 tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy a DB, SNCF, ÖBB, SBB vasutak által elfogadott beszállító, illetve az adott járműkomponens eredeti gyártója.

2-31-0-0-00-0-1-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
2-31-0-0-00-1-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
2-31-0-0-00-2-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
2-31-0-0-03-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
2-31-0-0-06-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet.
2-31-0-0-06-1-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
2-31-0-0-06-2-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amelyet ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. (CL1 is elfogadott)
2-31-0-1-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor szállításengedélyezéssel. Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
2-32-0-0-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által).
2-32-0-0-00-1-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által). A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.
2-32-0-0-00-2-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által). A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL2 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz.

2-32-0-0-00-1-1-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.1 típusú szakértői minőségi bizonyítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által). A termék hegesztését végző gyártó/javító EN 15085-2 szerinti tanúsítása szükséges CL1 osztályozási szinttel, amely tanúsítványt ajánlatadáskor kell csatolni az ajánlathoz. Beszállításkor a műszaki specifikációban leírt követelményeknek megfelelő, a termék tűzállóságát igazoló dokumentum csatolása szükséges.
2-32-0-0-03-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által). A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 3 hónap lehet.
2-32-0-1-00-0-0-0	Közlekedésbiztonsággal összefüggő termék. EN 10204 3.2 típusú szakértői minőségi tanúsítvány csatolása szükséges beszállításkor (Vevő képviselője által). Kalibrálási jegyzőkönyv csatolása szükséges beszállításkor.
1-40-6-0-06-0-0-5	Gyártói elemzési tanúsítvány (Certificate of Analysis=CoA) csatolása szükséges minden beszállításkor. (Gyártói tanúsítvány a termékspecifikációnak való megfelelésről). Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-40-6-0-12-0-0-5	Gyártói elemzési tanúsítvány (Certificate of Analysis=CoA) csatolása szükséges minden beszállításkor. (Gyártói tanúsítvány a termékspecifikációnak való megfelelésről). Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-41-6-0-06-0-0-5	Gyártói elemzési tanúsítvány (Certificate of Analysis=CoA) csatolása szükséges minden beszállításkor. (Gyártói tanúsítvány a termékspecifikációnak való megfelelésről), szállításengedéllyel. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 6 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.
1-41-6-0-12-0-0-5	Gyártói elemzési tanúsítvány (Certificate of Analysis=CoA) csatolása szükséges minden beszállításkor. (Gyártói tanúsítvány a termékspecifikációnak való megfelelésről), szállításengedéllyel. Hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű Biztonsági Adatlap és magyar nyelvű Termék/Műszaki adatlap csatolása szükséges az ajánlatadáskor, minden beszállításkor, illetve összetétel, és/vagy műszaki paraméter, és/vagy forgalomba hozó, és/vagy gyártó változás esetén. A termék legnagyobb megengedett kora beszállításkor a gyártástól számítva maximum 12 hónap lehet. A termék csak a vonatkozó és hatályos jogszabályok szerinti, magyar nyelvű címkével és/vagy feliratozással szállítható be.

1-50-0-0-00-0-0-0	5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendeletben előírt "H" engedély meglétét és számát tartalmazó műbizonylat csatolása szükséges minden felújított termék beszállításakor. Ebben az esetben a termék adattábláján is szerepelni kell a "H" minősítő jelzésnek és mellette a megfelelőséget tanúsító vizsgálati jelentés számának. Nem kell "H" minősítő jel olyan új termék esetén, mely a jármű gyártójától származik, azt a gyártó első beépítésű alkatrészként is használ, vagy más hitelt érdemlő módon a gyári eredeti alkatrész helyett használhatónak elismer. Ebben az esetben a gyártót és gyártmányazonosítót is tartalmazó szállítólevelet kell feltölteni.
1-51-0-0-00-0-0-0	Felújított fődarab esetén minden szállításakor az 5/1990. (IV.12.) KÖHÉM rendelet 25. § szerint előírt tartalmú és formátumú műbizonylatot, továbbá sebességváltó esetén a vizsgálatot végző szervezet megnevezését és aláírást tartalmazó próbapadi jegyzőkönyv csatolása is szükséges. Új fődarab szállítása esetén amennyiben az a jármű- és, vagy fődarab gyártótól származik, műbizonylat nem szükséges, a származás igazolását a szállítólevél adattartalma szerint kell elfogadni.

4.2.1.1. EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat alapján

Az EN ISO/IEC 17050-1 szerinti Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat a beszállító (termék gyártó/javítója, forgalomba hozója) által - jóváhagyott műszaki specifikáció szerint - lefolytatott megfelelőség ellenőrzési eljárás alapján kiadott megfelelőség igazolás.

Ebben az esetben a beszállítónak a termékhez mellékelnie kell az EN ISO/IEC 17050-1 szabvány szerinti kitöltött Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozatot.

Ennek tartalmaznia kell a nyilatkozat kibocsátójának megnevezését, a termék szabatos megnevezését, valamint a termékre vonatkozó szabvány- és követelményi hivatkozásokat.

A nyilatkozatot a termék gyártója és beszállító is kiállíthatja és ezzel igazolja a termék megfelelőségét.

4.2.1.2. EN 10204 2.1 típus szerinti Megfelelőségi Nyilatkozat alapján

Az EN 10204 szerinti 2.1 típusú Megfelelőségi Nyilatkozat gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító a vizsgálati eredmények közlése nélkül kijelenti, hogy a szállított termék a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.

4.2.1.3. EN 10204 szerinti 2.2 típusú Minőségazonosság Bizonyítvány alapján

Az EN 10204 szerinti 2.2 típusú Minőségazonosság Bizonyítvány a gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító a nem tételes ellenőrzés és vizsgálat eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított termék a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.

Ebben az esetben a beszállítónak a termékhez mellékelnie kell a megfelelő tartalmi elemekkel rendelkező (fémtermékek esetén az EN 10168 szabvány szerinti tartalmú), kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítványt.

A bizonylaton kötelezően fel kell tüntetni a termék alapvető jellemzőit, vagy a gyártási dokumentációra való hivatkozást.

4.2.1.4. EN 10204 szerinti 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján, szállításengedélyezés nélkül

Az EN 10204 szerinti 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány a gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított termék megfelel a megrendelés szerinti követelményeknek.

A bizonylatot a gyártó/javító képviselője hitelesíti.

Ebben az esetben a beszállítónak a termékhez mellékelnie kell a megfelelő tartalmi elemekkel rendelkező (fémtermékek esetén az EN 10168 szabvány szerinti tartalmú), kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítványt.

4.2.1.5. EN 10204 szerinti 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján, szállításhoz engedélyezés szükséges

Az EN 10204 szerinti 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője (VÁMF) tételkihagyásos mintavételezési eljárás szerint szállításhoz engedélyezést végez. Ebben az esetben a beszállítás tervezett időpontja előtt - belföldi beszállítás esetén legalább 3 munkanappal, külföldi beszállítás esetén legalább 10 munkanappal - a beszállító az adott esetben szerződéshez csatolt **IBA-6503** számú Átvételi bejelentő lap, és az **IBA-6522** számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítvány 5.3. pontban megadott címre történő eljuttatásával értesíti az Átvevőt. A bizonylathoz csatolni kell az adott termékre kiállított vizsgálati dokumentációt.

Az értesítés és a dokumentáció értékelése alapján az Átvevő dönt, hogy szükséges-e a termék beszállítás előtti minőségellenőrzése, vagy írásban engedélyezi annak beszállítását a **3.1. típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány** záradékolásával és visszaküldésével.

A termék beszállítás előtti minőségellenőrzését, vagy a beszállítás engedélyezését MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője (VÁMF) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja.

A szállítás engedélyezése mindig csak az adott szállítási tételre érvényes.

4.2.1.6. EN 10204 szerinti 3.2 típusú Szakértői Minőségi Tanúsítvány alapján

Az EN 10204 szerinti 3.2 típusú Szakértői Minőségi Tanúsítvány a gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított termékek megfelelnek a megrendelés szerinti követelményeknek.

A bizonylatot a gyártónak/javítónak a gyártó/javító szervezettől független, feljogosított képviselője állítja ki, és a minőségi átvétel alkalmával a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője (VÁMF) hitelesíti. Ebben az esetben a termékhez mellékelni kell az **IBA-6504** számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Tanúsítványt. A bizonylathoz csatolni kell a termékre kiállított vizsgálati dokumentációt.

Az EN 10204 szerinti 3.2. típusú átvétel esetén - annak tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal, külföldi átvétel esetén legalább 10 munkanappal – a beszállító a mellékelt **IBA-6503** Átvételi bejelentő lap kitöltésével és az 4.3 pontban megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselőjét (VÁMF)

A minőségi átvétel időpontját a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője (VÁMF) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.

Az adott termék első felajánlott minőségi átvételét MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője (VÁMF) díjmentesen végzi.

Amennyiben az átvétel során a szükséges feltételeket a gyártó/javító nem tudja szerződésszerűen biztosítani, és az adott átvételi folyamatot csak egy későbbi időpontban lehet befejezni, a MÁV Személyszállítási Zrt. ebből fakadó többlet költségeit a beszállító felé érvényesíteni fogja.

	BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV	Változat: 1.
		Oldalszám: 49 / 52

A beszállító hibájából sikertelen átvételt követő megismételt átvétel során a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője (VÁMF) részéről felmerülő költségek és a munkadíj a beszállítót terhelik.

MÁV Személyszállítási Zrt. a megismételt átvételi díjat és többlet költségeit az átvételt követően haladéktalanul kiszámlázza.

4.2.1.7. FAI (első minta átvétele) alapján

Amennyiben a beszállító és a MÁV Személyszállítási Zrt. közti szerződés megkötési, a termék beszállítása előtt első minta átvételt kell végezni.

Az első minta átvétel a kiemelt fontosságú termék esetén a tétel első darabjának fokozottabb részletességgel történő ellenőrzését, vizsgálatát jelenti.

Az első minta átvétel során a beszállító biztosítja a termék vizsgálati dokumentációját, illetve az átvétel során végzendő vizsgálatokhoz szükséges feltételeket, eszközöket.

Az első minta átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, valamint az **EN 10204 szerinti 3.2. típusú Szakértői Minőségi Tanúsítvány – IBA-6504** számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú – kiállítása is szükséges.

A bizonylathoz csatolni kell a termékre kiállított teljes vizsgálati dokumentációt.

A beszállító írásban köteles bejelenteni a termék FAI alapján történő átadását, annak tervezett időpontja előtt, belföldi átadás esetén legalább 10 munkanappal, külföldi átadás esetén legalább 15 munkanappal. – beszállító az **IBA-6503** Átvételi bejelentő lap kitöltésével és az 4.3 pontban megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselőjét (VÁMF).

A minőségi átvétel időpontját a MÁV Személyszállítási Zrt. képviselője (VÁMF) 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.

A továbbiakban az 4.2.1.6 pontban leírtak a mértékadók.

4.3. Egyéb rendelkezések

A MÁV Személyszállítási Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy minden átadásra felajánlott termékből mintát vegyen és a terméket vagy a mintát külön minőségi vizsgálatnak vesse alá.

A mintavételezést és a vizsgálatot a MÁV Személyszállítási Zrt. illetékes egysége végzi, amelyen beszállító képviselője igénye esetén jelen lehet.

A minőségi átvétel megtörténte a MÁV Személyszállítási Zrt. hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg szavatossági jogait nem érinti.

A MÁV Személyszállítási Zrt. képviselőjének (VÁMF) elérhetősége a szállítás engedélyezésére, illetve a minőségi átvételre:

MÁV Személyszállítási Zrt. Vasúti Átvétel és Minőségfelügyelet

Levelezési cím: 1045 Budapest, Elem u. 5-7.

Telephely: 1045 Budapest, Elem u. 5-7.

E-mail: mav-atvetel.szesza@mavcsoport.hu

4.4. A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai

MÁV Személyszállítási Zrt. az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a mennyiségi, minőségi átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt – különös tekintettel a MÁV Személyszállítási Zrt. részéről átvett termékek darabszámára, az esetleges hiányokra, a visszautasított termékekkel kapcsolatos körülményekre – rögzíti.

Az át nem vett termékek vonatkozásában beszállító a MÁV Személyszállítási Zrt. által meghatározott, de legfeljebb a termékeknek a MÁV Személyszállítási Zrt.-vel kötött szerződés mellékletében megjelölt szállítási (utánpótlási) határideje felének megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni.

Amennyiben a leszállított termékek legalább 10%-ának a minősége nem szerződésszerű (sorozathiba), a MÁV Személyszállítási Zrt. kizárólagos választása szerint jogosult valamennyi, a megrendelés/lehívás/szerződés alapján leszállított termék átvételét visszautasítani és a megrendelésben/lehívásban/szerződésben meghatározott mennyiség ismételt, szerződésszerű leszállítását kérni.

A megismételt mennyiségi és/vagy minőségi átadás-átvételre – a szerződő felek eltérő, írásos megállapodása hiányában – az eredeti szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók.

A póthatáridő MÁV Személyszállítási Zrt. általi biztosítása nem mentesíti a beszállítót a szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól.

	BESZÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV	Változat: 1.
		Oldalszám: 51 / 52

5. Műszaki feltételek beszerzéshez és szállításhoz

A gyártmánycsoportonként készülő MŰSZAKI FELTÉTELEK Beszerzéshez és Szállításhoz a MÁV Személyszállítási Zrt. Beszerzési portálján találhatók meg a következő internet elérési helyen:

[Műszaki feltételek, terméklapok | MÁV-VOLÁN-csoport beszerzési portálja](#)

A beszerzési portálon mind az érvényes, mind az archív gyártmánycsoportonkénti, Műszaki feltételek, valamint ezek jegyzéke is megtalálható.

Amennyiben a MÁV Személyszállítási Zrt. szerint az szükséges, a Műszaki feltételek a beszerzési eljárások dokumentumaiban is, illetve a szerződés mellékleteként is megtalálható.

Felhívjuk a beszállítók figyelmét, hogy a beszerzési eljárások indulásakor mindig az aktuálisan érvényes Műszaki feltételeket vegyék figyelembe.

A MÁV Személyszállítási Zrt. a Műszaki feltételek tekintetében a szerződések lezárulásáig (teljesítéséig) a beszerzési eljárások bejelentésekor érvényben lévő változatot tekinti jogi alapnak, kivéve, ha a felek a műszaki tárgyalások során, majd a szerződésben is megfogalmazva ettől eltérően rendelkeznek.

1. melléklet

Gyártói nyilatkozat a minőségbiztosításról

Alulírott a (cégnév, székhely) a
„.....”
tárgyúbeszerzési/közbeszerzésieljárásban,minta
.....ajánlattevő
(cégnév, székhely) ajánlata szerinti termékek gyártója nyilatkozom arról, hogy az ISO 9001 szerinti,
illetve azzal egyenértékű tanúsítvány fenntartásához és megújításához szükséges minőségbiztosítási
intézkedéseket és folyamatokat az ajánlattevő nyertessége esetén a megkötendő szerződés teljesítése
során a tanúsítványnak megfelelően, folyamatosan fenntartom és működtetem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(A Gyártó részéről cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a Gyártó által meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)