

**Érdeklődő Gazdasági Szereplők részére**

Iktatószám: **20035/2024/VOLAN**  
Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás  
a „**Villamos almérők**  
**telepítése**” tárgyú beszerzési  
eljárásban

### **Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!**

A MÁV Személyszállítási Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.), mint Ajánlatkérő nevében a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1134 Budapest, Dévai utca 23.), mint Lebonyolító 2025. június 23-án nyílt beszerzési eljárást indított „**Villamos almérők telepítése**” tárgyban.

A tárgyi beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmek érkeztek, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:

#### **1. kérdés:**

„Az 1. számú mellékletben, a műszaki dokumentációban a telepített villamosenergia fogyasztásmérőkkel kapcsolatban az elvárás, hogy: "Hatásos energia mérés esetén 15 perces energia görbe tárolás minimum 30 napos adatmennyiség memóriakapacitással."

A kérdésünk pedig az, hogy ha a villamosenergia fogyasztásmérő önmagában nem rendelkezik olyan funkcióval, ami a minimum 30 napos adatmennyiséget tudja tárolni, akkor műszakilag engedélyezett-e, hogy a villamosenergia fogyasztásmérő szerves részeként egy második terepi eszközt, egy mérés adatgyűjtő modult csatlakoztassunk a rendszerhez. Magyarul a fogyasztásmérő egy stabil vezetékes kapcsolattal csatlakozna az adatgyűjtő, tároló, továbbító modulhoz. Az látná el a tárolási feladatokat.”

#### **Válasz:**

A műszaki dokumentáció elvárása szerint a 15 perces energia görbe tárolásának legalább 30 napos adatmennyiséget kell lefednie. Amennyiben a fogyasztásmérő önmagában nem rendelkezik ilyen memóriakapacitással, műszakilag elfogadható, ha a fogyasztásmérő szerves részeként, stabil vezetékes kapcsolattal egy mérési adatgyűjtő modult csatlakoztatnak, amely biztosítja a szükséges adatok helyi tárolását. Fontos, hogy a rendszer minden további előírásnak megfeleljen, az adattovábbítás rendszeres legyen, ne vesszenek el adatok, mivel a mért értékek havi rendszerességgel tovább számlázásra kerülnek. Azonban előfordulhat, hogy a vezetékes kiépítés helyileg nem megoldható vagy körülményes.

Kelt: Budapest, 2025. július 04.

.....  
**Bene Attila h.**

Szolgáltatás beszerzés vezető

Szolgáltatás beszerzés

Beruházás, eszköz, szolgáltatás, és IT beszerzési igazgatóság

Beszerzési Főigazgatóság

MÁV Szolgáltató Központ Zrt.