



**MÁV Szolgáltató Központ**  
**Zártkörűen Működő Részvénytársaság**  
**Székhely:** 1134 Budapest, Dévai utca 23.  
**Levelezési cím:** 1384 Budapest, Pf.: 780  
**Ügyintéző:** dr. Magyar Zsuzsanna  
**Telefon:** +36 30 640 7491  
**E-mail:** magyar.zsuzsanna2@mavcsoport.hu  
**www.mavcsoport.hu**

## Indikatív ajánlatkérés

### „Előfeszített vasbetonaljak beszerzése” tárgyban

1.) Ajánlatkérő neve:

**MÁV Pályaműködtetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 79.  
Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,  
Cg. 01-10-143081  
MÁV Pályaműködtetési Zrt. adószáma: 32694422-4-43  
MÁV Csoportazonosító száma: 17784447-5-44

Lebonyolító: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.  
Előadó: dr. Magyar Zsuzsanna  
E-mail: magyar.zsuzsanna2@mavcsoport.hu  
továbbiakban, mint Ajánlatkérő

## 2.) Indikatív ajánlatkérés célja és tárgya

**2.1.** Jelen indikatív ajánlatkérés célja a MÁV Pályaműködtetési Zrt. pályakarbantartási, fenntartási munkáihoz szükséges „Előfeszített vasbetonaljak beszerzése” tárgyú tervezett beszerzési eljárás teljes körű előkészítésére.

Jelen indikatív árajánlatkérés átvétele, sem az árajánlat megküldése nem jár az Ajánlatkérő részéről semmilyen kötelezettségvállalással. Az árajánlat bekérésének egyetlen célja a tervezett beszerzési eljárás minél szakszerűbb és pontosabb előkészítése. Az árajánlatot benyújtónak kell viselnie minden, az ártájékoztató elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő költséget.

**Jelen ajánlatkérés megrendelésre nem kötelez, az tájékoztatásul szolgál, azonban nem kizárt, hogy adott esetben az indikatív ajánlatban megadott információk alapján ajánlatkérő szerződést kíván kötni!**

Ajánlatkérő biztosítja az árajánlatot benyújtókat, hogy az árajánlat benyújtása részükről nem eredményez összeférhetetlenséget, nem képezi akadályát annak, hogy a későbbiekben tervezett beszerzési eljárásban ajánlattevőként, vagy az eljárás más szereplőjeként részt vegyenek.

## 2.2 Tárgy:

A beszerzendő termékek cikkszámát, megnevezését a csatolt excel táblázat tartalmazza.

Ajánlatkérő a mennyiségi adatokat statisztikai alapon, tájékoztató jelleggel adta meg, melyet a benyújtott ajánlatok elbírálásához (azaz a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztásához) kíván felhasználni.

### 2.3. Teljesítés helye:

Eladó a Szerződés tárgyát képező Termékeket az ajánlattevő által megadott Magyarországi teljesítési hely (átadási hely) teljesítési helyekre, saját vagy megbízottja fuvarszámközén köteles leszállítani és a vevő szállító járművére rakni, az adott Lehívásban foglaltak szerint.

A mennyiségi átvétel helye: Vevő által megadott magyarországi átadási hely.

### 2.4. Műszaki leírás, követelmények:

Ahol a követelménydokumentumokra történő hivatkozásnál nem szerepel évszám, ott az utolsó érvényes kiadást kell alkalmazni.

A leírásban meghivatkozott nemzeti szabványok a Magyar Szabványügyi Testület címén (Szabványbolt 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1.), a MÁV vállalati szabványok a MÁV Pályaműködtetési Zrt. Infokommunikációs és Technológiai Rendszerek Főigazgatóság Működéstámogatás munkatársától, feketene.varga.erzsebet@mavcsoport.hu címén elérhetőek. A vonatkozó utasítások a Digitális Vasúti Előírástárban megtalálhatóak.

Az aktuális információkat a szabványokról a [www.mszt.hu](http://www.mszt.hu) vagy a <https://www.mavcsoport.hu/mavcsoport/bemutakozas/szabvanykozpont> honlapon lehet meg tudni.

A leszállított termékeknek meg kell felelnie a vonatkozó MSZ EN 13369 és MSZ EN 13230 számú vagy ezekkel egyenértékű szabványsorozatoknak, a MÁV SZ 2964 és a MÁV SZ 2964/1M számú MÁV szabványoknak vagy ezekkel egyenértékű szabványnak.

*Az LM-S, LM, LW típusú vasbetonaljnak és az előszerelt kapcsolószereteknek (kivéve LM típusú vasbetonaljak esetében) (acél és műanyag alkatrészekre egyaránt) az Európai Unió vasúti rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról szóló, 2014. november 18-i 1299/2014/EU rendelete szerinti rendszerelem, ezért a Szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell a 1299/2014/EU rendeletet kielégítő EK tanúsítvánnyal, figyelemmel a jelen Szerződés 10.3. pont 9. francia bekezdésére.*

*Rövid, különleges célú nagyvasúti vágányszakaszokon alkalmazott aljak, továbbá a 10 G és 12,5 G típusú (kisvasúti) aljaknak és az LM típusú vasbetonaljak előszerelt alkatrészeinek az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet szerinti építési termékek, ezért az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 305/2011/EU (III.9.) rendeletnek meg kell felelnie, és a Szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell a Nemzeti Műszaki Értékelés igazolással vagy DEBO (kijelölt szervezet) vagy NOBO (bejelentett szervezet) által kiállított típusvizsgálati tanúsítvánnyal vagy ezekkel egyenértékű egyéb igazolással. Az ilyen betonalkak minimális műszaki követelményeit az MSZ EN 13230 és a MÁV SZ 2964 sz. szabványok vagy a MÁV Vasúti betonalkak mintaterv gyűjteménye (2007) írják elő, figyelemmel a jelen Szerződés 10.3. pont 9. francia bekezdésére.*

Továbbá meg kell felelnie a következőknek:

- A műanyag betétekkel rendelkező betonalkak esetén a műanyag betétek körül, műanyag betétként minimum 100 mm magasságú 85 mm átmérőjű 4 menetes Ø3mm-es acéldrótból

készült spirált (MÁV SZ 2964 2.3.2. pontja szerint.) vagy minimum 1 db, minimum 92 mm átmérőjű, 8 mm vastagságú acélból készülő gyűrűt kell elhelyezni.

- A feszítőbetétek minimális darabszáma Ø7mm átmérő esetén 7 db, vagy Ø 9,5 mm esetén 4 db lehet. A feszítőhuzalok köré minimum 6 db, minimum Ø5 mm átmérőjű kengyel beépítése szükséges a MÁV SZ 2964 2.3.2. pontja szerint (minimum 1-1 db a sín leerősítéseken kívül az aljvég felé kerüljön, 2-2 db a leerősítéseknél.)
- A megengedett méret eltérések az aljaknál:
  - A keresztmetszet magassági irányban +5, -3 mm, szélességi irányban +5, -3 mm.
  - A hossz méretnél +20, -10 mm.
- Az aljaktól kiálló huzalvégeket úgy kell elvágni, hogy azok 5 mm-rel nyúlhatnak ki az alj homloklapjából, de a huzalok 1/3-a legfeljebb 10 mm-re nyúlhat ki.
- A nyomtávolságot befolyásoló beépített szerkezet az alj hosszirányában +, - 1 mm-t térhet el a szabványos helyétől.
- A sínek, illetve alátétlemezek felfekvési helyén az aljak felületének síknak kell lenni.
- A felfekvési felületek az alj hosszirányával párhuzamosan készüljenek.
- A betonalj felülete sima, tömör, zárt és repedéstől mentes kell legyen.

A MÁV SZ 2964, a MÁV SZ 2964/1M és a MÁV Vasúti betonalkak mintaterv gyűjteménye (2007) a közbeszerzési dokumentum műszaki mellékletében található.

Az előszerelt vasbetonalkakat - a sín és vasbetonalj közötti kapcsolatot biztosító összes - műszaki egységgel (az adott vasbetonaljhoz tartozó kapcsolószer elemek összessége) összeszerelve kell szállítani.

A közvetlen leerősítésű (LM-S, LW, 12,5 G típusú) vasbetonalknak előszereltnak tekinthetők, amennyiben az aljakra a műanyag alátétlemez, nyomtáv tartó szögelem (sarokvezető), síncsavar (SS25, SS35, KL), leszorító rugó (Sk1 1; Sk1 14) hátrahúzott (előszerelt) állapotban a betonalkra a gyártó üzemben felszerelésre került.

A lemezre szerelt vasbetonalkokról az osztott leerősítésű (LM LI, UG, KEK (GEO) vasbetonalkak) esetében beszélhetünk, a műanyag alátétlemezek, a bordás alátétlemezek és az alátétlemezeket rögzítő csavarok 2-es csavarbiztosító gyűrűvel a vasbetonalkra a gyártó üzemben felszerelésre kerültek.

### **3) Ajánlat benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók**

**Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2026. március 30. 15:00 óra** (ezen időpont minden esetben az ajánlatok beérkezésének határideje.)

### **4) Formai követelmények**

**Az ajánlatokat elektronikusan kérjük elküldeni a [magyar.zsuzsanna2@mavcsoport.hu](mailto:magyar.zsuzsanna2@mavcsoport.hu) e-mail címre, „Előfeszített vasbetonalkak beszerzése – Indikatív ajánlat” megjelöléssel.**

**Az ajánlattétel nyelve: magyar**

### **5) Ajánlat**

**5.1. Több változatú (alternatív) ajánlat nem tehető.**

**5.2. Részajánlat nem tehető.**

### 5.3. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni

**A nettó ajánlati egységárnak tartalmaznia kell:** termék árát, a minőségi átvétel költségét, a teljesítési helyre történő szállítással kapcsolatosan felmerülő összes költséget, fuvarozást, csomagolást, tárolást, fel és lerakodást, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit valamint a szerződés szerű teljesítéssel, kapcsolatban felmerülő összes költséget áfa nélkül.

### 6) Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell:

A cégszerű aláírással ellátott „Ajánlattételi lap”-ot az ajánlatkérés **I sz. melléklet** szerinti tartalommal.

**Az ajánlattételi lapot cégszerű aláírással, és bélyegzőlenyomattal kell ellátni!**

### 7. Egyéb rendelkezések

- 7.1. Az ajánlatkérő ezúton felkéri az ajánlattevőket a MÁV-csoport Szállítói Minősítési Rendszerében történő regisztrációra (<https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>; <https://www.mavcsoport.hu/en/mav-group/vendorrating>). Amennyiben a szállítói minősítéssel kapcsolatban kérdése merül fel, a *szallitoiminosites@mavcsoport.hu* e-mail címre legyen szíves elküldeni.
- 7.2. A közbeszerzési eljárás során megküldésre kerülő személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztató a <https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/adatkezesi-tajekoztatok> címen érhető el.
- 7.3. Az ajánlatkérő felhívja az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha a Kbt. 25. § (3)–(4) bekezdés alapján – különösen az általa megszerzett többlet-információkra tekintettel – a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetlenséget eredményezne. Ajánlatkérő biztosítja az ajánlatot benyújtókat, hogy a Kbt. 25. § (7) bekezdés a) pont szerint az ajánlat benyújtása részükről nem eredményez a Kbt. 25. §-a szerinti összeférhetlenséget, nem képezi akadályát annak, hogy a későbbiekben tervezett közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, vagy az eljárás más szereplőjeként vegyenek részt.
- 7.4. Minden idegen nyelven kiállított igazolás/dokumentum mellé csatolni kell azok hiteles magyar nyelvű fordítását is a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény vagy a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet előírásainak megfelelően. Ajánlatkérő – a hiteles magyar nyelvű fordítás helyett - elfogadja az ajánlattevők általi felelős fordítást is, ebben az esetben a lefordított anyagot ajánlattevőnek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával”. Ajánlatkérő csak a magyar nyelvű dokumentumokat veszi figyelembe az eljárás során, továbbá ajánlattevő a fordítások tartalmáért felelősséggel tartozik.

Mellékletek:

I. sz. melléklet: Ajánlattételi lap

Kelt: digitális aláírás szerint

.....  
**dr. Fülöp Dezső**  
pályavasúti és TEB szakanyag beszerzés  
vezető

**I. sz. melléklet**

**AJÁNLATTÉTI LAP**  
**„Előfeszített vasbetonaljak beszerzése”**  
indikatív ajánlatkérés

**Ajánlattevő neve:**

**Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):**

**Levelezési címe:**

**Cégjegyzékszám:**

**Adószáma:**

**Aláírásra jogosult neve:**

**Kapcsolattartó neve:**

**Telefon:**

**e-mail címe:**

**Bírálati szempont:** a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

<b>Cikkszám:<sup>1</sup></b>	<b>Leírás:</b>	<b>Tervezett mennyiség:</b>	<b>Ár (nettó Ft/db)</b>

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
(cégszerű aláírás)

<sup>1</sup> Külön excel file-ként került a táblázat csatolásra.