

Iktatószám: 30442/2019/START  
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás  
Ügyintéző: Muskovits Nikoletta  
Telefon: +36 30 / 259 2147  
E-mail: [muskovits.nikoletta@mav-start.hu](mailto:muskovits.nikoletta@mav-start.hu)

## Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplők!

A MÁV-START Zrt., mint Ajánlatkérő által 2019. november 18. napján 30442/2019/START számon, „Lakatosipari-járműszerelő eszközök, célszerszámok” tárgyban indított nyílt beszerzési eljárása kapcsán hivatalos írásbeli megkeresés útján érkezett kérdésekre Ajánlatkérő az alábbi kiegészítő tájékoztatást adja:

### 1. Kérdés:

„Szeretném megkérni, hogy a „Műszaki leírás és ajánlati táblázat\_1118” nevű excel táblát küldje meg szerkeszthető formában is, a könnyebb feldolgozhatóság érdekében.”

### 1. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő nem kíván a megküldésre került táblázaton módosítani. Az eljárás keretében kiadott excel táblázatnak csak a műszaki leírásra, paraméterekre vonatkozó cellái védettek, azokat egyetlen ajánlattevő sem tudja módosítani. Egyebekben a cellák tartalma másolható.

A Pályázati felhívás 20.5. pont 3. alpontjában rögzítettek szerint:

„Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevő figyelmét, hogy ...a kiadott táblázatot nem módosíthatja, sorokat nem szűrhet be és nem törölhet, a táblázaton változtatást csak a Gyártmány, a Típus, cikkszám, az Egységár (Ft/db), Jótállás (hónap), zöld háttérszínnel kiemelt adatainak kitöltésével eszközölhet.”

### 2. Kérdés:

„Az 1. rész 1. tétele esetében az Önök ajánlatkérésében szereplő tétel IH070 helyett a gyártó kiváltóként a TIH100M/230V berendezést ajánlaná, melynek nagyobb a teljesítménye. Megfelelő-e ez Önöknek?

Az 1. rész 5. tétele esetében az általunk megajánlani kívánt termék (TIH220M/MV) 400 voltos áramellátással rendelkezik. Megfelelő-e ez Önöknek?”

### 2. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az 1. rész 1. tétele esetében a referencia típusként megjelölt IH070 termék helyett megfelelő a tájékoztatás kérésben megadott paraméterű TIH100M/230V berendezés is a csapágyak melegítéséhez.

Az 1. rész 5. tétele esetében a TIH220M jelű referencia típusként megjelölt készülék tápfeszültsége nem volt specifikálva, a 230 V-os és a 400 V-os változata is megfelelő Ajánlatkérő számára.

Ajánlatkérő a megjelölt referencia típusnál kedvezőbb műszaki paraméterekkel bíró termékek megajánlását is elfogadja.

### 3. Kérdés:

„Tisztelt Ajánlatkérő, a 30442/2019/START számú, „Lakatosipari – járműszerelő eszközök, célszerszámok” tárgyú beszerzés ajánlattételi határidejét kérjük módosítani a pályázati anyag összetettsége miatt.”

### 3. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy tárgyi beszerzési eljárás kapcsán az eredetileg 2019. december 5. (csütörtök) 11:00 óra időpontban meghatározott ajánlattételi határidőt az alábbiak szerint meghosszabbítja:

**Ajánlatkérő döntése értelmében az ajánlatok benyújtásának új határideje:  
2019. december 9. (hétfő) 13:00 óra**

Fentiek alapján a Pályázati felhívás 13. és 15., valamint 20.1. és 20.4. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

**„13. Ajánlattételi határidő: 2019. december 9. (hétfő) 13:00 óra”**

**„15. Ajánlat(ok) felbontási helye, ideje:**

*Az ajánlatok felbontásának helye:*

**MÁV-START Zrt.**  
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
**III. emelet 350. számú tárgyaló**

*Az ajánlatok felbontásának ideje:*

**2019. december 9. (hétfő) 13:00 óra”**

**„20.1. Nyilatkozatminták átvétele:**

...

*Az ajánlati dokumentáció beszerzésének határideje: 2019. december 9. (hétfő) 13:00 óra. Az ajánlati dokumentáció – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján, az Ajánlatkérő címén (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60., 129. szoba), munkanapokon 9.00-14.00 óráig (2019. december 9-én 13:00 óráig)”*

**„20.4. Pályázat benyújtása:**

*Az ajánlatot a Pályázati felhívásban és a dokumentációban foglaltak szerint kérjük megadni.*

...

▪ *A csomagoláson a „Lakatosipari-járműszerelő eszközök, célszerszámok” megjelölést és „Az ajánlattételi határidő (2019. december 9. 13:00 óra) előtt nem bontható fel” megjelölést is fel kell tüntetni.”*

A Pályázati felhívás egyéb pontjában, rendelkezésében nem módosul.

### 4. Kérdés:

„Tisztelt Ajánlatkérő, az 5. rész: Hegesztőasztal és tartozékai című részben kérjük a következők pontosítását:

- az 1. tétel: Hegesztő asztal megnevezésű tételnél nem került megjelölésre, hogy **PROFI Eco Line** vagy **Profi Plus Line** asztalra irányul az igény (a két típus más furatrendszerrel rendelkezik, így árban is eltérnek),
- a 2. sorszámú tétel esetén megjelölt leszorító készlet (**Profi Plus Line 155-ös** készlet 16-os rendszerhez) csupán 39-részes, nem pedig 155. Amennyiben a **Profi Plus Line 155-ös** készlettel eltérő darabszámú készletre lenne szükség, kérjük, jelezzék."

#### 4. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a hegesztőasztalra vonatkozó igénynek az adott gyártó Profi Plus Line jelű terméke megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkezik, de Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy azzal egyenértékű más termék megajánlását is elfogadja. Az asztalhoz kompatibilis szerszámkészlet a Profi Plus Line 155-ös jelű, 39 darabból álló készlet.

#### 5. Kérdés:

„Kérjük kiegészítő tájékoztatásukat annak érdekében, hogy ajánlatunkat az igényeiknek megfelelően készíthessük el.

2. rész. 2. tétel "Kézi csőtágító, kalibráló vastagfalú réz csövekhez  
Hozzá tartozó szerszámkészlettel együtt"

Kérdés: A referenciaként megadott A0 Rothenberger csőtágító működési tartománya 22-64mm-ig tart. Megfelelő ez a tartomány a kért 15-64mm helyett?

2. rész 7. tétel hőfokszabályozós forrasztó állomás

Kérdés: A referenciaként megadott Fahrenheit 28011 állomás max hőmérséklete 450°C, megfelelő a maximum 450°C fokos hőmérséklet?

2. rész 13. tétel Gépi lemezolló

Kérdés: A kért típus kifutott, és sajnos nincsen kiváltója. Az ajánlható típus 4mm lemezvastagságig használható, megfelelő lehet?

4. rész 14. tétel MŰHELYKOCSI

Kérdés: Lehet-e az alsó fiókoknak a kiírásban megadottól eltérő mérete? Referenciagyártót/típust kérünk, mivel a megajánlható műhelykocsik fiókjai a kiírástól eltérő méretűek."

#### 5. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy

- a 2. rész 2. tételénél megjelölt referencia termék mérettartománya megfelelő.

- a 2. rész 7. tételénél megfelelő a 450°C maximum hőmérséklet.

- a 2. rész 13. tételére vonatkozóan műhelyi elvárás az 5 mm-es vágható lemezvastagság. A 4 mm-es vágóteljesítmény nem megfelelő.

- a 4. rész 14. tételére vonatkozóan a méreteket Ajánlatkérő –tól -ig tartományként adta meg, ezen méretszámokon belüli bármely gyártmányt elfogad. Példaként megjelölt referencia termék: a Garant 91 6300\_6 cikkszámú műhelykocsi.

#### 6. Kérdés:

„Műszaki leírás és ajánlati táblázat 3. részében „Hidraulikus működtetésű szerelőeszközök”

*található, 8. sorszámú tételek műszaki paramétereiben és a referencia típusokban félreérthetőségeket találtunk:*

*„Hidro-pneumatikus munkahenger, működtető-pedál, tömlő, tápegység készlet”*

*„700 bar hidr. tápegység, 230V-50 Hz betáp.  
üreges dugattyús munkahenger: 12 t, 3 inch löket, M:7 1/4 inch;  
Lábbal kezelhető levegős működésű pumpa (PA9)  
tömlő”*

*„Pover Team No:RH123” - hidraulikus munkahenger  
„Pover Team SPX No:PA9 B model” – léghidraulikus tápegység  
„Pover Team PE 102A” - akkumulátoros, hálózatról tölthető kézi tápegység*

*Akkumulátoros kézi működtetésű tápegység helyett, működtető pedál szerepel a megnevezésben.  
Amennyiben további műszaki információk is rendelkezésére állnak, legyen szíves pontosítani,  
kiegészíteni ezt a részt.”*

#### 6. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy az érintett tételt pontosította a „Műszaki leírás és ajánlati táblázat.xlsx” excel táblázatban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megadott referencia termék helyett azzal egyenértékű, az előirt paraméterekkel rendelkező más gyártmány is megajánlható.

#### 7. Kérdés:

*„Kérem segítségüket, mert a PF-3. rész munkalap védelem alatt van és így nem is lehet kitölteni a táblázatban az összeg oszlopt sem.”*

#### 7. Válasz:

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a „Műszaki leírás és ajánlati táblázat.xlsx” excel táblázatban az összeg oszlopot képlet számolja az egységár és a mennyiség szorzataként. Az Ajánlattevőnek így csak az egységárra vonatkozó oszlopot kell kitöltenie.

#### 8. Kérdés:

*„Tisztelt Ajánlatkérő!*

*Kérjük tájékoztatásukat az alábbi 4 tétel tekintetében.  
A kért szelepparók egyesével nem, csak készletben, a 26. és 27. tételsorban kért készletek részeként szállíthatóak. Kérjük állásfoglalásukat ezekre a tételekre.*

*Egyben kérjük az ajánlatbeadási határidő hosszabbítását, hogy válaszaik alapján ajánlatunkat kidolgozhassuk.*

22	szelepparó 30 fok 60 mm átmérő
23	szelepparó 30 fok 70 mm átmérő
24	szelepparó 45 fok 60 mm átmérő
25	szelepparó 45 fok 70 mm átmérő

**8. Válasz:**

Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a beszerzési igény az érintett műhelynél csak ezekre az eszközökre vonatkozik, a teljes készletre csak a 26. és 27. sorokban meghatározott darabszámban van szükség.

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása kapcsán Ajánlatkérő válasza a 3. pontban olvasható.

**9. Kérdés:**

*„Kérem ha lehetőségük van rá hosszabbítsák meg a leadási határidőt.”*


**9. Válasz:**

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása kapcsán Ajánlatkérő válasza a 3. pontban olvasható.

Jelen dokumentumot Ajánlatkérő a Pályázati felhívással megegyező helyen közvetlenül, elektronikusan elérhetővé teszi.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2019. december 2.

  
.....  
Muskovits Nikoletta  
közbeszerzési szakelőadó

