

**62619/2016/START**

**PÁLYÁZATI FELHÍVÁS**

**a**

**„Padlóburkolók, lábtörlők beszerzése vasúti  
személykocsikhoz”  
tárgyú pályázathoz**

**Budapest, 2017.**

## Tartalomjegyzék

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S .....	3
M Ű S Z A K I L E Í R Á S .....	15
S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T .....	23
N Y I L A T K O Z A T M I N T Á K .....	24



**62619/2016/START számú**  
**P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S**  
**„Padlóburkolók, lábtörlők beszerzése vasúti személykocsikhoz”**  
**tárgyú beszerzéshez**

**1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefonszáma (e-mail)**

**MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövidített cégneven: **MÁV-START Zrt.**)

Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27.  
Számlavezető bank: K&H Bank Zrt.  
Számlaszám: 10402142 -49575648-49521007  
IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007  
SWIFT: OKHBHUHB  
Adóigazgatási szám: 13834492-2-44  
Statisztikai számjel: 13834492-4910-114-01  
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzék száma: 01-10-045551

**Kapcsolattartási cím:**

**MÁV-START Zrt.**  
**Beszerzési Igazgatóság**  
**Gépészeti beszerzési szervezet**  
5000. Szolnok, Kőrösi út 1-3. Fsz. 20 szoba

Kapcsolattartó megnevezése:

Pándi Andrea

Kapcsolattartó elérhetőségei:

Mobil: (+36-20) 2940822

E-mail: [pandi.andrea@mav-start.hu](mailto:pandi.andrea@mav-start.hu)

**2. A Pályázat tárgya: „Padlóburkolók, lábtörlők beszerzése vasúti személykocsikhoz”**

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>1. részajánlati csoport:</b> | <b>Padlóburkolat gumi</b> |
| <b>2. részajánlati csoport:</b> | <b>Padlóburkolat PVC</b>  |
| <b>3. részajánlati csoport:</b> | <b>Szőnyeg</b>            |

**A Pályázat nettó keretösszege:**

- |                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| <b>1. részajánlat:</b> | <b>2.696.832,- Ft + ÁFA -50%</b>  |
| <b>2. részajánlat:</b> | <b>11.806.652,- Ft + ÁFA -50%</b> |
| <b>3. részajánlat:</b> | <b>25.863.511,- Ft + ÁFA -50%</b> |

Az Ajánlatkérő által meghatározott részletes műszaki és kereskedelmi elvárásokat a **Pályázati felhívás műszaki melléklete** (1. számú melléklet) és a **Szerződéstervezet** (2. számú melléklet) tartalmazza.

Az 1. számú mellékletben felsorolt termékekből, az ajánlatkérő kifejezetten igényének, üzemvitelének megfelelő tételeket és mennyiségeket hívja le legfeljebb a szerződéses keretösszeg erejéig, azzal, hogy a **keretösszeg** lehívási kötelezettséggel nem terhelt részének részleges vagy teljes kimerítésére kötelezettséget nem vállal. Az ajánlattevő a **keretösszeg** meghatározott mértékét meg nem haladó változása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel az ajánlatkérővel szemben.

3. **Pályázat műszaki leírása, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:**  
A részletes műszaki követelményeket a Pályázati felhívás műszaki melléklete tartalmazza.

4. **A szerződés meghatározása:**

- adásvételi szerződés*  
 **adásvételi keretszerződés**  
 *letéti szerződés*  
 *vállalkozási keretszerződés*  
 *vállalkozási szerződés*

5. **A szerződés időbeli hatálya, teljesítési határidő(k):**

A szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba, és az abból eredő kötelezettségek maradéktalan teljesítésével szűnik meg.

Felek rögzítik, hogy Szerződés alapján Megrendelő legfeljebb a szerződés hatályba lépésétől számított **24. hónap utolsó napjáig** jogosult Lehívások leadására.

A vállalt teljesítési határidőre vonatkozóan az ajánlattevő az ajánlatában nyilatkozni köteles azzal, hogy a teljesítési határidő nem lehet hosszabb, mint a Lehívás Szállító általi kézhezvételétől számított **60 naptári nap**. A vállalt teljesítési határidő nem képezi az értékelés szempontját.

6. **Részekre történő ajánlattétel**

**igen részenként** (vagy)

nem lehetséges.

**Többszámú ajánlat**

**tehető** (vagy)

**nem tehető**

**Részajánlatonként valamennyi tételre ajánlatot kell tenni, mert a nem teljes körű ajánlat az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.**

7. **A teljesítés helye:**

**Ajánlatkérő Szerződésben megjelölt Telephelye**

Ajánlattevő Székhelye/Telephelye

8. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, biztosítékok:**

Az igazolt teljesítést követően, a mindkét Fél által aláírt szerződés feltételeinek megfelelően kiállított számla és a szerződés szerint kötelezően csatolandó okmányok kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem nyújt, szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik.

**A szerződést biztosító és egyéb mellékkötelezettségek:**

- késedelmi kötbér,**  
 **hibás teljesítési kötbér,**  
 **meghiúsulási kötbér,**  
 teljesítési biztosíték,  
 jóteljesítési biztosíték,  
 **egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek a szerződéstervezetben meghatározottak szerint.**

## 9. Az ajánlatok bírálati szempontja:

Ajánlatkérő az ajánlatokat

- legalacsonyabb cikkszintű egységár,
- legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás**, (amennyiben a beszerzés miatt a Megrendelőt környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség terheli, a várhatóan fizetendő termékdíj úgy tekintendő, mintha az ellenszolgáltatás részét képeznék)
- összességében legelőnyösebb (adott esetben részszerzőpontok megadás szükséges)
- Nettó ár,*
- Garancia időszak,*
- Szállítási határidő,*
- egyéb értékelési szempontok (adott esetben.*

bírálati szempontja szerint értékeli.

**Az ajánlatokat nettó HUF pénznemben kérjük megadni!**

Részajánlatonként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásként a termékekre megajánlott egységárak és a vonatkozó tájékoztató mennyiségek szorzatának összege kerül értékelésre.

Pályázat során nem forintban rendelkezésre álló adatok (árbevétel, referencia) forintra történő átszámítására Ajánlatkérő a Pályázat/Ajánlattétel bontásának napján érvényes MNB devizaárfolyamot alkalmazza.

Az ellenszolgáltatás összege tartalmazza a szerződés szerű teljesítés valamennyi felmerülő – közvetlen és közvetett – költségét, így különösen a leszállítandó termékek ellenértékét, valamint a szállítási, rakodási, csomagolási költségeket.

A megajánlott összegben felül Ajánlattevő semmilyen egyéb ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt.

**Az ajánlati ár a szerződés teljes időbeli hatálya alatt érvényes, rögzített ár.**

## 10. Résztvételi feltételek:

### 10.1. Kizáró okok

Az eljárásban nem lehet **Ajánlattevő**, alvállalkozó, akikkel szemben az alábbi kizáró okok fennállnak:

- a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

- e) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;
- f) felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
- g) gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
- h) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyztetési eljárás során; illetőleg ha az Ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki.

**Továbbá nem lehet Ajánlattevő, aki:**

- i) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
- j) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (*a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve*), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
- k) olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmossa és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.
- l) olyan gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek tekintetében az i), j) és k) pontokban meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az i) pont szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
- m) olyan gazdasági szereplő, amely, illetőleg amely személy közreműködői, alvállalkozói vonatkozásában olyan valós vagy potenciális érdekellentét áll fenn, mely az Ajánlatkérő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené vagy a jelen pályázat alapján megkötendő szerződés szerinti feladatai független, pártatlan ellátását bármely módon veszélyeztetné.
- n) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.

**10.1.1. Igazolási módok:**

**10.1.1.1. Ajánlattevők vonatkozásában:**

**Az a) – b) és e) - f) pontok tekintetében az igazolás módja:**

- az ajánlattételi határidőt megelőző **30 nappal nem régebben kiállított cégkivonat egyszerű másolati példányának benyújtása** (a <http://www.e-cegjegyzek.hu> honlapról letölthető változat alapján. Amennyiben ott nem található, kérjük csatolni a 30 nappal nem régebbi másolati példányt).

- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott **változásbejegyzési kérelmet**, valamint annak és a cégbíróság által megküldött digitális átvételi elismervény e-aktáját.
- Egyéni vállalkozók esetében **vállalkozói igazolvány másolata**, vagy a közhiteles adatbázisból kinyomtatott igazolás csatolandó.

**A c) - d), illetve g) – h), illetve i) - n) pontok tekintetében az igazolás módja:**

- az Ajánlattevő **cégszerűen aláírt nyilatkozata**. Amennyiben a nyilatkozatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

**10.1.1.2. Alvállalkozó vonatkozásában:**

**Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata** arról, hogy az általa a szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt alvállalkozók vonatkozásában a kizáró okok nem állnak fenn

**10.2. Alkalmassági feltételek az ajánlattevőre vonatkozóan:**

**10.2.1. Pénzügyi és gazdasági alkalmassági követelmények:**

Alkalmatlan az **Ajánlattevő**, ha a **teljes nettó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele** a pályázati felhívás közzétételét megelőző három lezárt üzleti évben összesen nem érte el

1. részajánlat esetében: nettó 2.000.000,- Ft (azaz kettőmillió forintot)
2. részajánlat esetében: nettó 11.000.000,- Ft-ot (azaz tizenegymillió forintot)
3. részajánlat esetében: nettó 25.000.000,- Ft-ot (azaz huszonötmillió forintot)

Ajánlatkérő az egyértelműség kedvéért rögzíteni kívánja, hogy amennyiben valamely gazdasági szereplő több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.

**10.2.1.1. Az igazolás módja:**

A saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évről szóló az ajánlattevő által cégszerűen aláírt árbevételi nyilatkozat eredetiben. (*Nyilatkozatminták 6. sz. melléklet*).

**10.2.2. Műszaki, szakmai alkalmassági követelmények:**

**10.2.2.1.** Alkalmatlan az **Ajánlattevő**, ha nem rendelkezik a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított megelőző három évben (azaz megelőző 36 hónapban) összesen az alábbi referenciával:

**1. rész vonatkozásában:**

Legalább *nettó 1.300.000,- Ft*, azaz *egymillió-háromszázezer forint* értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával **„Padlóburkolat gumi gyártása, szállítása vasúti járművekhez”**tárgyban.

**2. rész vonatkozásában:**

Legalább *nettó 5.900.000,- Ft, azaz ötmillió-kilencszázezer forint* értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával **„Padlóburkolat PVC gyártása, szállítása vasúti járművekhez”** tárgyban.

**3. rész vonatkozásában:**

Legalább *nettó 12.900.000,- Ft, azaz tizenkettőmillió-kilencszázezer forint* értékű szerződésszerű teljesítést igazoló referenciával **„„Szőnyeg gyártása, szállítása vasúti járművekhez”** tárgyban.

A referencia nyilatkozatokat részajánlatonként elkülönülten, az adott részajánlatnak megfelelő tárgyban kell igazolni. **A referencia teljesíthető több lezárt szerződésszerűen teljesített szerződésből is.**

**Az igazolás módja:**

Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégjegyzésre jogosult személy (vagy meghatalmazottja) által aláírt a pályázati felhívás közzétételétől visszafelé számított megelőző három évre (azaz 36 hónapra) vonatkozó **referencialistát minimálisan az alábbi tartalommal:**

- *Szerződés hatálya (év, hó, naptól- (év, hó, napig)*
- *Szerződést kötő másik fél megnevezése*
- *Kontaktszemély neve telefonszáma és/vagy e-mail címe)*
- *Megkötött szerződés pontos tárgya*
- *Ellenszolgáltatás teljes nettó összege (Érték, pénznem)*
- *A teljesítés szerződésszerű volt-e (igen/nem)*

A referencialistát a fent megjelölt minimális tartalommal olyan formában kell benyújtani, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen, hogy az Ajánlattevő megfelel-e az előírt alkalmassági követelménynek.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy a referenciákra vonatkozó fenti adatok feltüntetését üzleti titokra hivatkozással sem lehet megtagadni az ajánlatban. Amennyiben Ajánlattevő kéri a megadott információk üzleti titokként kezelését, úgy Ajánlatkérő azokat ekként kezeli.

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy közös ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevőknek (Konzorciumnak) együttesen kell a megjelölt alkalmassági követelményeknek való megfelelésüket igazolni.

**11. Ajánlatkérő a Pályázatban – a 10. pontban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok tekintetében – valamint a 20.5. pontban részletezett dokumentumok tekintetében – teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.**

Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, csak az ajánlat érvényességéhez szükséges dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja.

Hiánypótlás során Ajánlatkérő által nem kért dokumentumok is pótolhatók (önkéntes hiánypótlás).

**12. Az ajánlattétel nyelve, nyelvei:****Magyar (HU)**

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Ajánlatkérő elfogadja a nem



magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi – *cégszerűen aláírt* – felelős fordítását is. Amennyiben a magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó.

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az Ajánlattevő köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget Ajánlattevő köteles viselni.

### **13. Ajánlattételi határidő:**

**2017. február 27. 10:00 óra.**

### **14. Az ajánlat benyújtásának címe:**

Az ajánlatok kizárólag az alább megadott elérhetőségen nyújthatók be az ajánlattételi határidő (12. pont) lejártáig (*megegyezik az 1. pont szerinti kapcsolattartási címmel*):

**MÁV-START Zrt.**  
**Beszerezési Igazgatóság**  
**Gépészeti beszerzési szervezet**  
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
**I. emelet 131. számú iroda**

Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy Székhelyén beléptető rendszer működik, és a regisztrációval együtt járó adminisztráció esetenként 20 percet is igénybe vehet. Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá Ajánlattevőket, hogy Ajánlatkérő adminisztrációs és belső iktatási rendszert használ, mely esetenként növelheti a postázási időt.

Ajánlattevő felelőssége, hogy az Ajánlatkérő által a Pályázat során kért dokumentumok a megadott határidőre Ajánlatkérő székházán belül meghatározott irodába késedelem nélkül megérkezzenek.

Ajánlatkérő a postai úton, vagy futárszolgálattal megküldött dokumentumok késve történő kézbesítéséért sem vállal felelősséget.

A késve érkező dokumentumok az ajánlat érvénytelenségét vonhatják maguk után.

### **15. Ajánlat(ok) felbontási helye, ideje:**

Az ajánlatok felbontásának helye:

**MÁV-START Zrt.**  
**Beszerezési Igazgatóság**  
**Gépészeti beszerzési szervezet**  
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.  
**I. emelet 130. számú tárgyaló**

Az ajánlatok felbontásának ideje:

**2017. február 27. 10:00 óra**

Ajánlatkérő közli, hogy az ajánlatok bontásánál az Ajánlatkérő, az Ajánlattevők, továbbá az általuk meghívott személyek vehetnek részt.

Ajánlatkérő a bontásra az Ajánlattevőknek külön meghívót nem küld.

Az ajánlatok bontására az ajánlatok beérkezésének sorrendjében kerül sor.

## 16. Annak meghatározása, hogy az eljárásban lehet-e tárgyalni, vagy a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálják el:

Ajánlatkérő az eljárás során nem kíván tárgyalásokat lefolytatni az Ajánlattevőkkel a szerződéses feltételekről és szakmai tartalomról, de fenntartja magának a jogot arra, hogy ettől indokolás nélkül eltérjen. Ajánlatkérő ilyen irányú döntése esetén a tárgyalás tartásáról és annak időpontjáról az Ajánlatkérő írásban (fax vagy e-mail útján) küld külön értesítést.

Fentiek alapján Ajánlattevőknek csatolniuk kell a Pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezetet a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, **egyebekben változatlan szövegtartalommal**.

Ajánlatkérő a beadott ajánlatok elbírálása során megvizsgálja, hogy az ajánlatok megfelelnek-e a Pályázati felhívásban, a mellékleteiben, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az érvényes ajánlatokat a jelen Pályázati felhívásban és a mellékleteiben foglaltak szerint értékeli.

Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően fenntartja a jogot elektronikus árlejtés vagy ártárgyalás tartására, melynek időpontjáról az érvényes ajánlatot tevők részére írásban (*e-mail vagy fax útján*) értesítést küld.

### 16.1. Elektronikus árlejtés:

- I. Ajánlatkérő az érvényes ajánlatot tevők részvételével elektronikus árlejtést (e-aukció) tarthat. Az Ajánlattevők az ajánlatukat egy elektronikus aukciós felületen tudják megtenni. A felületre történő **regisztráció és az e-aukción történő részvétel díjmentes**. Ajánlatkérő az elektronikus licitet erre jogosult Szolgáltató rendszerének segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév:	Electool Hungary Kft.
Iroda:	1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em.
Cégjegyzékszám:	01-09-711910
E-mail:	<a href="mailto:aukcio@electool.com">aukcio@electool.com</a>
Telefonszám [Helpdesk]:	[+36 1] 8 555 999
Faxszám:	[+36 1] 239 9896

Az e-aukció részletes ütemezéséről és eljárási cselekményeiről Ajánlatkérő külön értesítésben tájékoztatja az érvényes ajánlatot benyújtott Ajánlattevőket.

### 16.2. Ártárgyalás:

Egy érvényes ajánlat esetében Ajánlatkérő arra vonatkozó értesítése esetén Ajánlattevőnek az ellenszolgáltatás tekintetében kell új ajánlatot benyújtaniuk az ártárgyalás alkalmával. Amennyiben ártárgyalásra nem kerül sor, úgy az ajánlat benyújtásával az ellenszolgáltatás tekintetében is beáll az ajánlati kötöttség.

#### Az ártárgyalás szabályai a következők:

Az ártárgyalás célja új árajánlat benyújtása.

Az ártárgyalásra két fordulóban kerül sor.

Az ártárgyalás az Ajánlattevő jelenlétében történik. Az Ajánlattevő az tárgyalási forduló lezárásaként árajánlatát zárt borítékban nyújtja be az Ajánlatkérő részére (*cégszerűen aláírt Felolvasólapon*).

Az ártárgyalás első fordulójánál az Ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket kell megajánlani részszerzőpontként, mint amely árajánlat az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatban szerepelt.

Az ártárgyalás második fordulójában az ajánlatkérő számára kedvezőbb értéket kell megajánlani részszempontként, mint amely árajánlat az első fordulóban benyújtott ajánlatban szerepelt.

Ajánlatkérő minden tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet a tárgyalás befejezését követő két munkanapon belül az Ajánlattevőnek alá kell írnia. Ajánlatkérő az Ajánlattevőnek a jegyzőkönyvből 1 példányt aláírást követően átad, vagy két munkanapon belül azt részére megküldi.

A tárgyaláson csak a képviselői jogosultságát igazoló személy vehet részt az Ajánlattevő részéről.

Az ártárgyaláson a részvétel kötelező, amennyiben nem kerül ajánlat benyújtásra az ártárgyalás során, úgy az az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az ártárgyaláson való részvétel nem jelenti automatikusan a benyújtott ajánlat/alapajánlat érvényességét.

#### **17. A Pályázat eredményről szóló tájékoztató tervezett időpontja:**

Ajánlatkérő a Pályázat eredményéről írásban (*e-mail útján*) tájékoztatja az Ajánlattevőket tervezetten: **2017. 03. 31.**

#### **18. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2017. 04. 15.**

#### **19. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: ajánlattételi határidőtől számított 60 nap.**

**A nyertes ajánlattevő tekintetében az ajánlati kötöttség a pályázat eredményéről szóló tájékoztató megküldésétől számított 30 nappal meghosszabbodik.**

#### **20. Egyéb információk:**

##### **20.1. Nyilatkozatminták átvétele:**

Ajánlatkérő jelen Pályázatban nyilatkozatmintákat készített (beleértve a szerződéstervezetet, műszaki leírást/tétellistát), melyet kérésre az Ajánlattevők rendelkezésére bocsát.

A Pályázati nyilatkozatminták Ajánlatkérő jelen pályázati felhívás 1. pontjában megjelölt kapcsolattartójától való dokumentált átvétele a Pályázatban való részvétel feltétele.

A Pályázati nyilatkozatminták beszerzésének határideje az ajánlattételi határidő, azaz:

**2017. február 27. 10:00 óra.**

A pályázati nyilatkozatminták – előzetes telefonos egyeztetés után – átvehetőek az ajánlattevő által személyesen vagy meghatalmazott útján, a **MÁV-START Zrt. Beszerzési Igazgatóság, Gépészeti beszerzési szervezet (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. I. emelet 129. számú iroda)** elérhetőségen, munkanapokon 9<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> óráig (*az ajánlattételi határidő lejárta napján az ajánlattételi határidő lejártaig*).

Meghatalmazással történő átvétel esetén a pályázati nyilatkozatminták személyes átvevőjének írásos, a gazdasági társaság cégjegyzésre jogosult képviselője által **cégszerűen aláírt meghatalmazással** kell rendelkeznie.

Ajánlatkérő, az írásban (*e-mailen*) beérkező kérésre elektronikus úton megküldi a nyilatkozatmintákat. Ebben az esetben nincs szükség a nyilatkozatminták személyes átvételére.

Az e-mail üzenetben érkezett kérésre, az adott Pályázat „**Átvételi igazolás**” megnevezésű **formanyomtatványának cégszerűen aláírt kitöltését** és visszaküldését követően a Pályázati nyilatkozatminták Pályázó részére megküldésre kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják.

## 20.2. Ajánlati biztosíték:

Ajánlatkérő a pályázatban való részvételt **nem köti biztosíték nyújtásához.**

## 20.3. Konzultáció:

Ajánlattevők az alapajánlat összeállításának érdekében írásban **kérdéseket tehetnek fel Ajánlatkérő felé (e-mailben az 1. pont szerint) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 6. napig**, mely kérdésekre Ajánlatkérő *az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző 2. napjáig* megküldi válaszait.

Az előzőekben megjelölt határidőn túl, vagy egyéb módon érkezett kérdések, vagy a Pályázat tárgyától eltérő kérdések megválaszolásától Ajánlatkérő indoklás nélkül eltekinthet.

Az eljárással kapcsolatos minden információkérést kizárólag az 1. pontban megjelölt kapcsolattartó személynél, írásban, **e-mail** útján lehet benyújtani.

## 20.4. Pályázat benyújtása:

Az ajánlatot a Pályázati felhívás és kérésre a nyilatkozatmintákkal és szerződéstervezettel együtt megküldött műszaki adatszolgáltatás (1. számú melléklet) szerint kérjük megadni.

- Az ajánlat minden oldalát kitörölhetetlen tintával, vagy géppel elkészítve, valamennyi oldalt *(az üres oldalakat is)* folyamatos sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa az ajánlat aláírására meghatalmazott személy kézjegyével ellátva, zárt csomagolásban, magyar nyelven, 1 papír alapú (1 eredeti) és 1 elektronikus másolati (CD-n, vagy DVD-n) példányban kell benyújtani.
- Eltérés esetén a „*papír alapú*” példány tartalma az irányadó.
- A csomagoláson a „**Padlóburkolók, lábtörlők beszerzése vasúti személykocsikhoz**” megjelölést és „**Az ajánlattételi határidő (2017. február 27. 10:00 óra) előtt nem bontható fel**” megjelölést is fel kell feltüntetni.
- Az ajánlatok nyomtatott példányát összetűzve *(spirálozva, vagy egyéb módon)* kell benyújtani.
- Az ajánlat első oldalaként cégszerűen aláírt Felolvasólapnak kell szerepelnie, amelyben közölni kell az alábbi adatokat:

az Ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, illetve a bírálati szempontok szerinti ajánlatot. A *Felolvasólap mintáját jelen „Nyilatkozatminták” tartalmazza.*

## 20.5. Ajánlat tartalma:

Ajánlattevőnek az alábbi dokumentumokat **kell az ajánlathoz csatolni:**

1. a cégszerűen aláírt **Felolvasólapot** kitöltve az Ajánlat adataival (nyilatkozatminta szerint);
2. beárazott tételista (A tétellistában kérjük a vállalt teljesítési határidő megadását is, amely nem lehet több 60 naptári napnál.)
3. a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített **alírási címpéldányát**, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő felhívja az

Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.

4. **Ajánlattevő alkalmasságát alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat** (Jelen Pályázati felhívás 10. pontja szerint);
5. Ajánlattevő által cégszerűen aláírt **nyilatkozatot a kizáró okok fenn nem állása** vonatkozásában;
6. **Alvállalkozó** vonatkozásában csatolni kell a **cégszerűen aláírt nyilatkozatot** az alábbi tartalommal:
  - i. Alvállalkozó neve, székhelye;
  - ii. Pályázatnak az(ok) a része(i), amelynek teljesítéséhez Ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe;
  - iii. Teljesítésnek az a százalékos aránya, amelyben a megjelölt alvállalkozó közreműködik;
  - iv. **Nyilatkozat** arra vonatkozóan, hogy az igénybe venni kívánt **Alvállalkozók** vonatkozásában sem állnak fenn jelen Pályázati felhívásban meghatározott **kizáró okok**.
7. Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlata részeként a Pályázati felhívás mellékletét képező **Szerződéstervezetet** a megfelelő helyeken kitöltve, szignálva, egyebekben **változatlan szövegtartalommal**.
8. **Ajánlattevő nyilatkozatát** a felhívásban és a szerződésben foglalt feltételek elfogadására, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, az ajánlatában foglalt tartalommal.
9. **Műszaki megfeleléségi nyilatkozatát** arról, hogy a mindenkori teljesítéskor a műszaki leírásban előírt paramétereknek megfelelő termékeket szállít/szolgáltatást nyújt.
10. **Nyilatkozat átláthatóságról:** Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül (a melléklet nyilatkozatminta szerint).
11. **MFA04 és MFA26 műszaki feltételek 3. pontjában felsorolt dokumentumokat.**

#### 20.6. Közös ajánlattétel:

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a Közös Ajánlattevőket, illetve az Ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a Pályázati eljárásban a közös Ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség feltüntetésével).

Közös ajánlattétel esetén a közös Ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel való kapcsolatát. Kérjük a megállapodás csatolását az ajánlathoz.

A Megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia:

- a közös Ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és
- az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és
- a részesedés mértékének feltüntetését, és
- a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen Pályázati eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé tett jognyilatkozatokban, és

- az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
- az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
  - i. az egyes Ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),
  - ii. amelyeket egynél több Ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),
  - iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
- azon megállapodást, miszerint közös Ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
- az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó feltételtől, illetve harmadik személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ.

**Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem változhat.**

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös Ajánlattételi nyilatkozatot (*Nyilatkozatminta szerint*) illetve a fentiek szerinti Megállapodást.

## **20.7. Egyéb feltételek:**

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes **költség az Ajánlattevőt terheli.**

Ajánlatkérő a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását kizárja. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül a pályáztatás bármely szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; a beszerzési igényétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, továbbá, hogy a szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a pályázati felhívás visszavonása, módosítása, továbbá a Pályázati eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása, vagy a szerződés aláírásának egyéb okból való megghiúsulása esetén az Ajánlatkérő az Ajánlattevő(k) számára kár-, költségterítést semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben semmiféle igény, követelés nem érvényesíthető.

Ajánlattevők az Ajánlatkérő azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem jogosultak.

**Érvénytelen** az ajánlat, ha:

- az ajánlattételi határidőn túl érkezik, illetve a felhívásban megjelölt irodától eltérő címre vagy módon nyújtották be;
- a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolások és nyilatkozatok nem, vagy nem megfelelő módon igazolják Ajánlattevő alkalmasságát, illetve a kizáró okok fennállásának hiányát;
- a Pályázatban részvételi feltételként kért igazolásokat és nyilatkozatokat Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtja be a megadott határidőre a Pályázati felhívásnak megfelelően;
- a Pályázati felhívásban és mellékleteiben előírt követelményeknek nem felel meg, illetve az előírt feltételeket Ajánlattevő nem tudja igazolni, teljesíteni;
- Ajánlattevő a teljesítés feltételeit, illetve a vonatkozó ellenszolgáltatást nem egyértelműen határozta meg, vagy azokat más ajánlatához vagy feltételhez kötötte;
- az ajánlat nem tartalmaz egyértelmű és teljeskörű ajánlatot a bírálati szempontok mindegyikére
- az Ajánlattevő több változatú ajánlatot tesz, amennyiben ennek lehetőségét az Ajánlatkérő kizárta;

- az ajánlatban valótlán adat vagy nyilatkozat szerepel;
- a jelen pályázati felhívás 10. pontjában részletezett kizáró okok fennállnak az Ajánlattevővel szemben;
- az Ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére sem tett részletes és kötelező erejű jognyilatkozatokat az ajánlatával kapcsolatban, azzal kapcsolatban nem vállalt ajánlati kötöttséget (*Ajánlattevői nyilatkozat Nyilatkozatminták 1. számú melléklet*);
- az adóhatósági eljárás alapján ajánlattevő felfüggesztett adószámmal rendelkezik;
- az ajánlat/Ajánlattevő a fentiekben túlmenően nem felel meg a pályázati felhívásban, valamint a jogszabályokban foglaltaknak.
- ha Ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek.

Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződés-tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.

#### **20.8. Kiegészítő információk:**

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében: <http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen:

<http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>

Jelen Pályázati felhívásban nem részletezett kérdésekben a mellékletét képező szerződés-tervezet és a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadóak. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést.


**A sikeres regisztráció visszaigazolásáról küldött e-mailt szíveskedjen csatolni az ajánlatához!**

#### **21. A Pályázati felhívás közzétételének napja:**

Budapest, 2017. 02. 02.

#### **22. Mellékletek:**

Műszaki leírás (1.sz. melléklet- Excel fájl)  
Szerződés-tervezet  
Nyilatkozatminták

	<b>MŰSZAKI FELTÉTELEK</b> <b>Beszerezéshez és szállításhoz</b> <b>Gyártmánycsoportonként</b>  <b>1. és 2. részajánlati csoport</b> <b>vonatkozásában</b>	Azonosító: <b>IBA-2204</b>
		Változat: <b>1.</b>
		Oldalszám: 16 / 24

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
<b>MFA04</b>	<b>MŰANYAG PADLÓBURKOLÓK</b>	<b>PADLÓ</b>	<b>2017.01.01.</b>

<p><b>1. A gyártmánycsoport műszaki meghatározása, felhasználási területe</b></p> <p>A vasúti járművek előterének, utasterének, folyosóinak, padlózatának burkolására.</p>
<p><b>2. A szállítandó termék/szolgáltatás műszaki, szállítási, csomagolási, tárolhatósági követelményei</b></p> <p>Olyan csomagolás szükséges, amely a szállítás alatt megakadályozza a termékek sérülését vagy értékromlását, továbbá a csomagolásának meg kell felelnie a szállítás módjának és a raktározás követelményeinek, összhangban az általános logisztikai gyakorlattal. A csomagolásnak olyan erősnek kell lennie, amely legalább 2 átrakást kibír és funkciójának megfelel.</p>
<p><b>3. A beszerzési eljárás során benyújtandó műszaki dokumentumok</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- csatolni szükséges a megajánlott termék magyar nyelvű, a termék gyártója által kiadott műszaki adatlapját, amely megfelel a 9. fejezetben meghatározott követelményeknek</li> <li>- magyar nyelvű biztonsági adatlap, amely megfelel az 453/2010/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK rendeletnek(GHS)</li> <li>- jegyzőkönyvek, amelynek a 9. pontban szereplő paraméterek értékeit kell tartalmaznia: <ul style="list-style-type: none"> <li>o tűzzel szembeni viselkedés követelményeinek való megfelelést igazoló laboratóriumi jegyzőkönyv</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>4. Egyenértékűségi kritériumok</b></p> <p>Az egyenértékűség tekintetében az Ajánlattevő által megajánlott terméket Ajánlatkérő az alábbiak teljesülése esetén tekinti elfogadhatónak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- az egyenértékűként megajánlott termék pontosan megegyezik a dokumentációhoz tartozó tételismegadott termék valamennyi paraméterével,</li> <li>- a dokumentációhoz tartozó tételismegadott termék Kiegészítő információként megadott termék-tulajdonságok, jellemzők az egyenértékűként megajánlott termékénél is azonosan megtalálhatók,</li> </ul>
<p><b>5. A termékkel/szolgáltatással együtt szállítandó dokumentumok:</b></p> <p>A szerződés mellékleteként megadott tételismegadott termékek beszállításánál, ahol az az egyes termékek sorában követelményként előírt, az - adagszám szerint azonosítható - EN 10204 szerinti minimum „3.1 típusú” Minőségazonosság bizonyítványt kell benyújtani, az adott telephelyre történő minden beszállításkor.</p> <p>A szerződés mellékleteként megadott tételismegadott termékek beszállításánál, ahol az az egyes termékek sorában követelményként előírt, az adott raktárba történő első szállításkor a termékre vonatkozó, érvényes Biztonsági Adatlapot kell átadni a tételek átvevőjének a tételek átadásával egy</p>



időben.

## 6. Átvételi és vizsgálati előírások, jegyzőkönyvek

-EN 10204 szabvány szerint 3.1-es szakértői minőségi bizonyítvány adagszámonként (sarzs)

## 7. Biztonságtechnikai követelmény

- magyar nyelvű biztonsági adatlap, amely megfelel az 453/2010/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK rendeletnek (GHS)

## 8. Beszállítási előírások

Olyan termékeket szállítani, amelyeken a CE jelölés jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül van feltüntetve a terméken, az ahhoz csatolt címkén, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentáción.

Tárolhatóság: 24 hónap eredeti felbontatlan csomagolásban.

## 9. Anyagjellemzők

### PVC ALAPANYAGÚ

#### **Csúszásmentes**

Csúszásgátló felületkikészítésű járműipari padlókérpit. Szélesség: 140 cm. PVC alapanyagú, hordozója PES/PP/viszkóz nemszőtt textília. Vastagság: 3,2 mm. Shore A keménység: 90. Lineáris méretváltozás: %- hosszirány: +/- 0,5. Lineáris méretváltozás %- keresztirány: +/- 0,5. Lágyítószerveszeség 1%. Színtartósság fényel szemben, fokozat: 6. Szakítóerő N/50 mm hosszirány: 700. Szakítóerő N/50-keresztirány: 700. Tömeg: 3400 g/m<sup>2</sup>. Hordozó tömege: 250g/m<sup>2</sup>.

#### **Nem csúszásmentes**

Járműipari padlókérpit. Szélesség: 140 cm. PVC alapanyagú, hordozója PES/viszkóz nemszőtt textília. Vastagság: 3,2 mm. Koptatóréteg vastagság: 0,8 mm. Shore A keménység: 90. Lineáris méretváltozás: %- hosszirány: +/- 0,5. Lineáris méretváltozás %- keresztirány: +/- 0,5. Lágyítószerveszeség %: 1. Színtartósság fényel szemben, fokozat: 6. Szakítóerő N/50 mm hosszirány: 700. Szakítóerő N/50-keresztirány: 700. Tömeg: 3400 g/m<sup>2</sup>. Hordozó tömege: 250 g/m<sup>2</sup>.

#### **Pöttyös kialakítású**

Csúszásgátló felületkikészítésű járműipari padlókérpit. Szélesség: 140 cm. PVC alapanyagú, hordozója PES/viszkóz nemszőtt textília. Vastagság: 4,2 mm. Koptatóréteg vastagság: 0,8 mm. Koptatási ellenállás (mg): max. 100. Hidegállóság (oC): -25. Lépéshanggátlás: 20 dB. Korongok magassága (203 prés): 0,5 mm. Alapvastagság (203 prés): 3,7 mm. Korongok magassága (217 prés): 1,6 mm. Alapvastagság (217 prés): 2,6 mm. Shore A keménység: 90. Lineáris méretváltozás: %- hosszirány: +/- 0,5. Lineáris méretváltozás %- keresztirány: +/- 0,5. Lágyítószerveszeség 5.1. Színtartósság fényel szemben, fokozat: 6. Szakítóerő N/50 mm hosszirány: 700. Szakítóerő N/50-keresztirány: 700. Tömeg: 4250 g/m<sup>2</sup>. Hordozó tömege: 250g/m<sup>2</sup>.

### GUMI ALAPANYAGÚ

#### **Csúszásmentes,**

Olaj és zsír-, és vegyszerálló. Színadás módja: anyagában színezett, Vastagság 2-2,2 mm, Tömeg: 2,4-2,9 kg/m<sup>2</sup>, Kopásállóság: EN 660-1 szerint: -2 group T, Csúszásmentesség: EN 13893 szerint: DS, Lépéshang csillapítás: ISO 140-8 szerint:  $\geq 5$  dB, Tűzzel szembeni viselkedés: Megfelelés az EN/TS 45545-2 követelményeinek, Maradó benyomódás: EN 433 szerint:  $\leq 0,10$  mm, Baktericid adalékot tartalmaz

#### **Pöttyös kialakítású**

Gumi padlóburkolat, olaj és zsirálló. Színadás módja: anyagában színezett Vastagság: alap: 3,5 mm, összesen: 4 mm. Pötty átmérő: 27,5 mm. Csúszásmentesség: EN 13893 szerint DS, kopási ellenállás: EN 660-1 T csoport,

### **LÁBTÖRLŐ**

Z-hálós, vastag, nyitott szerkezetű – vinil szállakból álló – szennyfogó szőnyeg, melynek elhelyezése a jármű előtérében kialakított tálcába kerül telepítésre. Átlagos forgalmi szint: 5000 fő/nap feletti igénybevételi követelmény. Szín: RAL 7015 palaszürke. A sárfogó szőnyeggel szemben elvárt általános kritériumok: Álljon ellen a káros sugárzásnak, Kiváló szennyeződés elvezető és megtartó képesség, Könnyen telepíthető, Erős szerkezet, amely ellen áll a guruló bőröndök görgőinek is. Hosszú élettartam, Egyszerűen tisztítható, Megjelenése esztétikus, Rugalmas, vastag vinil Z-hálós szerkezetű szennyfogó szőnyeg. Ellenáll az UV sugárzásnak. Szerves oldószereknek kevésbé áll ellen. Vastagság: 12 mm. Súly: 8,9 kg/m<sup>2</sup>. Gátolja a gombák kifejlődését. Alkalmazási hőmérséklet tartomány: -23-+65oC-ig. Alaktartósság: +/- 3%. Statikus jellemzők: 1,2 kV (AATCC-134). Sűrűlódási együttható: R10,V10 (DIN 51130)

### **10. Tulajdonságokra jellemző előírt értékek**


A 9. pontban lévő követelmények.

### **11. Független akkreditált laboratórium által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvvel tanúsított paraméterek**

- tűzzel szembeni viselkedés követelményeinek való megfelelés

### **12. Egyéb rendelkezések**

-

	<b>MŰSZAKI FELTÉTELEK</b> <b>Beszerzéshez és szállításhoz</b> <b>Gyártmánycsoportonként</b>  <b>3. részajánlati csoport vonatkozásában</b>	Azonosító: <b>IBA-2204</b>
		Változat: <b>1.</b>
		Oldalszám: 19 / 24

Dokumentum azonosító/verzió szám	Gyártmánycsoport megnevezése	Gyártmánykategória	Hatályba lépés dátuma
<b>MFA26</b>	<b>SZŐNYEGEK</b>	<b>PADLÓ</b>	<b>2017.01.01.</b>

### 1. A gyártmánycsoport műszaki meghatározása, felhasználási területe

A termék csoport felhasználása: Vasúti személykocsik padlóburkolására használható szövetanyagok.

### 2. A szállítandó termék/szolgáltatás műszaki, szállítási, csomagolási, tárolhatósági követelményei

Olyan csomagolás szükséges, amely a szállítás alatt megakadályozza a termékek sérülését vagy értékromlását, továbbá a csomagolásának meg kell felelnie a szállítás módjának és a raktározás követelményeinek, összhangban az általános logisztikai gyakorlattal. A csomagolásnak olyan erősnek kell lennie, amely legalább 2 átrakást kibír és funkciójának megfelel.

Tárolhatóság: 24 hónapig az eredeti, felbontatlan csomagolásban rendeltetésszerű használatra alkalmas maradjon

### 3. A beszerzési eljárás során benyújtandó műszaki dokumentumok

Mintadarabok, melyek etalonként szolgálnak a termékek átvételénél az érvényben lévő szerződés időszaka alatt.

- csatolni szükséges a megajánlott termék magyar nyelvű, a termék gyártója által kiadott műszaki adatlapját, amely megfelel a 9. fejezetben meghatározott követelményeknek
- jegyzőkönyvek, amelynek a 9. pontban szereplő paraméter értékeket kell tartalmaznia:
  - o tüzzel szembeni viselkedés követelményeinek való megfelelést igazoló független akkreditált laboratóriumi jegyzőkönyv
- tisztítási előírás (olyan dokumentum, amely tartalmazza mindazon anyagokat és eljárásokat, amelyek alkalmazása esetén elkerülhető a műbőranyag károsodása a tisztítási folyamat során)
- nyilatkozat, hogy a hozzáférhető nyilvántartások alapján az ajánlatkérő által kért termék nem áll formatervezési mintaoltalom védelem alatt, így annak pontos másolása megengedett
- egyenértékű termék ajánlása esetén a fentiekben túl csatolandó(ak) továbbá a 4. pontban meghatározott dokumentumok

### 4. Egyenértékűségi kritériumok

Az egyenértékűség tekintetében az Ajánlattevő által megajánlott terméket Ajánlatkérő az alábbiak teljesülése esetén tekinti elfogadhatónak:

- az egyenértékűként megajánlott termék pontosan megegyezik a dokumentációhoz tartozó tételismegadott termék valamennyi paraméterével,
- A műszaki paramétereken kívül szükséges még a terméknek a forma, mintázat, design, rajzolat pontos azonosságának megállapítása az alábbi eljárás szerint:

Az Ajánlatkérő által az Ajánlattevő részére átadott eredeti minták lepecsételve, aláírva, a hozzátartozó műszaki adatokkal, valamint az Ajánlatkérő által lepecsételt ajánlati mintát az

Ajánlattevő átadja megfelelőséget értékelő szerv, vagy a tanúsítást végző szerv részére terméktanúsítás végett. Szükséges az ajánlati anyag összehasonlítása az eredeti mintaanyaggal. Szükséges a terméknek a forma, mintázat, design, rajzolat pontos azonosságának megállapítása (szemmel látható eltérés nem lehet). Az Ajánlattevő által tanúsító intézethez benyújtott minta az ajánlatkérő kibocsátott etalon színmintához viszonyítva - CIE színmérő rendszer szerinti - maximum  $\Delta E^*00 = 1,2$  (szintürési tartomány) színkülönbségi értéket mutathat.

- A tanúsító intézeti vizsgálati jegyzőkönyvbe az Ajánlattevő által tanúsító intézethez benyújtott ajánlati minta mellé az Ajánlatkérői pecséttel ellátott, az Ajánlatkérő által kiadott eredeti mintát is be kell csatolni, amely mintákat a tanúsító intézetnek is el kell látnia a saját pecsétjével. Az így összeállított dokumentum biztosítja az egyenértékűséget.
- a dokumentációhoz tartozó tételismában Kiegészítő információként megadott terméktulajdonságok, jellemzők az egyenértékűként megajánlott terméknel is azonosan megtalálhatók,

#### 5. A termékkel/szolgáltatással együtt szállítandó dokumentumok:

A szerződés mellékleteként megadott tételismában meghatározott termékek beszállításánál, ahol az az egyes termékek sorában követelményként előírt, az - adagszám szerint azonosítható - EN 10204 szerinti minimum „3.1 típusú” Minőségazonosságai bizonyítványt kell benyújtani, az adott telephelyre történő minden beszállításkor.

A szerződés mellékleteként megadott tételismában meghatározott termékek beszállításánál, ahol az az egyes termékek sorában követelményként előírt, az - adagszám szerint azonosítható - EN 10204 szerinti minimum „3.1 típusú” Minőségazonosságai bizonyítványt kell benyújtani, az adott telephelyre történő minden beszállításkor.

Első beszállítással átadandó dokumentumok:

- Színminta (a megrendelő által megadott, illetve elfogadott minta, amely a szállító műbőr színét közelítőleg megjelöli)
- Színhatárminta (színvilla) (a szállítandó műbőrrel azonos minőségű műbőrből készült két minta, amelyek a szállítandó műbőr színhatárait /színvilla/ jelöli meg)
- Határminta (olyan hivatalos szerv által elfogadott, lepecsételt és aláírásokkal hitelesített műbőr darab, amely egy-egy az anyagon mutatkozó kiterjedt hibának /pl. eltérő vastagság, csíkozottság, foltosság, stb./ a minősítésére szolgál.

#### 6. Átvételi és vizsgálati előírások, jegyzőkönyvek

- EN 10204 szabvány szerint 3.1-es szakértői minőségi bizonyítvány adagszámonként (sarzs)
- tisztítási előírás biztosítása

#### 7. Biztonságtechnikai követelmény

Nem szükséges.

#### 8. Beszállítási előírások

Olyan termékeket szállítani, amelyeken a CE jelölés jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül van feltüntetve a terméken, az ahhoz csatolt címkén, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentáción.

Ajánlatkérő elvárásai a termékek szállításával kapcsolatban az alábbiak:

- a szállított termék feleljen meg az Anyagjellemzők fejezetben meghatározott követelményeknek
- a szállított termék nem lehet lejárt szavatosságú (felhasználhatósági idejű);
- a szállított termék nem lehet felhasználásra alkalmatlan állapotú, így különösen:
  - o szakadt, foltos,
  - o nedves, dohos,
  - o hiányos felépítésű vagy felületű,

## 9. Anyagjellemzők

### Előtérzőnyeg:

Szálanyag: 100% PA

Hátoldal anyaga: Latex

Össztömeg: min. 3000 g/m<sup>2</sup>

A száltömeg: min. 1000 g/m<sup>2</sup>

Szálsűrűség: min. 67000 / m<sup>2</sup>

Szálmagasság: 5,0-5,5 mm

Teljes vastagság: 8,0-8,5 mm

Kopásállósági besorolás MSZ EN 1307: Class 33

Kényelmi besorolás: legalább LC3

Nedvfelzívó képesség: min. 3,5 liter/m<sup>2</sup>

Száradási idő (2 liter/m<sup>2</sup>): max. 24 óra

Lépéshang csillapítás: min. 29 dB VM

Tűzzel szembeni viselkedés követelményei az EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint alapján: R10

Az elektrosztatikus feltöltődési hajlam, MSZ EN 1815 szerint: Antisztatikus, töltés esetén gumi talppal <2 kV

Hővezető képesség ISO 8302: 0,09m<sup>2</sup>K/

### Padlószőnyeg I.o. kocsi

Szálanyag: 100% poliamid, folyamatos szálú, antisztatikus

Primer hátoldal: Szintetikus

Hátoldal: latex

Szálszerkezete: 2 színű fonal, valamint floorlánc és huroklánc (cut-loop pile)

Színadás módja: anyagában színezett.

Mintázat: az 1. számú melléklet szerint

Szín: RAL 7022 és RAL 5024

Vastagság, ISO 1765 szerint: 7-8,5 mm

Szálmagasság: 4,5 mm

Össztömeg: min. 1600 g/m<sup>2</sup>

Száltömeg: min. 800 g/m<sup>2</sup>

Szálsűrűség, min. : 100.000/m<sup>2</sup>

Kopásállósági besorolás MSZ EN 1307: Class 33

Kényelmi besorolás MSZ EN 1307: legalább LC3

Színállóság: MSZ EN ISO 105/B02: legalább 6, MSZ EN ISO 105/X12: legalább 5, MSZ EN ISO 105/E01: legalább 5, ISO 105/X05: legalább 4.5

Lépéshang csillapítás, ISO 140-8 szerint: ≥ 26 dB

Tűzzel szembeni viselkedés követelményei az EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint alapján: R10Az elektrosztatikus feltöltődési hajlam, MSZ EN 1815 szerint: Antisztatikus, töltés esetén gumi talppal <2 kV

Hővezető képesség ISO 8302: 0,08m<sup>2</sup>K/W

Elektromos ellenállás ISO 10965: <109 Ω

### Padlószőnyeg II.o. kocsi

Szálanyag: 100% poliamid, folyamatos szálú, antisztatikus

Primer hátoldal: Szintetikus

Hátoldal:

Színadás módja: anyagában színezett

Mintázat: a 2. számú melléklet szerint

Szín: RAL 5003 és RAL 7021

Szálmagasság: 3,0 mm

Vastagság, ISO 1765 szerint: 5,5 mm

Össztömeg: min. 2000 g/m<sup>2</sup>

Száltömeg: min. 600 g/m<sup>2</sup>

Szálsűrűség: min. 67000 / m<sup>2</sup>

Kopásállósági besorolás MSZ EN 1307: Class 33

Kényelmi besorolás: legalább LC3

Szintartósság: MSZ EN ISO 105/B02: legalább 6, MSZ EN ISO 105/X12: legalább 5, MSZ EN ISO 105/E01: legalább 5, ISO 105/X05: legalább 4.5

Lépéshang csillapítás, ISO 140-8 szerint:  $\geq 4$  dB

Tűzzel szembeni viselkedés követelményei az EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint alapján: R10

Az elektrosztatikus feltöltődési hajlam, MSZ EN 1815 szerint: Antisztatikus, töltés esetén gumi talppal  $< 2$  kV

Hővezető képesség ISO 8302: 0,08m<sup>2</sup>K/W

Elektromos ellenállás ISO 10965:  $< 109 \Omega$

#### Ragasztóanyag, rögzítő anyag:

Anyagminőség: impregnált (kemény fenol filmbevonattal ellátott), vagy alumíniummal ellátott padlólapra történő ragasztására, rögzítésére alkalmas anyag, mely azonos az ajánlott szőnyegekre kiadott EN 45545-2 szabvány szerint HL2 veszélyességi szint alapján R10, minősítést igazoló vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő ragasztóanyaggal, vagy rögzítő anyaggal.

Az előtéri szőnyeg ragasztóanyaga ellenáll tartóz vízzel szembeni igénybevételnek, tapadás nem csökkenhet, nem színezheti a szőnyeget.

### 10. Tulajdonságokra jellemző előírt értékek

Szőnyegpadló esetében	
MSZ EN 1307	Textil padlóburkoló anyagok. Osztályozás
MSZ EN 1815	Rugalmas és textil padlóburkoló anyagok. Az elektrosztatikus feltöltődési hajlam értékelése
MSZ EN ISO 105-B02	Textiliák. Szintartóssági vizsgálatok. B02. rész: Szintartósság mesterséges fényvel szemben: xenon ívlámpás vizsgálat (ISO 105-B02:2013)
MSZ EN ISO 105-E01	Textiliák. Szintartóssági vizsgálatok. E01. rész: Szintartósság vízzel szemben (ISO 105-E01:2013)
MSZ EN ISO 105-X05	Textiliák. Szintartóssági vizsgálatok. X05 rész: Szintartósság szerves oldószerekkel szemben (ISO 105-X05:1994)
MSZ EN ISO 105-X12	Textiliák. Szintartóssági vizsgálatok. X12. rész: Szintartósság dörzsöléssel szemben (ISO 105-X12:2001)
ISO 1765	Machine-made textile floor coverings -- Determination of thickness
ISO 8302	Thermal insulation -- Determination of steady-state thermal resistance and related properties -- Guarded hot plate apparatus
ISO 10965	Textile floor coverings -- Determination of electrical resistance

### 11. Független akkreditált laboratórium által kiadott vizsgálati jegyzőkönyvvel tanúsított paraméterek

- Tűzzel szembeni viselkedés követelményei az EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint alapján: R10.

### 12. Egyéb rendelkezések

-



S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T



NYILATKOZATMINTÁK