



Szolgáltató Központ Zrt.

BESZERZÉSI ÉS LOGISZTIKAI ÜZLETÁG
VASÚTI ÉS VÁLLALAT-ÜZEMELTETÉSI

MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
Telefon: Tel.: +36 1 457 9300 / Fax: +36 1 511 4542
Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán Cg. 01-10-045811
www.mav-szk.hu

Iktatószám: 12221-1/2015/SZK

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

1./ Az ajánlatkérő neve:

MÁV SZK Zrt. Budapest

Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves K. krt.54-60.

Beszerező: Hodos Anett

Email.: hodos.anett@mav-szk.hu

Műszaki kérdésekben kapcsolattartó: Fekete László

Telefon: 0630 518 7221

Email: fekete.laszlo3@mav.hu

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:

Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás *1. sz. melléklete* tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye:

Mátészalka állomás, Záhony állomás, Tiszabezdéd megállóhely, Nyíregyháza állomás, Kemece állomás, Nyírbogdány állomás, Kék megállóhely, Demecser állomás, Gégény megállóhely, Pátroha állomás, Kisvárda állomás, Debrecen állomás, Balmazújváros állomás

2.3. Szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje:

2015. 10.31.

A Vállalkozó előteljesítésre jogosult.

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

2015. szeptember 16. 09.00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmilyen akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)” megjelöléssel.

Az esetlegesen felmerülő további műszaki kérdések tisztázása érdekében igény esetén az ajánlatkérő abban az esetben tart helyszíni bejárást, ha azt ajánlattevő a hirdetményben való megjelentetéstől számított 2. napig jelzi Ajánlatkérő kapcsolattartója részére.

A helyszíni bejárás ügyében kapcsolattartó személy: Hodos Anett közbeszerzési szakértő (telefonszám: +3615112315; elektronikus cím: hodos.anett@mav-sz.hu).

A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, mely minden ajánlattevőnek megküldésre kerül. A helyszíni bejárás időpontjának függvényében az ajánlattételi határidő módosításra kerülhet.

3.2. Az ajánlat benyújtásának címe postai kézbesítés esetén:

MÁV SZK Zrt. Budapest

Levél cím: 1087 Budapest, Könyves K. krt.54-60. (371-es iroda, Hodos Anett)

3.3. Többváltozatú ajánlat tehető:

- Részajánlattétel megengedett, alternatív ajánlatadás nem megengedett.

1. rész: Pályafenntartási Főnökség Nyíregyháza területe (műszaki leírás 1-26. sora)

2. rész: Pályafenntartási Főnökség Debrecen területe (műszaki leírás 27-28. sora)

4./ Az elbírálás szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

5.1. Referencia

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előző 3 évben (2012., 2013., 2014.) befejezett, szerződészerűen teljesített, összesen legalább 31 millió Ft értékű peron burkolat, vagy peron szerkezeti elemek javításával kapcsolatos referenciával.

5.2. Szakemberek

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a rendelkezésére álló szakemberei között nincsen legalább:

- 1 fő felelős műszaki vezető, aki az irányításért felelős, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és az építési műszaki ellenőri, valamint felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek megfelelő, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő MV-KÉ kategóriás jogosultsággal rendelkezik.

5.3. A szakmai alkalmasság igazolásának módja

5.3. a) referencia: Ajánlattevő csatolja ajánlatához az 5.1 pontban felsorolt szempontok alapján kitöltött referencia nyilatkozatot (8. sz. melléklet 1. számú dokumentum)

5.3. b) szakemberek: ajánlattevő csatolja ajánlatához az alkalmassági feltételként előírt szakemberek önéletrajzát. Az önéletrajzból megállapíthatónak kell lennie az 5.2. pontban meghatározott tapasztalat, jogosultság megléte.

Alkalmassági feltételek mind a két részajánlatra értendők.

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg a szakmai alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

5.4. Összeférhetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (8. sz. melléklet 3. számú dokumentum).

6./ Kizáró okok

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

- a.) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
- b.) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c.) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d.) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e.) a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában nincs bejegyezve;

- f.) gazdasági vagy szakmai tevékenységével kapcsolatban - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést követett el;
- g.) a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 101. cikke szerinti - öt évnél nem régebben meghozott - jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el versenyzetési eljárás során; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság - öt évnél nem régebben - jogerősen megállapította, és egyúttal bírságot szabott ki;
- h.) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
- ha) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy
- hb) a szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,
- hc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

Továbbá az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell a h) pont ha) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában (4. sz. melléklet)

7./ Elektronikus aukció

Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi.
Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső

árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra.

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra.

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus aukciót az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév:	Electool Hungary Kft.
Iroda:	1139 Budapest, Váci út 91.
Céggjegyzékszám:	01-09-711910
E-mail:	aukcio@electool.com
Telefonszám (Helpdesk):	+36-20-539-99-00
Faxszám:	+36-1-239-98-96

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ:

<https://mav.arlejt.es.hu/>

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók.

8./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

8.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, **2 példányban (1 eredeti, papír alapú és 1 digitális) egy db zárt, cégjelzéses borítékban** kérjük eljuttatni, „Ajánlat: Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)” **megjelöléssel**. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagyxlsx formátumban kerüljenek leadásra.

8.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az **ajánlati ár** a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is),

valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat **nettó magyar forintban** (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

- 8.3. Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.
- 8.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.
- 8.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéstervezet feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja *(lásd 2. sz. melléklet)*
- 8.6. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni *(lásd 3. sz. melléklet)*.
- 8.7. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk *5. sz. Mellékletként*)
- 8.8. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint *kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.*
- 8.9. Ajánlattevő köteles csatolni az ajánlatára vonatkozó műszaki ütemtervet, amely időtartama a szerződéskötéstől a jótállási idő végéig terjed. *(7. sz. melléklet)*
- 8.10. Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni *(lásd 6. sz. melléklet)*


9./ **Egyéb információk:**

- 9.1. Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

- 9.2. Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.
- 9.3. Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.
- 9.4. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.
- 9.5. Főbb szerződéses feltételek
- 9.5.1. A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.
- 9.5.2. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.
- 9.5.3. Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért, illetve az általa felhasznált, illetve beépített anyagokért és eszközökért az átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított 12 hónapos jótállást vállal. A jótállás időtartama az egyes Eseti megrendelések sikeres átadás-átvételi eljárási jegyzőkönyvében meghatározott dátumtól számítva kezdődik.
- 9.5.4. Jelen Szerződésben foglalt feladatok kötbérkötelesként meghatározott időponthoz képest késedelmes teljesítése esetén a Vállalkozó minden, késedelemmel érintett nap után a szerződésszegéssel érintett nettó vállalkozási díj 1%-ával megegyező mértékű, de legfeljebb a nettó vállalkozási díj 30%-ával megegyező mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelő számára.
- 9.5.5. A Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.
- 9.5.6. A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 napon belül teljesíteni.

9.6. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

Budapest, 2015. július 30.



dr. Kovács Krisztián

Divízióvezető

07/30

Mellékletek:

- 1.sz. Műszaki leírás
- 2.sz. Ajánlattevői nyilatkozat minta
- 3.sz. Ajánlattételi lap minta
- 4.sz. Nyilatkozat kizáró okokról
- 5.sz. Ellenőrző lista
- 6.sz. Teljességi nyilatkozat
- 7.sz. Műszaki ütemterv minta
- 8.sz. Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai



Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)

Műszaki leírás

**MÁV Zrt.
2015.**

PERON BURKOLAT, PERON SZERKEZETI ELEMEK JAVÍTÁSA

Ssz.	Állomás	Tevékenység helyének meghatározása	Feladatok (munka megnevezése)	A tevékenység valamennyi műszaki paraméterének megadása a költségek kialakításához	Egység	Memories
1	Mátészalka állomás	Mátészalka V vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	19db A1, 3db A1a peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterületre.	db	22
2	Mátészalka állomás	Mátészalka III vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	16db A1, peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterületre.	db	16
3	Mátészalka állomás	Mátészalka II vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	1db A1, peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterületre.	db	1
4	Mátészalka állomás	Mátészalka I vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	12db A1, 1db A1a peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterületre.	db	13
5	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	344m ² Aszfalt bonás, és készítés AB8 aszfaltozás 5cm vastagságban, 1 rétegű aszfaltozással.	m ³	42
6	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Peronon hézagok kiöntése, bitumennel.	fin	2200
7	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Elsodrási határ felfestése 12 cm szélességű a peronok teljes hosszában.	100 m ²	1,76
8	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Peron szegély oldalán 16cm szélességben védőbevonatos utókezelés.	fin	1100
9	Záhony állomás	Záhony állomás III. – IV. vágányok közötti peron	Peron burkolat javítása	11 db A11a peronelem felületének javítása (a károsodott betonfelületek javítása műgyanta bázisú habarcsokkal)	m ²	50
10	Tiszabездé megállóhely	Tiszabездé megállóhely	Peron burkolat javítása	73 db A1 peronelem felületének javítása (a károsodott betonfelületek javítása műgyanta bázisú habarcsokkal)	m ²	416
11	Nyíregyháza állomás	Nyíregyháza állomás A, B, C peronok	Peron burkolat javítása	200 db A11a peronelem felületének javítása (a károsodott betonfelületek javítása műgyanta bázisú habarcsokkal)	m ²	910
12	Nyíregyháza állomás	Nyíregyháza állomás A, B, C peronok	Peron burkolat javítása	megsülyedt aszfalt burkolat javítása kátyúzás, kijelölés alapján, 1 m ² feletti foltok esetén. Bontott anyag elszállításával aszfalt lerakóba	m ³	15
13	Nyíregyháza állomás	Nyíregyháza állomás D peron	Peron burkolat javítása	megsülyedt viakolor burkolat javítása, cseréje	m ²	200
14	Kemecse állomás	Kemecse állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	aszfalt felület bontása 10 cm vastagságig kézi erővel, bontott aszfalt elszállításával, aszfalt burkolat készítése kézi erővel	m ²	30
15	Kemecse állomás	Kemecse állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	10
16	Kemecse állomás	Kemecse állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	aszfalt felület bontása 10 cm vastagságig kézi erővel, bontott aszfalt elszállításával, aszfalt burkolat készítése kézi erővel	m ²	30
17	Kemecse állomás	Kemecse állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	20
18	Nyírbogdány állomás	Nyírbogdány állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	2
19	Kék mh.	Kék mh. Bal vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	65
20	Kék mh.	Kék mh. Jobb vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	20
21	Demecser állomás	Demecser állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	2
22	Gégyény mh.	Gégyény mh. Bal vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	5
23	Gégyény mh.	Gégyény mh. Jobb vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	5
24	Pátroha állomás	Pátroha állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	30
25	Pátroha állomás	Pátroha állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	100
26	Kisvárdai állomás	Kisvárdai állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	20
27	Debrecen állomás	Debrecen állomás III. vágány bal oldalán, IV. vágány jobb oldalán, VII-VIII és X-XI. vágányok között mindkét oldalán levő utasperonok	Peron burkolat javítása	"L" jelű beton peronelemekkel határolt 7,0 méter széles utasperon burkolatának javítása. Peron szélén átlagosan 1 méter szélességben és 1 m ² feletti foltok esetén aszfalt burkolat javítása kézi erővel. Meglévő burkolat bontása, új aszfalt burkolat készítése átlagosan 6 cm vastagságban kijelölés alapján. Bontott anyag elszállításával lerakóba.	m ²	733
28	Balmazújváros állomás	Balmazújváros I-II és II-III vágányok közötti peronokon teljes szélességben	Peron burkolat javítása	Használt vasbetonajl szegélyű 1,6 méter széles aszfaltburkolatú utasperon javítása. Meglévő felület bontása 10 cm vastagságig kézi erővel, új aszfaltburkolat készítése kézi erővel. Bontott anyag elszállításával lerakóba.	m ²	450

Az adott ajánlatoknak valamennyi járulékos költséget tartalmaznia kell, így a vállalkozói díj eleme beleértve a kiszállási díjat, ill. gépkocsi futás díját is.

Részajánlattétel megengedett, alternatív ajánlatadás nem megengedett.

1. rész: Pályafenntartási Főnökség Nyíregyháza területe 1-26. sor
2. rész: Pályafenntartási Főnökség Debrecen területe 27-28. sor

Az árakat soronként kérjük megadni. A soronkénti ajánlati árak ismeretében lesz eldöntve, hogy melyik helyszínrre fog szerződéskötésre sor kerülni.

Az ajánlattétel tartalmazza saját létszámban lévő, vasútépítés területén "A" kategóriás felelős műszaki vezető alkalmazásáról.

10/20

Az eljárás tárgya: „Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)”

Ajánlattételi nyilatkozat minta

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z)(cégnév, székhely)..... cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéstervezetben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 60 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a .../2015/SZK. sz. **„Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)”** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

Ajánlattételi lap minta

A J Á N L A T T É T E L I L A P

„Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)”

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege:

1. rész Ft + % ÁFA
2. rész Ft + % ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

Nyilatkozat kizáró okokról

**„Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken
(aszfalt)”
tárgyú beszerzési eljárásban**

Alulírott

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A „Vasbetonalj csere Somogyszob-Nagyatád, Szentlőrinc-Sellye, Palkonya-Villány állomások között, kitérőalj nélkül. Balatonkeresztúr-Kéthely állomások között fabetétes betonalj furatjavítása és becserélése a pályába” tárgyú ajánlatkérés 6. pontjában részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.

Kelt:.....(helység, év/hónap/nap)

.....
cégszerű aláírás

Ellenőrző lista

1. Tartalmi követelmények

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)	
Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet)	
Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet)	
Nyilatkozat kizáró okokról (4. sz. melléklet)	
Műszaki ütemterv (7. sz. melléklet)	
Alkalmassági kritériumok (8. sz. melléklet)	
Teljességi nyilatkozat (6. sz. melléklet)	
Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.	
Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata	

2. Formai követelmények

2 példány (1 eredeti, papír alapú 1 digitális)	
Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen	
Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni	
Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell	
1 db <u>zárt</u> , cégjelzéses boríték, címmel ellátva	

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszínen alapos ismeretében

1. rész vonatkozásában nettó Ft összegű árajánlatát

2. rész vonatkozásában nettó Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt – pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységáron, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum:

.....

Aláírás

Műszaki ütemterv (minta)

Az itt látható műszaki ütemterv minta, az ajánlatnak megfelelően módosítandó.

		Idő														
		Év/hónap														
Tevékenység	Időtartam (nap)	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
		Szerződéskötés	1													
Munkaterület átadás	1															
1. (munkafázis)	5															
2. (munkafázis)	6															
3. (munkafázis)	6															
Műszaki átadás-átvétel	1															

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott.....mint a(z).....(cégnév).....(székhely)
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a(cégnév)
2012/2013/2014. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

	A szerződést kötő másik fél megnevezése	A szolgáltatás megnevezése	Ellenszolgáltatás nettó összege	Teljesítés ideje (év)	Teljesítés időtartama (nap)
1.					
2.					
3.					
4.					

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a .../2015/SZK iktsz. „**Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)**” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

AJÁNLATTEVŐ SZAKEMBEREINEK BEMUTATÁSA¹

A szakemberek bemutatása az alábbi adatok megadásával, igazolásával történik:

Név:

Gyakorlati idő:

Szakvizsga típusa:

Szakvizsga megszerzésének dátuma:

Bizonyítvány száma:

Aláírás:

¹ Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása

Alulírott (név), mint a(z)(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Zrt. ajánlatkérő által „Peron burkolat, peron szerkezeti elemek javítása Debrecen és Nyíregyháza területeken (aszfalt)” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

Név	Képzettség	Szakmai gyakorlat ideje (év)	Az alkalmassági követelmény megnevezése adott esetben (pozíció)	Rész megnevezése	Munkáltató megnevezése

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

.....
(cégszerű aláírás)

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL²

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:.....

.....
(cégszerű aláírás)

² Az ajánlattételi felhívás 5.4. pontjának megfelelően.

Költségvetés

PERON BURKOLAT, PERON SZERKEZETI ELEMEK JAVÍTÁSA

Ssz.	Állomás	Tevékenység helyének meghatározása	Feladatok (munka megnevezése)	A tevékenység valamennyi műszaki paraméterének megadása a költségek kialakításához	Egység	nettó	Ár (nettó)
1	Mátészalka állomás	Mátészalka V vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	19db A1, 3db A1aa peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterülere.	db	22	
2	Mátészalka állomás	Mátészalka III vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	16db A1, peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterülere.	db	16	
3	Mátészalka állomás	Mátészalka II vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	1db A1, peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterülere.	db	1	
4	Mátészalka állomás	Mátészalka I vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	12db A1, 1db A1aa peronelem bontása, új elem beépítése, újraaszfaltozása, bontott anyag beszállítása Mátészalka rakterülere.	db	13	
5	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	344m ² Aszfalt bonás, és készítés AB8 aszfaltozás 5cm vastagságban, 1 rétegű aszfaltozással	m ³	42	
6	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Peronon hézagok kiöntése, bitumennel.	fin	2200	
7	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Elsodrási határ felülése 12 cm széleségű a peronok teljes hosszában.	100 m ²	1,76	
8	Mátészalka állomás	Mátészalka I-II, III-V vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Peron szegély oldalán 16cm szélességben védőbevonatos utókezelés	fin	1100	
9	Záhony állomás	Záhony állomás III – IV. vágányok közötti peron	Peron burkolat javítása	11 db A11a peronelem felületének javítása (a károsodott betonfelületek javítása műgyanta bázisú habarcsokkal)	m ²	50	
10	Tiszabездé megállóhely	Tiszabездé megállóhely	Peron burkolat javítása	73 db A1 peronelem felületének javítása (a károsodott betonfelületek javítása műgyanta bázisú habarcsokkal)	m ²	416	
11	Nyíregyháza állomás	Nyíregyháza állomás A, B, C peronok	Peron burkolat javítása	200 db A11a peronelem felületének javítása (a károsodott betonfelületek javítása műgyanta bázisú habarcsokkal)	m ²	910	
12	Nyíregyháza állomás	Nyíregyháza állomás A, B, C peronok	Peron burkolat javítása	megsülyedt aszfalt burkolat javítása kátyúzás, kijelölés alapján, 1 m ² feletti foltok esetén. Bontott anyag elszállítással aszfalt lerakóba	m ³	15	
13	Nyíregyháza állomás	Nyíregyháza állomás D peron	Peron burkolat javítása	megsülyedt viakolor burkolat javítása, cseréje	m ²	200	
14	Kemecse állomás	Kemecse állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	aszfalt felület bontása 10 cm vastagságig kézi erővel, bontott aszfalt elszállításával, aszfalt burkolat készítése kézi erővel	m ²	30	
15	Kemecse állomás	Kemecse állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	10	
16	Kemecse állomás	Kemecse állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	aszfalt felület bontása 10 cm vastagságig kézi erővel, bontott aszfalt elszállításával, aszfalt burkolat készítése kézi erővel	m ²	30	
17	Kemecse állomás	Kemecse állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	20	
18	Nyírbogdány állomás	Nyírbogdány állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	2	
19	Kék mh.	Kék mh. Bal vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	65	
20	Kék mh.	Kék mh. Jobb vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	20	
21	Demecser állomás	Demecser állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	2	
22	Gégyény mh.	Gégyény mh. Bal vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	5	
23	Gégyény mh.	Gégyény mh. Jobb vg. melletti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	5	
24	Pátroha állomás	Pátroha állomás II-III vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	30	
25	Pátroha állomás	Pátroha állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	100	
26	Kisvárdai állomás	Kisvárdai állomás III-IV vg. közötti peron	Peron burkolat javítása	Beton peronszegély javítása (zsaluzás, vasalás, újra betonozás)	fin	20	
27	Debrecen állomás	Debrecen állomás III. vágány bal oldalán, IV. vágány jobb oldalán, VII-VIII és X-XI. vágányok között mindkét oldalán levő utasperonok	Peron burkolat javítása	"L" jelű beton peronelemekkel határolt 7,0 méter széles utasperon burkolatának javítása. Peron szélén átlagosan 1 méter szélességben és 1 m ² feletti foltok esetén aszfalt burkolat javítása kézi erővel. Meglévő burkolat bontása, új aszfalt burkolat készítése átlagosan 6 cm vastagságban kijelölés alapján. Bontott anyag elszállítása lerakóba.	m ²	733	
28	Balmazújváros állomás	Balmazújváros I-II és II-III vágányok közötti peronokon teljes szélességben	Peron burkolat javítása	Használt vasbetonjal szegélyű 1,6 méter széles aszfaltburkolatú utasperon javítása. Meglévő felület bontása 10 cm vastagságig kézi erővel, új aszfaltburkolat készítése kézi erővel. Bontott anyag elszállítása lerakóba.	m ²	450	

