

## 1.sz.melléklet 3223-1/2017/FKG

Szint elhelyezés	Besorolás	Műszaki tartalom	Db
talajszint alatt	szennyvíz tároló konténer	minimum 10 m <sup>3</sup>	1
talajszint alatt	szennyvíz tároló konténer	szennyvíz tároló konténerhez kapcsolódó földmunka	1
földszint	elhelyezés	konténerek pont alapozása	7
földszint / emelet	elhelyezés	konténerek egymáshoz és szintenkénti rögzítése	
földszint / emelet	elhelyezés	elektromos áram bekötés fő áramellátás és konténerenkénti kapcsolatok biztosítása	14
földszint / emelet	elhelyezés	víz bekötése és fő vízbetáp biztosítása és vizesblokkokkénti kapcsolatok biztosítása	6
földszint / emelet	elhelyezés	szennyvíz bekötése és fő szennyvíz kivezetés biztosítása és vizesblokkokkénti kapcsolatok biztosítása	6
földszint	elhelyezés	a földszinti konténereknél a külső bejáratoknál a botlás mentes belépés biztosítása	3
földszint	elhelyezés	érintésvédelmi-szabványossági vizsgálat	1
földszint	elhelyezés	tűzvédelmi-szabványossági vizsgálat	1
földszint	elhelyezés	villámvédelmi vizsgálat	1
földszint	főépítésvezetői iroda	összesen 2 db egyterű konténer	2
földszint	főépítésvezetői iroda	1 konténer külső bejárat	
földszint	főépítésvezetői iroda	klíma (3,5 KW)	1
földszint	főépítésvezetői iroda	elektromos fűtőtest (2 KW)	4
földszint	főépítésvezetői iroda	szaniter (kézmosó)	1
földszint	főépítésvezetői iroda	belső átjárás a szomszéd irodába (2 összenyitott konténerek)	
földszint	főépítésvezetői iroda	a második konténer szaniter nélküli, külső bejárat nélküli,	
földszint	főépítésvezetői iroda	belső átjárás biztosítása az adminisztrációs irodába (belső ajtó)	1
földszint	főépítésvezetői iroda	nagyméretű ablakok elől/hátul	3 / 2
földszint	főépítésvezetői iroda	2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás	5
földszint	főépítésvezetői iroda	villanykapcsoló	3
földszint	főépítésvezetői iroda	230 V-os dugalj	4
földszint	adminisztrációs iroda	összesen 2 db egyterű konténer	2
földszint	adminisztrációs iroda	1 konténer külső bejárat	
földszint	adminisztrációs iroda	klíma (3,5 KW)	1
földszint	adminisztrációs iroda	elektromos fűtőtest (2 KW)	4
földszint	adminisztrációs iroda	szaniter (kézmosó+WC)	1
földszint	adminisztrációs iroda	belső átjárás a szomszéd irodába (2 összenyitott konténerek)	
földszint	adminisztrációs iroda	a második konténer szaniter nélküli, külső bejárat nélküli,	

földszint	adminisztrációs iroda	belső átjárás biztosítása a Művezetői irodába (belső ajtó)	1
földszint	adminisztrációs iroda	nagyméretű ablakok elől/hátul	3 / 1
földszint	adminisztrációs iroda	2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás	5
földszint	adminisztrációs iroda	villanykapcsoló	3
földszint	adminisztrációs iroda	230 V-os dugalj	4
földszint	művezetői iroda	összesen 3 db egyterű konténer	3
földszint	művezetői iroda	1 konténer külső bejárattal	
földszint	művezetői iroda	2 konténer külső bejárat nélküli	
földszint	művezetői iroda	nagyméretű ablakok elől/hátul	3 / 1
földszint	művezetői iroda	klíma (3,5 KW)	1
földszint	művezetői iroda	elektromos fűtőtest (2 KW)	6
földszint	művezetői iroda	szaniter (kézmosó+WC)	1
földszint	művezetői iroda	belső átjárás a szomszéd irodába (3 összenyitott konténerek)	
földszint	művezetői iroda	a második konténer szaniter nélküli	
földszint	művezetői iroda	a harmadik konténerben mini konyha (hideg/meleg vízzel)	
földszint	művezetői iroda	2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás	7
földszint	művezetői iroda	villanykapcsoló	2
földszint	művezetői iroda	230 V-os dugalj	6
emelet	öltöző	összesen 7 db egyterű konténer	7
emelet	öltöző	1 db konténer oldal bejárattal (mivel az iroda konténerek tetején lesznek az öltöző konténerek így a lépcsős feljárás miatt oldal bejárat szükséges)	
emelet	öltöző	mini konyha (hideg/meleg vízzel)	1
emelet	öltöző	nagyméretű ablakok elől/ kisméretű ablakok hátul	6 / 6
emelet	öltöző	klíma (3,5 KW)	1
emelet	öltöző	elektromos fűtőtest (2 KW)	12
emelet	öltöző	ezen konténerekhez kiegészítő: 1 db korlátos lépcső az alsó iroda konténerhez	1
emelet	öltöző	2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás	12
emelet	öltöző	villanykapcsoló	2
emelet	öltöző	230 V-os dugalj	6
emelet	zuhany + WC	nem hátsó bejárattal, hanem az egyterűsített öltöző konténerek miatti oldal bejárattal	1
emelet	zuhany + WC	fehér PVC bukó ablak: 674 x 574 mm, tejuveggel, hőszigetelt üvegezéssel	2
emelet	zuhany + WC	belső ajtó: 875 x 2.000 mm	1
emelet	zuhany + WC	WC kabin ajtóval, WC-zárral	3
emelet	zuhany + WC	kerámia WC, víztartállyal, WC-papír tartóval	3
emelet	zuhany + WC	2 csaptelepes akril mosdó hideg-meleg vizes csappal, tükörrel, PVC-polccal, szappantartóval	1
emelet	zuhany + WC	kerámia mosdó hideg vizes csappal, tükörrel, PVC-polccal, törölközőtartóval	1

emelet	zuhany + WC	pissoir	2
emelet	zuhany + WC	szeméremfal	2
emelet	zuhany + WC	akril zuhanyfülke, hideg-meleg vizes csappal, zuhanyfejjel, zuhanyfüggönnyel	3
emelet	zuhany + WC	padlóösszefolyó	1
emelet	zuhany + WC	400 V / 5 pólusú 3 x 32 A külső, vázba süllyesztett CEE csatlakozó - sorolható	1
emelet	zuhany + WC	biztosíték tábla FI – relével, kismegszakítókkal	1
emelet	zuhany + WC	2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás	2
emelet	zuhany + WC	villanykapcsoló	2
emelet	zuhany + WC	230 V-os dugalj	4
emelet	zuhany + WC	2,0 kW-os elektromos fűtőtest	1
emelet	zuhany + WC	0,5 kW-os elektromos fűtőtest	1
emelet	zuhany + WC	200 l-es bojler	1

Jászkisér, 2017.04.26.

MÁV FKG  
 Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.  
 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. 231.



