

**MÁV Zrt.**  
**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS**

**38769/2018/MAV**

**1./ Az ajánlatkérő neve:**

**MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.**

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.  
Számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.  
Számlaszám: 10201006-50080399  
Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.  
Adószám: 10856417-2-44  
Statistikai jelzőszám: 10856417-5221-114-01  
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság  
Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042272

Kapcsolattartó/Beszerző: Morvai Petra  
Telefon: 06/30-585-7239  
Email: morvai.petra@mav.hu

**2./ Ajánlatkérés alapvető adatai**

**2.1. Az ajánlatkérés tárgya:**

**„Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje”**

(A műszaki tartalmi elemeket részletesen jelen felhívás *1. sz. melléklete* tartalmazza.)

**2.2. Teljesítés helye:** Hetényegyháza, Örkény, Nyárlőrinc, Nyárlőrinc-Alsó, Bácsbokod-Bácsborsod

**2.3. Szerződés meghatározása:**

Vállalkozási szerződés

**2.4. A kivitelezési munkák teljesítési határideje:** 2018. december 31.

A szerződés mindkét Fél általi aláírás napjától számított 1 évig hatályos.

**2.5. Szerződéses feltételek**

**2.5.1 Átadás-átvétel**

A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti. Ez alapján a Műszaki ellenőr a műszaki átadás-átvétel Vállalkozó által javasolt időpontjáról a Megrendelőt, a Vállalkozót és valamennyi érintettet az átadás átvételt megelőzően legalább 8 Nappal értesíti.

**2.5.2** Az átadás átvételi eljárást annak kezdési időpontjától számított 3 Napon belül be kell

fejezni.

**2.5.3** A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 7 nappal át kell adnia a Műszaki ellenőr által előzetesen meghatározott formában és tartalommal a megvalósulási dokumentációt.

**2.5.4** Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció hiányos, és a hiányokat a Műszaki ellenőr megítélése szerint azt az átadás-átvétel során tartandó közös vizsgálatig teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben az átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni.

**2.5.5** A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott időpont.

## **2.6 Fizetési és számlázási feltételek**

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

**2.6.1** Vállalkozó a BASWARE Teljesítésigazolás átvétele után számla benyújtására jogosult. A számlát 1 példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött, a Basware rendszerből előállított teljesítésigazolásának kézhezvétele után nyújthatja be, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma. A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából vagy a számla egyéb hibájából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

**2.6.2** A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla MÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

**2.6.3** A MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a MÁV Zrt. számlavezető pénzügyi intézete a MÁV Zrt. fizetési számláját a MÁV Zrt.-vel szerződő fél számlájának összegével megterhelte.

**2.6.4** Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították.

**2.6.5** A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk-ban meghatározott feltételekkel.

## **2.7 Kártérítési felelősség, kötbér**

A Vállalkozó a Szerződés megszegésével okozott teljes kárt köteles megtéríteni, ideértve a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. Felek a jogosult vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszüntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.

**2.7.1** A Vállalkozó felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben bármelyik közreműködőjének, vagy alkalmazottainak tetteiért, mulasztásaiért és hanyagságukért, éppen olyan mértékben, mintha e tetteket, mulasztásokat vagy hanyagságokat a Vállalkozó követte volna el. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

**2.7.2** A Vállalkozó és közreműködői által ellátott tevékenységért, illetve annak eredményéért a Vállalkozó teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére, vagy nem megfelelő anyag beépítésére vezethető vissza. Ezen körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel szemben.

**2.7.3** Amennyiben a Vállalkozó bármely szerződéses kötelezettségét megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.

**2.7.4** A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítése esetén hibás teljesítési kötbér, nem teljesítése esetén meghíúsulási kötbér megfizetését vállalja.

**2.7.5** A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki. A kötbér összegét Megrendelő jogosult Vállalkozó számlájának kifizetésekor pénzügyileg beszámítani egyoldalú döntése alapján.

**2.7.6** Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett rész szerződéses árának 2.7.7. pont szerinti mértékét számítja fel kötbérként. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 30%-át.

**2.7.7.** Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítés véghatáridejét, akkor Napi 1 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozási díj nettó értéke a sikeres részátadás-átvételi részek BASWARE Teljesítés Igazolásában elismert ellenértékével csökkentve. Megrendelő által még részátadás-átvételre nem került rész, a Szerződés II. sz. mellékletében szereplő tételes árajánlat szerinti érték.

**2.7.8** A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles a meghatározott esedékességet követő 30 Napon belül teljesíteni.

## **2.8 Jótállás, szavatosság**

Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően, a Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

**2.8.1.** Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll nem csak a közreműködők, hanem a Szerződés szerinti teljesítésben közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, kivéve a Megrendelő által biztosított szakanyagok minőségére vonatkozóan.

**2.8.2.** A jótállás időtartama a sikeresen lezáruló műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében meghatározott dátumától számítva kezdődik.

### **3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók**

#### **3.1. Az ajánlattétel határideje:**

**2018. október 25. 10:00 óra**

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

Az ajánlatokat **elektronikusan**, a **[morvai.petra@mav.hu](mailto:morvai.petra@mav.hu)** e-mail címre, az ajánlattételi határidő időpontjáig lehet benyújtani.

**Az ajánlatot** olvasható, de nem módosítható **pdf. formátumban** kell megküldeni. Az **e-mail tárgy mezőjében** az **eljárás tárgyát**, és az „Ajánlat” **feliratot** fel kell tüntetni.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben az e-mail tárgy mezőben az ajánlattevő nem tünteti fel az eljárás tárgyát és az „Ajánlat” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.

Az ajánlat **papír alapon** is benyújtható, ebben az esetben a benyújtás során az alábbiak szerint kell eljárni:

**Az ajánlatokat zárt cégjelzés nélküli borítékban kérjük eljuttatni „Ajánlat: Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje”**

Papír alapú benyújtáskor az ajánlatokat magyar nyelven, **2 példányban** (1 eredeti és 1 digitális) kérjük benyújtani.

#### **Az ajánlat benyújtásának címe:**

Pályavasút Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. III/371. szoba

Címzett: Morvai Petra

Telefon: +36-30-585-7239

E-mail: [morvai.petra@mav.hu](mailto:morvai.petra@mav.hu)

Az ajánlat benyújtható: munkanapokon 9:00-16:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján – azaz – **2018. október 25.** 10:00 óráig kell eljuttatni a fenti címre. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

### 3.2 Többváltozatú ajánlat nem tehető.

#### 4./ Az elbírálás szempontja:

A bírálatnál kiemelt szempontok:

A teljes ajánlati árra vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

4.1 Ajánlatkérő az ajánlattevők számára **helyszíni bejárást tart.**

**A helyszíni bejáráson való részvétel az ajánlattételnek nem feltétele!**

A helyszíni bejáráson való részvételi szándékot elektronikus formában az 1-es pontban megadott kapcsolattartó felé 2018.10.15 14:00 óráig kérjük jelezni. Az e-mail tárgyában a „helyszíni bejárás” feliratot kell feltüntetni.

#### **Helyszíni bejárás időpontja:**

1. Örkény, Hetényegyháza, Nyárlőrinc, Nyárlőrinc-Alsó állomások bejárása.

Találkozás: 2018. 10. 17-én 9.00-kor Nyárlőrinc-Alsó állomáson

2. Bácsbokod-Bácsborsod állomás bejárása.

Találkozás: 2018. 10.18-án 9.00-kor a helyszínen

A pontos érkezést kérjük szigorúan venni. A helyszíni bejárás alkalmával felmerült kérdéseket kizárólag írásban lehet feltenni az 1-es pontban megadott kapcsolattartónak.

A helyszíni bejárásról jegyzőkönyv készül, amely minden ajánlattevő részére megküldésre kerül.

#### 5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

##### 5.1. Műszaki, gazdasági és szakmai alkalmasság

###### Műszaki alkalmasság:

**M1)** Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

- a) legalább 1 fő 3 éves gyakorlattal rendelkező erősáramú műszaki vezető/műszaki ellenőr
  - b) 2 fő 3 éves gyakorlattal rendelkező kábelszerelő
  - c) 2 fő 3 éves gyakorlattal rendelkező villanszerelő (a gyakorlat üzem alatti berendezések nagyjavítására, kiváltására vonatkozik, nagyvasúti létesítményi környezetben)
- a b) és c) pontban szereplők lehetnek ugyanazok a személyek

*Ajánlattevő csatolja ajánlatához az M2) pontban meghatározott szakember bemutatását tartalmazó nyilatkozatot, valamint a jogosultságát igazoló okirat egyszerű másolatát. (6. sz. melléklet).*

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

#### **6./ Összeférhetlenségi nyilatkozat**

Az Ajánlattevő az összeférhetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (8. sz. melléklet).

#### **7./Kizáró okok**

Ajánlattevő, illetve alvállalkozó kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
- három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
- korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

**Igazolás módja:** ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.(7. számú melléklet)

#### **8./ Elektronikus aukció, ártárgyalás**

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tartson.

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtés szabályait tartalmazó dokumentumot, vagy az ártárgyalásra szóló

meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére egyidejűleg megküldi az ajánlattételi határidőt követően.

Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg.

Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének.

A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak az általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az elektronikus árlejtésen és/vagy ártárgyaláson megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti arányban kerülnek csökkentésre.

Elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

## 9./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

- 9.1. **Az ajánlatok megküldése** magyar nyelven, postai vagy elektronikus ([morvai.petra@mav.hu](mailto:morvai.petra@mav.hu)) úton történik, postai úton **2 példányban (1 eredeti és 1 digitális) egy db zárt, cégjelzés nélküli borítékban kérjük eljuttatni, „Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje” megjelöléssel.** Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.
- 9.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az **ajánlati ár** a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.  
  
Az ajánlati árat az ajánlattételi lapon **nettó magyar forintban (HUF)** kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
- 9.3. Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.
- 9.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.
- 9.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja *(lásd 2. sz. melléklet)*
- 9.6. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni *(lásd 3. sz. melléklet)*.
- 9.7. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 3. és 9. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. *(segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk 4. sz. Mellékletként)*
- 9.8. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint *kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.*

9.9. Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet)

**10./ Egyéb információk:**

10.1. Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.

10.2. Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.

10.3. Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott szerződéses feltételek változhatnak, a leírt feltételek iránymutatásként szolgálnak.

10.4. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

10.5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.


10.6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>)

Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen:

<http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>


Mellékletek:

- 1.sz. Műszaki dokumentáció
- 2.sz. Ajánlattevői nyilatkozat minta
- 3.sz. Ajánlattételi lap minta
- 4.sz. Ellenőrző lista
- 5.sz. Teljességi nyilatkozat
- 6.sz. Teljesítésbe bevonni kívánt szakember
7. sz. Nyilatkozat kizáró okokról
8. sz. Összeférhetlenségi nyilatkozat
- 9.sz. Nyilatkozat köztartozás mentességről
- 10.sz. Szerződéskötéshez szükséges adatok



**dr. Kovács Krisztián**  
irodavezető  
Pályavasúti beszerzési  
igazgatóság  
EVBI





**MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ**

**MÁV Zrt.  
2018.**

## Műszaki leírás

### 1. Hetényegyháza:

Hetényegyháza vasútállomás villamos energiaellátást és térvilágítást biztosító jelenleg rossz állapotban lévő, a hatályos jogszabályokban, szabványokban, előírásokban meghatározott követelményeknek nem megfelelő légvezetéki hálózat cseréje szükséges.

#### Jelenlegi állapot:

A vasútállomás villamos energiaellátást és térvilágítást biztosító betongyámos faoszlopokon lévő kb.: 480 méter hosszú  $4 \times 25 \text{ mm}^2$  keresztmetszetű légvezetéki hálózaton történik, melynek elemei (légvezeték, tartószerkezetek, szigetelők stb.) rendkívül rossz állapotban találhatóak.

#### Tervezett állapot:

A meglévő légvezeték hálózat új légekábeles hálózatra történő cseréjét el kell végezni az alábbiakban felsorolt feladatok szerint:

- A tárgyi munkálatokról kiviteli tervdokumentáció (rövid műszaki leírás, nyomvonalrajz, beépítendő anyagok listája, költségvetés) készítése.
- A kiviteli tervdokumentáció benyújtása az illetékes MÁV Zrt. szervezetek részére véleményezés és jóváhagyás céljából.
- A kivitelezési munkálatok elvégzése, a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
- A kivitelezési munkálatokat követően megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása az Üzemeltető részére a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében.

Az új légekábeles hálózatnak az alábbiakban felsorolt főbb eszközöket szükséges tartalmaznia:

- kb.: 480 m NFA2X típusú  $4 \times 25 \text{ mm}^2$  keresztmetszetű légekábel.
- 8 db oszlopra történő rögzítéshez szükséges tartó és felerősítő szerkezet.
- Légekábel végekötés 6 db
- Leágazó kötések 35 db

A kivitelezés során elvégzendő főbb munkálatok:

- Az új légekábel, tartó és felerősítő szerkezeteinek helyszínre szállítása.
- Az új légekábeles hálózat tervezett létesítéséhez szükséges MÁV Zrt. tulajdonában lévő hálózaton szükséges feszültségmentesítést a munkálatok megkezdése előtt legalább 10 nappal előzetesen egyeztetni kell az üzemeltető Erősáram Főnökség Szeged szervezetével. A telepítéshez szükséges feszültségmentes állapot folyamatosan legfeljebb 4 órán keresztül állhat fenn.
- A meglévő légvezetékes hálózat feszültségmentesítése és elbontása.

- Az új légekábeles hálózat létesítése.
- A jogszabályokban, szabványokban, előírásokban foglalt vizsgálatok (ÉV, EBF) elvégzése, jegyzőkönyvek készítése.
- A hálózati engedéllyel előzetesen egyeztetve a kábel feszültség alá helyezése.
- Az üzemeltető szakfelügyelete mellett az elmenő kábelek feszültség alá helyezése.
- Műszaki átadás lefolytatása.

A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és elektronikus formátumban az Erősáram Főnökség Szeged részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges csatolnia:

- Első biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (villamos berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata stb.)

Az átépítéshez szükséges feszültségmentesítések, technológiát meg kell tervezni az érintett szakszolgálatokkal kimutathatóan le kell egyeztetni, a vasútforgalmat, illetve annak kiszolgálását akadályozni kizárólag a lehető legkisebb mértékben lehet.

A munkálatok teljes időtartamára a kivitelezőnek meg kell rendelni az Erősáram Főnökség Szeged szakfelügyeletét.

## 2. Örkény állomás:

Örkény vasútállomás villamos energiaellátását biztosító jelenleg rossz állapotban lévő, a hatályos jogszabályokban, szabványokban, előírásokban meghatározott követelményeknek nem megfelelő légvezetési hálózat cseréje szükséges.

Jelenlegi állapot:

A vasútállomás villamos energiaellátása a hálózati engedélyes és az állomási 0,4 kV-os főelosztó között betongyámas faoszlopokon lévő kb.: 80 méter hosszú, 4×25 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű légvezetési hálózaton történik, melynek elemei (légvezeték, tartószerkezetek, szigetelők stb.) rendkívül rossz állapotban találhatók.

Tervezett állapot:

A meglévő légvezeték hálózat új légekábeles hálózatra történő cseréjét el kell végezni az alábbiakban felsorolt feladatok szerint:

- A tárgyi munkálatokról kiviteli tervdokumentáció (rövid műszaki leírás, nyomvonalrajz, beépítendő anyagok listája, költségvetés) készítése.
- A kiviteli tervdokumentáció benyújtása az illetékes MÁV Zrt. szervezetek részére véleményezés és jóváhagyás céljából.
- A kivitelezési munkálatok elvégzése, a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
- A kivitelezési munkálatokat követően megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása az Üzemeltető részére a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében.

Az új légekábeles hálózatnak az alábbiakban felsorolt főbb eszközöket szükséges tartalmaznia:

- kb.: 80 m NFA2X típusú 4x25 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű légekábel.
- Légekábel végkötés tetőtartóhoz 3 db
- Leágazó kötések 11 db

A kivitelezés során elvégzendő főbb munkálatok:

- Az új légekábel, tartó és felerősítő szerkezeteinek helyszínre szállítása.
- Az új légekábeles hálózat tervezett létesítéséhez szükséges MÁV Zrt. tulajdonában lévő hálózaton szükséges feszültségmentesítést a munkálatok megkezdése előtt legalább 10 nappal előzetesen egyeztetni kell az üzemeltető Erősáram Főnökség Szeged szervezetével. A telepítéshez szükséges feszültségmentes állapot folyamatosan legfeljebb 4 órán keresztül állhat fenn.
- A meglévő légvezetékes hálózat feszültségmentesítése és elbontása.
- Az új légekábeles hálózat létesítése.
- A jogszabályokban, szabványokban, előírásokban foglalt vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyvek készítése.
- A hálózati engedéllyel előzetesen egyeztetve a méretlen kábel feszültség alá helyezése.
- Az üzemeltető szakfelügyelete mellett az eimenő kábelek feszültség alá helyezése.
- Műszaki átadás lefolytatása.

A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és elektronikus formátumban az Erősáram Főnökség Szeged részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges csatolnia:

- Első biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (villamos berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata stb.)

Az átépítéshez szükséges feszültségmentesítések, technológiát meg kell tervezni az érintett szakszolgálatokkal kimutathatóan le kell egyeztetni, a vasútforgalmat, illetve annak kiszolgálását akadályozni kizárólag a lehető legkisebb mértékben lehet.

A munkálatok teljes időtartamára a kivitelezőnek meg kell rendelni az Erősáram Főnökség Szeged szakfelügyeletét.

### 3. Nyárlőrinc állomás:

Nyárlőrinc vasútállomás villamos energiaellátását biztosító jelenleg rossz állapotban lévő, a hatályos jogszabályokban, szabványokban, előírásokban meghatározott követelményeknek nem megfelelő 0,4 kV-os főelosztó berendezésének cseréje szükséges.

Jelenlegi állapot:

A meglévő 0,4 kV-os elosztó berendezés leágazásai:

- 1 db 3×25 A-es betáplálási leágazás
- 10 db 1×6 A-es leágazás
- 2 db 1×16 A-es leágazás
- 2 db 1×20 A-es leágazás
- Mágneskapcsoló 4 db
- Kapcsolóóra
- Ajtóra szerelt üzemmód kapcsolók 9 db

Tervezett állapot:

A meglévő 0,4 kV-os főelosztó berendezés új korszerű maszkolt kivitelű 0,4 kV-os elosztó berendezésre történő cseréjét el kell végezni az alábbiakban felsorolt feladatok szerint:

- A tárgyi munkálatokról kiviteli tervdokumentáció (rövid műszaki leírás, elosztó rajz, beépítendő anyagok listája, költségvetés) készítése.
- A kiviteli tervdokumentáció benyújtása az illetékes MÁV Zrt. szervezetek részére véleményezés és jóváhagyás céljából.
- A kivitelezési munkálatok elvégzése, a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
- A kivitelezési munkálatokat követően megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása az Üzemeltető részére a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében.

Az új 0,4 kV-os elosztó berendezésnek az alábbiakban felsorolt főbb leágazásokat szükséges tartalmaznia:

- 1 db 3×25 A-es betáplálási leágazás
- 10 db 1×6 A-es leágazás.
- 11 db 1×16 A-es leágazás.
- 7db 1×10 A-es leágazás.
- 1 db 1x2 A-es leágazás
- 2 db tartalék leágazás.
- 1 db a fentiekben felsorolt villamos berendezések elhelyezéséhez szükséges 800x700x300 méretű és kialakítású elosztószekrény.
- 1 db Tűzvédelmi főkapcsoló
- 9 db üzemmód kapcsoló
- Digitális kapcsolóóra
- Fénykapcsoló
- 4 db mágneskapcsoló
- PEN és N sín, sorkapcsok kábelfogadásokhoz

A kivitelezés során elvégzendő főbb munkálatok:

- Az új 0,4 kV-os főelosztóberendezés legyártása és helyszínre szállítása.
- Az új 0,4 kV-os elosztóberendezés tervezett létesítéséhez szükséges hálózati engedélyes tulajdonában lévő méretlen hálózaton, kábelszakaszon szükséges feszültségmentesítést előzetesen egyeztetni kell a hálózati engedéllyessel.
- Az új 0,4 kV-os elosztóberendezés tervezett létesítéséhez szükséges MÁV Zrt. tulajdonában lévő hálózaton szükséges feszültségmentesítést a munkálatok megkezdése előtt legalább 10 nappal előzetesen egyeztetni kell az üzemeltető

Erősáram Főnökség Szeged szervezetével. A telepítéshez szükséges feszültségmentes állapot folyamatosan legfeljebb 4 órán keresztül állhat fenn.

- A meglévő 0,4 kV-os elosztóberendezés és a kábelek feszültségmentesítése.
- A kábelek kiforgatása a meglévő 0,4 kV-os elosztóberendezésből.
- A meglévő 0,4 kV-os elosztóberendezés elbontása.
- Az új 0,4 kV-os elosztóberendezés elhelyezése, a kábelek beforgatása.
- A jogszabályokban, szabványokban, előírásokban foglalt vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyvek készítése.
- A hálózati engedéllyessel előzetesen egyeztetve a méretlen kábel feszültség alá helyezése.
- Az üzemeltető szakfelügyelete mellett az elmenő kábelek feszültség alá helyezése.
- Műszaki átadás lefolytatása.

A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és elektronikus formátumban az Erősáram Főnökség Szeged részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges csatolnia:

- Első biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (villamos berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata stb.)

Az átépítéshez szükséges feszültségmentesítések, technológiát meg kell tervezni az érintett szakszolgálatokkal kimutathatóan le kell egyeztetni, a vasútforgalmat, illetve annak kiszolgálását akadályozni kizárólag a lehető legkisebb mértékben lehet.

A munkálatok teljes időtartamára a kivitelezőnek meg kell rendelni az Erősáram Főnökség Szeged szakfelügyeletét.

#### 4. Nyárlőrinc-alsó megállóhely

Nyárlőrinc-alsó megállóhely villamos energiaellátását biztosító jelenleg a bezárt megállóhely épületében elhelyezett, rossz állapotban lévő, a hatályos jogszabályokban, szabványokban, előírásokban meghatározott követelményeknek nem megfelelő 0,4 kV-os elosztóberendezésének épületből történő kihelyezése, cseréje szükséges.

Jelenlegi állapot:

A meglévő 0,4 kV-os elosztóberendezés leágazásai:

- 2 db 1×16 A-es leágazás
- 2 db 1×10 A-es leágazás

Tervezett állapot:

A meglévő 0,4 kV-os főelosztóberendezés új korszerű maszkolt kivitelű, kültéri vandálbiztos, UV álló 0,4 kV-os elosztóberendezésre történő cseréjét el kell végezni az alábbiakban felsorolt feladatok szerint:

- A tárgyi munkálatokról kiviteli tervdokumentáció (rövid műszaki leírás, elosztó rajz, beépítendő anyagok listája, költségvetés) készítése.
- A kiviteli tervdokumentáció benyújtása az illetékes MÁV Zrt. szervezetek részére véleményezés és jóváhagyás céljából.
- A kivitelezési munkálatok elvégzése, a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
- A kivitelezési munkálatokat követően megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása az Üzemeltető részére a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében.

Az új 0,4 kV-os elosztóberendezésnek az alábbiakban felsorolt főbb leágazásokat szükséges tartalmaznia:

- 1 db 1×16 A-es leágazás.
- 1 db 1×10 A-es leágazás.
- 1 db 600x400x300 fentiekben felsorolt villamos berendezések elhelyezéséhez szükséges méretű és kialakítású, kültéri vandálbiztos, UV álló elosztószekrény.
- Digitális kapcsolóóra
- Alkonykapcsoló
- Mágneskapcsoló 3x25A
- Földelő szonda

A kivitelezés során elvégzendő főbb munkálatok:

- Az új 0,4 kV-os elosztóberendezés legyártása és helyszínre szállítása.
- Amennyiben a helyi adottságokból kifolyólag 0,4 kV-os földkábel fektetése szükséges, abban az esetben be kell tartani az MSZ 13207:2000 szabványban foglaltakat, illetve kábel kötés létesítése során az adott kábeltípushoz, keresztmetszethez előírt szabványos kötőelemek alkalmazása szükséges.
- Az új 0,4 kV-os elosztóberendezés tervezett létesítéséhez szükséges hálózati engedélyes tulajdonában lévő méretlen hálózaton, kábelszakaszon szükséges feszültségmentesítést előzetesen egyeztetni kell a hálózati engedéllyessel.
- Az új 0,4 kV-os elosztóberendezés tervezett létesítéséhez szükséges MÁV Zrt. tulajdonában lévő hálózaton szükséges feszültségmentesítést a munkálatok megkezdése előtt legalább 10 nappal előzetesen egyeztetni kell az üzemeltető Erősáram Főnökség Szeged szervezetével. A telepítéshez szükséges feszültségmentes állapot folyamatosan legfeljebb 4 órán keresztül állhat fenn.
- A meglévő 0,4 kV-os elosztóberendezés és a kábelek feszültségmentesítése.
- A kábelek kiforgatása a meglévő 0,4 kV-os elosztóberendezésből.
- A meglévő 0,4 kV-os elosztóberendezés elbontása.
- Az új 0,4 kV-os elosztóberendezés elhelyezése, a kábelek beforgatása.
- Kábelfeltárás, meglévő kábelen kötés elhelyezés
- A jogszabályokban, szabványokban, előírásokban foglalt vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyvek készítése.
- A hálózati engedéllyessel előzetesen egyeztetve a méretlen kábel feszültség alá helyezése.
- Az üzemeltető szakfelügyelete mellett az elmenő kábelek feszültség alá helyezése.
- Műszaki átadás lefolytatása.

A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és elektronikus formátumban az Erősáram Főnökség Szeged részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges csatolnia:

- Első biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (villamos berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata stb.)

Az átépítéshez szükséges feszültségmentesítések, technológiát meg kell tervezni az érintett szakszolgálatokkal kimutathatóan le kell egyeztetni, a vasútforgalmat, illetve annak kiszolgáltatását akadályozni kizárólag a lehető legkisebb mértékben lehet.

A munkálatok teljes időtartamára a kivitelezőnek meg kell rendelni az Erősáram Főnökség Szeged szakfelügyeletét.

#### 5. Bácsbokod-Bácsborsod állomás:

Bácsbokod-Bácsborsod vasútállomás I.-es és II.-es számú őrhelyeinek villamos energiaellátását biztosító jelenleg rossz állapotban lévő, a hatályos jogszabályokban, szabványokban, előírásokban meghatározott követelményeknek nem megfelelő 0,4 kV-os földkábel cseréje szükséges.

Jelenlegi állapot:

Az I.-es és II.-es számú őrhelyek villamos energiaellátását egy kb.: 600 m hosszú alumínium, osztott nullás ( $3 \times 50 + 50/3$  mm<sup>2</sup> keresztmetszetű) 0,4 kV-os földkábel biztosítja.

Tervezett állapot:

A meglévő rossz állapotú 0,4 kV-os földkábel új 0,4 kV-os földkábelre történő cseréjét el kell végezni az alábbiakban felsorolt feladatok szerint:

- A tárgyi munkálatokról kiviteli tervdokumentáció (rövid műszaki leírás, nyomvonalrajz, beépítendő anyagok listája, költségvetés) készítése.
- A kiviteli tervdokumentáció benyújtása az illetékes MÁV Zrt. szervezetek részére véleményezés és jóváhagyás céljából.
- A kivitelezési munkálatok elvégzése, a jóváhagyott kiviteli tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően.
- A kivitelezési munkálatokat követően megvalósulási tervdokumentáció elkészítése és átadása az Üzemeltető részére a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében.

Az új 0,4 kV-os földkábel létesítéséhez szükséges főbb anyagok és munkálatok listája:

- kb.: 600 m NAYY típusú  $4 \times 50$  mm<sup>2</sup> keresztmetszetű földkábel fektetése és alépítménybe húzása.
- kb.: 180 m KPE típusú 110 mm átmérőjű védőcső fektetése földbe.
- kb.: 420 m, 100 mm átmérőjű eternit csöves alépítménybe kábelbehúzás.
- kb.: 25 m hosszban betonburkolat bontása és helyreállítása.
- kb.: 90 m kézi, valamint 90 m gépi földmunkavégzés.



A kivitelezés során elvégzendő főbb munkálatok:

- A meglévő kábel nyomvonalának műszeres úton történő meghatározása.
- A meglévő földárókban lévő kábel nyomvonalának szükséges hosszban kézi úton történő feltárása és kutató árkok létesítése.
- 180 méter hosszban műanyag védőcsövek fektetése.
- 25 m hosszban kb.: 25-30 cm vastagságú betonburkolat bontása és helyreállítása.
- Az új kábel fektetése (NAYY típusú 4x50 mm<sup>2</sup> keresztmetszetű) a hatályos jogszabályokban (pl.: a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet), szabványokban (pl.: MSZ 13207:2000), előírásokban, MÁV Zrt. utasításokban (pl.: 62135/2016/MAV iktatószámú „A vasúti földkábelek fektetési irányelvei” ) foglaltaknak megfelelően.
- Az új 0,4 kV-os földkábel tervezett létesítéséhez szükséges MÁV Zrt. tulajdonában lévő hálózaton szükséges feszültségmentesítést a munkálatok megkezdése előtt legalább 10 nappal előzetesen egyeztetni kell az üzemeltető Erősáram Főnökség Szeged szervezetével. A telepítéshez szükséges feszültségmentes állapot folyamatosan legfeljebb 4 órán keresztül állhat fenn.
- A hulladékként keletkező 0,4 kV-os kábelek kezeléséről, elszállításáról, és leadásáról a kivitelező vállalkozónak kell gondoskodnia, a „45/2016. (X. 28. MÁV Ért. 17.) EVIG sz. utasítás A Magyar Állam tulajdonában és a MÁV Zrt. vagyonkezelésében, továbbá a MÁV Zrt. tulajdonában lévő tárgyi eszközök selejtezéséről” utasításban foglaltak betartása mellett. A hulladék 0,4 kV-os kábeleket a MÁV Zrt. Üzemeltetési vezérigazgató-helyettesi szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Szeged Erősáramú Főnökség szegedi kirendeltségére kell szállítani, és ott előre egyeztetett időben, kimutathatóan (szállító levéllel) átadni, az üzemeltető részére.
- A jogszabályokban, szabványokban, előírásokban foglalt vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyvek készítése.
- Műszaki átadás lefolytatása.

A kivitelezőnek a műszaki átadáson a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló jogszabályban foglalt dokumentációkat át kell adnia 1-1 példányban papír és elektronikus formátumban az Erősáram Főnökség Szeged részére, valamint a megvalósulási tervdokumentációhoz az alábbi jegyzőkönyveket szükséges csatolnia:

- Első biztonságtechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv (villamos berendezés érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálata stb.)
- Kábeltakarási jegyzőkönyv

Az átépítéshez szükséges feszültségmentesítések, technológiát meg kell tervezni az érintett szakszolgálatokkal kimutathatóan le kell egyeztetni, a vasútforgalmat, illetve annak kiszolgálását akadályozni kizárólag a lehető legkisebb mértékben lehet.

A munkálatok teljes időtartamára a kivitelezőnek meg kell rendelni az Erősáram Főnökség Szeged szakfelügyeletét.

## AJÁNLATTEVŐINYILATKOZAT

Alulírott ....., mint a(z) .....(cégnév, székhely)..... cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **38769/2018/MAV „Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje”** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

AJÁNLATTÉTELI LAP

„Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje” tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Vállalkozói díj: nettó .....Ft

**Az Ajánlatkérő az összes munkára egyösszegű vállalkozói díj megadását kéri.**

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

## Ellenőrző lista

## 1. Tartalmi követelmények

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)	
Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. Melléklet)	
Ajánlattételi lap (3. sz. Melléklet)	
Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet)	
Nyilatkozat teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről (6.sz. melléklet)	
Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet)	
Összeférhetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet)	
Nyilatkozat köztartozás mentességéről (9. sz. melléklet)	
Szerződéskötéshez szükséges adatok (10. sz. melléklet)	
Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.	
Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata	

## 2. Formai követelmények

postai úton: 2 példány (1 eredeti és 1 digitális)	
Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen	
Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni	
Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell	
elektronikus úton <a href="mailto:morvai.petra@mav.hu">morvai.petra@mav.hu</a> e-mail címre <b>VAGY</b> postai úton 1 db <u>zárt</u> , cégjelzés nélküli boríték, címmel ellátva	

### Teljeségi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott ..... (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a .....-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum:.....

.....

(cégszerű aláírás)

**A teljesítésbe bevinni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása**

Alulírott ..... (név), mint a(z) .....(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Zrt. ajánlatkérő által „**Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje**” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevinni:

Név	Képzettség	Szakmai gyakorlat ideje (év)	Jogosultság megnevezése	Munkáltató megnevezése

....., (helység), ..... (év) ..... (hónap) ..... (nap)

.....  
(cégszerű aláírás)

### Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott .....

#### az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbiakban részletezett kizáró okok Vállalkozásunkkal, illetve az igénybe vett alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn:

- a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
- b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
- f. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
- g. korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Kelt:

.....  
cégszerű aláírás

## AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:.....

.....  
cégszerű aláírás



**NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSMENTES ADATBÁZIS  
VONATKOZÁSÁBAN**

Alulírott ....., mint a(z) ..... (cégnév)  
..... (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult  
képviselője/meghatalmazottja<sup>1</sup> nyilatkozom, hogy a ..... (cégnév) az  
ajánlattételi határidő napján a NAV honlapján nyilvántartott köztartozásmentes adózók listáján  
szerepel/nem szerepel<sup>2</sup>.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által „**Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje**”  
tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

.....

---

<sup>1</sup> Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!  
<sup>2</sup> Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!

**SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK**

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Illetékes Cégbíróság megnevezése:

Statisztikai jelzőszáma:

Számlavezető pénzügyintézetének neve:

Bankszámlaszáma:

Kivitelezői nyilvántartási száma:

Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve:

Kapcsolattartójának neve:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által **„Légvezetékek, elosztók, földkábelek cseréje”** tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....  
(cégszerű aláírás)