

Iktatószám: 6007-10/2018/FKG

Munkaszám: -

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ügyintéző: Litkei Lóránt

E-mail: litkei.lorant@fkg.hu

Dátum: 2018.09.12.

Ajánlattételi felhívás

1./ Az ajánlatkérő adatai:

Neve: **MÁV FKG KFT.**
Székhely: **5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.**
Számlavezető pénzintézete: **K&H Bank Zrt.**
Számlaszáma: **10200971-21521542-00000000**
Adószáma: **11267425-2-16**
Statisztikai jelzőszáma: **11267425-4212-113-16**
Cégbíróság és cégjegyzék száma: **Szolnoki Törvényszék Cégbírósága**
Cg. 16-09-002819

2./ Az ajánlat benyújtásának helye és határideje:

Határideje: 2018. szeptember 18. 10:00 óra

Helye: MÁV FKG Kft.
1103 Budapest, Kőér utca 2/E.

Az ajánlatot a fenti címre, a 06-1/432 8713-as faxszámra, vagy a litkei.lorant@fkg.hu email címre kérjük megküldeni, vagy a fenti címen személyesen kérjük átadni.

Az elektronikusan küldött dokumentumokat kizárólag PDF formátumban fogadjuk el.

A benyújtási határidő a postai úton feladott pályázatokra is irányadó; a postai kézbesítés késedelmének kockázatát az ajánlattevő viseli.

Jelen Ajánlattételi felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő külön indoklási kötelezettség nélkül bármikor dönthet úgy, hogy jelen beszerzési eljárásban nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Az Ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért, költségekért, elmaradt haszonért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.

3./ Az ajánlattevőkkel szembeni korlátozás

Tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy jelen ajánlattételi felhívásra kizárólag olyan cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság ajánlatát fogadjuk el érvényesnek, amely a pályáztatási eljárás eredményeként megkötött szerződést saját erőforrásból, vagy alvállalkozó bevonásával teljesíti.

4./ Kommunikáció

Ajánlatkérő kizárólag az ajánlattevő ajánlatát cégszerűen aláíró képviselőtől, vagy az ajánlatban meghatározott kapcsolattartótól, illetve az ott megjelölt e-mail címről érkező nyilatkozatokat fogadja el érvényesnek. Ajánlattevő kizárólagosan felel azért, hogy a pályáztatás lezárásáig ezen személyek nyilatkozattételre rendelkezésre álljanak, vagy köteles a helyettesítésükről igazolható módon gondoskodni.

A postán feladott küldeményeket a felek ajánlott, tértivevényes küldeményként kötelesek feladni.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

1

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Ajánlattevő kizárólagosan felel azért, hogy az ajánlatban meghatározott e-mail címen kapott leveleket hétköznap 8:00 – 17:00 óra között fogadni tudja, oly módon, hogy a levelek megérkezését a kézbesítés napján vissza tudja igazolni. Amennyiben Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatában meghatározott e-mail címre történő levélküldésről a levelezőrendszer által generált kézbesítési hibaüzenetet nem kap, akkor a levél ajánlattevő visszaigazolása nélkül is kézbesítettnek minősül. A levél „Házon kívül” visszajelzés esetén is kézbesítettnek minősül.

5./ Az ajánlatkérés tárgya, műszaki tartalma:

Vasúti kapu automatizálása, videó megfigyelő rendszer és az automata kapu részére betápláló energiaforrás kiépítése, sorompó rendszer cseréje.

Műszaki tartalom:

MÁV FKG Kft. jászkiséri telephely erős- és gyengeáramú rendszer fejlesztése és kapcsolódó berendezések telepítése

Előzmények:

A MÁV FKG Kft. Jászkisér székhelyén vasúti kapu automatizálása, illetve a meg lévő videó megfigyelő rendszer bővítése vált szükségessé. A főbejáratnál lévő régi elhasznált sorompó rendszer cseréje is szükséges mivel a jelenlegi rendszerhez a rendszámfelismerést nem lehet párosítani, illetve nem üzembiztos, mert mechanikai kopásból eredő hibája miatt működése akadozóvá vált és kézi üzemmódban nem lehet felnyitni teljesen, mert félúton bereteszelődik a mechanika.

Feladat célja: Vasúti kapu automatizálása, videó megfigyelő rendszer és az automata kapu részére betápláló energiaforrás kiépítése, sorompó rendszer cseréje

Érintett üzemviteli szakterületek:

- vasúti automata kaput és videó megfigyelő rendszert kiszolgáló berendezések, valamint kapcsolódó és fogyasztói alhálózatok
- erős és gyengeáramú nyomvonalakat biztosító infrastruktúrák
- erős és gyengeáramú kábelezések és kapcsolódó kiszolgáló elemek
- nem tervezett, de esetleges későbbiekben felmerülő energiaigény biztosítása a vasúti kapu környezetében

Feladatba bevont munkaterületek:

- telephely északi részén elhelyezkedő vasúti vágányok közti többcélú világítási és erősáramú oszlopsor vége és vasúti vágány bejáró által közrefogott terület 400 méteres szakasza
- telephely bejáratí része a be és ki léptető sorompók által közrefogott terület
- vasúti vágányok közti földszinti végpontbővítés a felszín alatti alépítmények megépítésével erősáramú és gyengeáramú nyomvonalak részére
- meglévő videó rendszer gyengeáramú földszint alatti végpontbővítés
- meglévő erősáramú csatlakozás földszinti nyomvonalai

Elosztó szekrény telepítése:

A meglévő erősáramú elosztóból indul az erősáramú tápellátás új elosztó nem szükséges. A végpontként meghatározott meglévő faoszlopra kerül fel egy darab erős-és egy darab gyengeáramú fém elosztószekrény. A gyengeáramú szekrénybe videó megfigyelő rendszert kiszolgáló berendezések kerülnek. A vasúti automata kapunál egy erősáramú leágazó szekrény létesül, innen csatlakozik az automata kapu tápellátása. Esetleges későbbi energiaigény ellátása innen valósulhat meg.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

2

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Tápáram ellátás:

A vasúti vágányok közt lévő utolsó meglévő oszlopon szerelt elosztószekrénytől 5x16-os YSLY kábellel a normál hálózatról leágazva 3*16A szakaszoló aljzat biztosítással egy független áramkör kerül kiépítésre. Erre csatlakozik a videó rendszer és az automata kapu tápellátása. A bejárati sorompók meglévő normál hálózatra csatlakoznak.

Nyomvonalépítés:

A telephely északi részén elhelyezkedő vasúti vágányok közti többcélú világítási és erősáramú oszlopsor vége és vasúti vágány bejáró által közrefogott területen, 60 méterenként M750*H750*SZ450cm-es beton alépítményekkel 120kN terhelhetőségű beton aknafedlappal ellátott, 70cm mély kábelárokban 1db 110-es PVC csőben 3db 32-es KPE védőcső elhelyezéssel 1db irányított fűrésszel a nyomvonalat keresztező vágányok alatt, nyomvonal rendszer lesz kialakítva, az erős és gyengeáramú összeköttetések céljából. A munkák végeztével eredeti átvett állapotban kerül átadásra a földfelszín. A keletkezett hulladék elszállítása az **Ajánlattevő** feladata.

Gyengeáramú kábelezés:

1db 32-es átmérőjű KPE cső beépítése.

Erősáramú kábelezés:

1 db 32-es KPE védőcsőben elhelyezett 5*16 mm²-es kábel kerül behúzásra a végpontként kijelölt oszlopig. Itt létesül egy erősáramú elosztó szekrény, melyből leágazik az automata kapu tápellátására 3*2,5mm²-es MT vezeték 32-es KPE védőcsőben fektetve a vasúti kapuig. A videó megfigyelő rendszer részére is innen indul a tápellátás.

Tartalék védőcső:

Későbbi bármilyen kábelezési igény kielégítésére 1db 32-es KPE cső kerül beépítésre, mely szabadon marad.

Tervdokumentáció:

Műszaki megvalósulási tervdokumentáció készítése az elvégzett munkáról 3 példányban a megrendelő részére műszaki átadással egy időben.

Munkavédelem, baleset elleni védekezés:

A terv megvalósítása során a munkavédelemről kiadott 1993 XCIII. tv. előírásai szigorúan betartandók. **Ajánlatkérő** felhívja a figyelmet az 1993 XCIII. tv. 1.,2.,18.,19.,27.,28.,34.,35.,41.,42.,45.,51.,60.,61., paragrafusaira, valamint a 4/2002 (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendeleteinek az építési munkahelyeken és az építési folyamatok minimális munkavédelmi követelményeire.

Híradó informatikai rendszerek földelésének kivitelezésénél az MSZ EN 50310 utasítását szigorúan be kell tartani.

A jelen munkára vonatkozó speciális munkavédelmi előírások: az építés során minden munkafázisnak meg kell felelnie a biztonsági előírásoknak, valamint a technológiákban megfogalmazott munkavédelmi követelményeknek. A tervezett vonalas létesítmény önmagában nem képez baleseti veszélyforrást.

A munkát csak szakképzett a munkavédelmi, tűzvédelmi és baleseti oktatásban részesített dolgozók végezhetnek. Felhívjuk a dolgozók figyelmét, hogy elektromos hálózatok környezetében, közelében végzendő munkánál különös gonddal ügyeljenek az előírások, rendeletek, szabványok betartására.

Erősáramú és távközlő vezetékek megközelítésénél, keresztezésénél az MSZ 17200 szabvány, az épületek villamos berendezéseinek létesítésénél az MSZ 2364-es szabványokat be kell tartani.

A személyek, és anyagok munkahelyre történő szállítását úgy kell végezni, hogy a folyamatos munkavégzés biztosított legyen.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

3

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Építés, szerelés:

A munkavégzés során az általános balesetvédelmi utasítások az engedélyezők esetleges kikötései, valamint az itt tételesen fel nem sorolt kivitelezésre vonatkozó előírásokat be kell tartani. A balesetvédelmi előírások betartásának akadályoztatása esetén az építési naplóban a tényt rögzíteni kell és a munkavégzést az adott területen az akadály megszüntetéséig szüneteltetni kell. A munkát csak a megfelelő szakképesítéssel rendelkező dolgozó végezheti.

Egyes munkafolyamatoknál mindig biztosítani kell az ahhoz szükséges létszámot. Csak kifogástalan állapotú szerszámokkal és egyéni védőfelszerelésekkel szabad munkát végezni.

Tűzvédelem, tűz elleni védekezés:

A létesítmény „D” tűzveszélyességi osztályú (nem tűzveszélyes)

A munkavégzés során az új OTSZ Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011.IX.6.) BM rendelettel életbeléptetett szabályt kell betartani. Betartandó továbbá az épületre vonatkozó tűzvédelme és a tűz elleni védekezésről szóló szabályzata. Amennyiben tűzvédelemmel kapcsolatos újabb rendelkezések a kivitelezésig érvénybe lépnek, akkor az abban elírtakat is figyelembe kell venni.

Munkavégzés során a tűzvédelmi és tűzelleni szabályzókat kell figyelembe venni minden tűz és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak az ide vonatkozó biztonsági előírások mellett szabad. Gyúlékony tűz és robbanásveszélyes anyagokat a tűzveszélyességi fokozatnak megfelelően kell szállítani, raktározni, tárolni és felhasználni. Tárolás és raktározás során az erre vonatkozó általános tűzvédelmi előírásokat kell alkalmazni. Zárt területen tűz és robbanásveszélyes anyaggal történő munkavégzés esetén a folyamatos szellőztetést természetes vagy mesterséges úton biztosítani kell. Telephelyeken anyagtárolásnál a közlekedési kiürítési és menekülési útvonalakat szabadon kell hagyni. Munkahelyen-telephelyen az éghető anyagoknak megfelelő alapanyagú CO₂, víz, homok, porral oltó, halonnal oltó tűzoltó felszereléseket kell elhelyezni. Tűzeseteket utólag is jelenteni kell. A munkahelyen dolgozókat rendszeres tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi vizsgával rendelkező dolgozó végezheti.

Tűzbiztonság:

Tűzbiztonsági szempontokat figyelembe véve az épületekben csak olyan kábelek használhatók, melyeknek köpenye égésnél nem lángol, és nem terjeszt tüzet. Ezeknek a követelményeknek alapján véve megfelelnek az LSOH és LSFROH köpenyű kábelek.

A halogénmentes kábeleket két csoportra oszthatjuk az alapján, hogy milyen a láng terjedésével szembeni ellenállásuk. Ez alapján lehet LSZH (LowSmokeZeroHalogen) és LSFROH (LowSmokeRetardantZeroHalogen) mindkét típus alacsony füst kibocsátással ég, (lásd az EN 50268 vagy IEC 61034) halogénmentes korróziómentes (lásd az EN 50267 vagy az IEC 60754) és ellenáll a láng terjedésének. Különbség csak a tesztelés típusában van, mellyel a láng terjedését vizsgálják.

LSZH köpenyű kábelek tűzbiztonsági szempontból megfelelnek az EN50265 és IEC 60332-1 szabványnak. Égésnél mérgező anyagok nem keletkeznek, nem okoznak korróziót az elektromos berendezéseken és égésük minimális füstképződéssel jár.

LSFROH köpenyű kábelek tűzbiztonsági szempontból megfelelnek az EN 50266-2-4 és IEC 60332-3-24 (category C) szabványnak. Égésnél mérgező anyagok nem keletkeznek, nem okoznak korróziót az elektromos berendezéseken és égésük minimális füstképződéssel jár.

Munkavégzéssel szemben támasztott kritériumok:

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

4

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



MÁV FKG Kft. feladata:

Munkaterület biztosítása Ajánlatkérő feladata.

Ajánlattevő feladata:

Az ajánlati árak tartalmaznia kell a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, beleértve a munkavégzés helyére történő ki- és visszautazás díját is.

Az árajánlatot az Ajánlattételi Felhívás mellékletét képező Tételes költségvetési kiírás beárazásával tételesen kérjük megadni.

A nevezett munkák határidőre, I. osztályú minőségben történő megvalósítása. A munkavégzéshez szükséges mindennemű munkagép, fizikai létszám, irányító személyzet és egyéb eszközök biztosítása.

Ajánlattevő a munkavégzése, munkagépeinek üzemeltetése és dolgozónak ellátása során keletkező hulladékot köteles a hulladék jellegének megfelelően gyűjteni, engedéllyel rendelkező vállalkozásnak dokumentáltan átadni. Ezen hulladékokra vonatkozó valamennyi engedély, költség, hatósági nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség Ajánlattevőt terhelik.

Az Ajánlattevő feladata a munkavégzés során az Építési Napló és a Felmérési Napló előírás szerinti vezetése. Az Ajánlattevő feladata a munka átadás-átvételéhez szükséges összes dokumentum (Építési Napló, Felmérési Napló, mérési jegyzőkönyvek, szükség esetén a lerakóhelyről kapott befogadó nyilatkozat) elkészítése és átadása egy eredeti példányban az Ajánlatkérő részére.

Teljesítési határidő: 2018.11.15. (Ajánlatkérő előteljesítést elfogad)

Munkavégzés helye: Ajánlatkérő székhelye (5137. Jászkisér, Jászladányi út 10.)

6. /Fizetési feltételek:

A felek között létrejött szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül.

7. /Alkalmassági követelmények

Az ajánlattevőknek az alábbi alkalmassági követelményeknek kell megfelelnie:

Jogi követelmények:

- 1) Az ajánlattevő egyéni vállalkozó vagy cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság **(önálló)**;
- 2) Ajánlattevő nem áll csőd eljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, vele szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás **(önálló)**;
- 3) Az ajánlattevővel szemben a MÁV FKG Kft. vonatkozásában összeférhetlenségi ok nem áll fenn **(önálló)**.

Pénzügyi követelmények:

- 1) Az egymillió forint értékű, vagy azt meghaladó beszerzések esetén alkalmassági követelmény, hogy az Ajánlattevőnek az ajánlatadás évét megelőző 2 évben összesen elért, áfa nélkül számított árbevétele legalább 6.700.000,- Ft legyen **(együttes)**;

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

5

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Műszaki/szakmai szempontok:

- 1) Az ajánlattevő – az ajánlatadás évét megelőző 3 évben - a beszerzés tárgyával megegyező és összesen legalább, áfa nélkül számított 4.700.000,- Ft értékű referenciával rendelkezik, mely több szerződésből is teljesíthető az ajánlatadás évét megelőző két éves időszakból. (Referencia Nyilatkozat alapján) **(együttes)**;
- 2) Ajánlattevőnek rendelkeznie kell 1 fő minimum **MV-É** jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel **(együttes)**

(Magyarázat: „együttes”, azaz a követelményt az ajánlattevő és alvállalkozója együttesen is teljesítheti; „önálló” azaz a követelményt az ajánlattevőnek és alvállalkozójának külön-külön is teljesítenie kell)

8./ Dokumentáció

Az ajánlattételi felhívás a pályázatadási dokumentációval együtt minősül teljesnek. Ellentmondás esetén a jelen ajánlattételi felhívásban foglaltak az érvényesek.

A dokumentáció üzleti titkot képez, annak harmadik féllel való közzétevése szigorúan tilos.

Amennyiben a szerződéstervezet is a dokumentáció részét képezi, akkor az alábbi feltételek is irányadók:

A dokumentációban található szerződéstervezet rendelkezései az ajánlattételi felhívás részét képezik, ezért a szerződéstervezet szereplő feltételeket Ajánlattevő semmilyen formában nem módosíthatja. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell nyilatkozatát a szerződéses feltételek elfogadásáról.

9./ Az ajánlati árra vonatkozó előírás

Az ajánlatot az ajánlattételi felhívás mellékleteként csatolt felolvasólapban megadottak szerint kérjük megadni.

10./ Az ajánlat teljességére vonatkozó előírás

Ajánlatkérő nem fogad el részajánlatot!

11./ Az elbírálás szempontja

A teljes ajánlati árra vonatkozóan a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

12./ A műszaki tartalommal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

Litkei Lóránt
Tel: +36-30/513 3337
E-mail: litkei.lorant@fkg.hu

A kapcsolattartó által közölt információk tájékoztató jellegűek.

13./ Az online aukció és az ártárgyalás

1. Az Ajánlatkérő az ajánlat beérkezését és értékelését követően online aukciót és/vagy ártárgyalást folytathat le. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint döntsön arról, hogy az online aukcióra és/vagy ártárgyalásra mely ajánlattevőt hívja meg.
2. Az online aukciót és/vagy az ártárgyalást lezáró eredményhirdetés nem minősül a Ptk 6:64.§ szerinti

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

6

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



- ajánlattételnek sem a Ptk 6:73.§ szerinti előszerződésnek. Az online aukció és/vagy ártárgyalás eredményessége Ajánlatkérőre nézve nem jelent szerződéskötési kötelezettséget.
3. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az egész ajánlatkérés komplex elemzése alapján saját belátása és érdekei szerint döntsön az eljárás folytatásáról, azaz fenntartja magának azt a jogot, hogy ne feltétlenül az online aukción és/vagy ártárgyaláson legjobb eredményt elérő ajánlattevővel kezdeményezzen szerződéskötést.
 4. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az online aukciót és/vagy ártárgyalást eredménytelennek nyilvánítsa, vagy, hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést. Az Ajánlatkérőt nem terheli kártérítési, kártalanítási, vagy más jogcímen fizetési kötelezettség az ajánlattevőkkel szemben arra az esetre, ha az online aukciót és/vagy ártárgyalást eredménytelennek nyilvánítja, vagy, ha az eredményes online aukció és/vagy ártárgyalás ellenére sem kezdeményez szerződéskötést a legjobb eredményt elérő, vagy más résztvevő ajánlattevővel, vagy, ha nem a legjobb eredményt elérő ajánlattevővel kezdeményez szerződéskötést.
 5. Az online aukció időpontjáról a későbbiekben értesítjük.
 6. Az online aukcióval kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:

Litkei Lóránt beszerzési és vállalkozási szakelődő e-mail: litkei.lorant@fkg.hu

A kapcsolattartó által közölt információk tájékoztató jellegűek.

14./ Felelősség kizárása

Az 8. és 13. pontban írtakra tekintettel az Ajánlatkérő és a kiválasztott ajánlattevő között bármilyen kötelezettségvállalás kizárólag a végleges szerződés aláírásával jön létre. A szerződés aláírásáig az ajánlattevő bármilyen, az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó beruházást, befektetést, vagy más ráfordítást saját veszélyére teljesít. Ajánlatkérő kizár minden ilyen irányú megtérítési kötelezettséget.

15./ Az ajánlat kötelező tartalma:

- Ajánlattevő neve
 - Címe
 - Számlavezető
 - Bankszámlaszáma
 - Számlázási címe
 - Adószáma
 - Statisztikai jelzőszáma
 - Cégbíróság és cégjegyzékszám
 - Képviselője
 - Aláírásra jogosult megnevezése
 - Mobiltelefonos elérhetőség
 - E-mail elérhetőség
- A kitöltött és cégszerűen aláírt összeférhetlenségi nyilatkozatot (minta a dokumentációban);
 - Felolvasólap (minta a dokumentációban)
 - Ajánlatkérő az ajánlattevő cégkivonatát saját hatáskörben vizsgálja a <http://www.partnercontrol.hu> honlapról letölthető változat alapján. Amennyiben itt nem elérhető, kérjük csatolni;
 - Ajánlattevő köteles csatolni az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát;

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

7

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



- Ajánlatkérő az ajánlattevőnek az ajánlatadás évét megelőző 2 évre vonatkozó eredmény kimutatását és mérlegét saját hatáskörben vizsgálja a <http://www.e-beszamolo.hu> honlapról letölthető változat alapján. Amennyiben itt nem elérhető kérjük csatolni;
- A köztartozás mentességét igazoló, 90 napnál nem régebbi okiratot, vagy arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában;
- Erőforrás Biztosítási Nyilatkozatot (tájékoztatás a 16. pontban);
- Referencia Nyilatkozatot (tájékoztatás a 17. pontban);
- Amennyiben az ajánlati felhívás tárgyát képező szolgáltatás, vagy termék tekintetében kizárólagos forgalmazásra jogosult, kérjük ennek tényét a kizárólagos jogot adó társaságtól származó nyilatkozattal igazolja;
- Az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
 - 1) a 30 napos, vagy az annál hosszabb, önként vállalt ajánlati kötöttséget vállalja;
 - 2) a pályázatási dokumentációban található szerződéstervezetben foglalt feltételeket elfogadja
 - 3) az Ajánlattevő társaság nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, vele szemben nincs folyamatban végrehajtási eljárás;
 - 4) az ajánlattételi felhívás feltételeinek megfelel, és azokat elfogadja, külön nevesítve az ajánlattételi felhívás 8., 13. és 14. pontjaiban foglaltak elfogadását.
- Vállalkozói nyilatkozat

16./ Erőforrás Biztosítási Nyilatkozat

Ajánlattevő köteles nyilatkozatot tenni, hogy a pályázatási eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi tárgyi és humán erőforrással rendelkezik, vagy pedig alvállalkozó(ka)t kíván igénybe venni (Erőforrás Biztosítási Nyilatkozat). Jelen pályázatás szempontjából alvállalkozónak minősül az a gazdasági szereplő, aki (amely) a pályázatási eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve:

- a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,
- b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag szállítót,
- c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót.

Amennyiben az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy a pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében alvállalkozót kíván igénybe venni, akkor köteles nyilatkozatában az alvállalkozót és az általa elvégzendő munkafolyamatokat megjelölni, és köteles (a saját ilyen irányú nyilatkozata mellett) csatolni az alvállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázatási eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez részéről szükséges tárgyi és személyi erőforrással rendelkezik. Erőforrás Biztosítási Nyilatkozataiban mind az ajánlattevő, mind annak alvállalkozója köteles a teljesítéshez rendelkezésre álló erőforrások (szakképesítéssel rendelkező létszám, berendezések, valamint műszaki felszereltség) **tételes** leírására.

17./ Referencia Nyilatkozat

Ajánlattevő köteles ajánlatához referencia nyilatkozatot mellékelni, amely a pályázati eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetve szakmai alkalmasságát igazolja (Referencia Nyilatkozat). A Nyilatkozat szempontjából a pályázati eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb, a pályázat tárgyának megfelelő teljesítések vehetők figyelembe. Amennyiben ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, köteles az alvállalkozó Referencia Nyilatkozatát is mellékelni. **A Referencia Nyilatkozatban fel kell tüntetni a referenciamunka megrendelőjének azon kapcsolattartóját, akinél a referencia leellenőrizhető.**

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

8

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatot és az ajánlattevő nyilatkozatait kizárólag cégszerűen aláírva és az aláíró képviseleti jogát igazoló dokumentummal együtt fogadja el (hiteles cégkivonat aláírás mintával; meghatalmazás a meghatalmazók képviseleti jogának igazolásával).

18./ Hiánypótlás

Amennyiben valamely ajánlat a formai szempontoknak nem felel meg, Ajánlatkérő az ajánlattevőt hiánypótlásra hívhatja fel, aminek, ha nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor kizárhatja az ajánlattevőt a beszerzési eljárásból. A hiánypótlás határideje a felhívásnak az ajánlattevő általi kézhezvételétől számított 3 nap. A felhívást igazolt módon (pl. e-mailben az ajánlattevő visszaigazolásával), a 4./ pontban írtak alkalmazása mellett küldi meg Ajánlatkérő az ajánlattevő részére.

19./ Az ajánlati felhívás mellékletei

- Vállalkozási Szerződés (MINTA)
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat (Minta)
- Vállalkozói nyilatkozat (Minta)
- Referencia nyilatkozat (Minta)
- Erőforrásbiztosítási nyilatkozat (Minta)
- Felolvasólap (Minta)



Litkei Lóránt

beszerzési és vállalkozási szakelőadó

MÁV FKG	
Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft.	
5137 Jászkisér, Jászládányi út 10.	
K&H: 10200586-45112870-00000000	
Adószám: 11267425-2-16	12.

Kérjük, válaszlevelében hivatkozzon iktatószámunkra és munkaszámunkra!

9

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200971-21521542-00000000



FELOLVASÓLAP

1. Ajánlattevő adatai:

Ajánlattevő neve	
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye)	
Számlavezető bank	
Bankszámlaszáma	
Számlázási címe	
Adószáma	
Statisztikai jelzőszáma	
Cégbíróság és cégjegyzékszám	
Aláírássra jogosult megnevezése	
Mobiltelefonos elérhetőség	
E-mail elérhetőség	
Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége	

Közös ajánlattétel esetén¹:

Ajánlattevő neve	
Ajánlattevő székhelye (lakóhelye)	
Telefon / fax	
E-mail cím	

2. Ajánlattételi felhívás tárgya: „Vasúti kapu automatizálása, videó megfigyelő rendszer és az automata kapu részére betápláló energiaforrás kiépítése, sorompó rendszer cseréje”

3. Ajánlattételi felhívás iktatószáma: **6007-10/2018/FKG**

4. Ajánlati ár:

A munka tárgya: Vasúti kapu automatizálása

Munka megnevezése	Vállalási ár ,-Ft (nettó)
Munkadíj: Key típusú automatika 24V (mozgató karok+vezérlés+fotocella+villogó lámpa) felszerelése, vezetékezése, beüzemelése. A kapu lakatolása alkalmassá tétele automatikus működéshez. A mozgató karok, vezérlés, fotocella, villogó lámpa részére fogadóhely elkészítése. A szükséges és lent felsorolt anyagok beszerzése és helyszínrre szállítása.	
Key 24V szárnyas kapumozgató szett: mozgató karok+vezérlés+fotocella+villogó lámpa térvilágítással	
Szerelési segédanyagok	
Kiszállási díj egy összegben	
Összesen	

¹ Valamennyi közös Ajánlattevő nevét fel kell tüntetni azzal, hogy fel kell tüntetni egyúttal a közös ajánlattevők által kijelölt vezető ajánlattevőt is. A vezető ajánlattevő minősül a beszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőnek.

FEOLVASÓLAP

A munka tárgya: 2 db Telcoma sorompó elbontása és 2 db Key típusú sorompó telepítése

Munka megnevezése	Vállalási ár ,-Ft (nettó)
Munkadíj: 2 db sorompó elbontása, ezek helyére 2 db Key típusú sorompótest telepítése 4m-es karokkal ledes karvilágítással sárga villogóval a sorompótestben. Indukciós hurok telepítése a véletlen rácsukás megelőzésére aszfaltvágással visszajavitással+prizmás fotocella pár telepítése a kar vonalába a védelem fokozása érdekében, melyek megléte után a rendszámfelismerő rendszer működtethető, mert az automatázás funkció aktiválható.	
2 db 300W 3,5 sec nyitásidő Key sorompótest 4m-es karral, led világítással és vezérlő elektronikával a karban sárga villogóval a testben, rögzítő lemez a szereléshez, vezérlő elektronika, fényvisszaverő matrica szettel, gumiszegéllyel a karban, 2db 433Mhz-es ugrókódos távadóval.	
2 db indukciós hurok+vezérlő elektronika	
2 db infrisorompó prizmás	
Kiszállási díj egy összegben	
Összesen	

A munka tárgya: Erős- és gyengeáramú nyomvonalépítés Műszaki leírásban foglaltak szerint

Munka megnevezése	Vállalási ár ,-Ft (nettó)
Munkadíj: A Műszaki leírásban foglaltak szerinti összes munka kivitelezése az ott felsorolt és egyéb szükséges anyagok beszerzése és helyszínre szállítása.	
Anyagdíj: A Műszaki leírásban felsorolt és az ott nem említett, de a kivitelezéshez szükséges egyéb anyagok	
Összesen	

FELOLVASÓLAP

Összesítő

Vasúti kapu automatizálása	
2db Telcoma sorompó elbontása és 2db Key típusú sorompó telepítése	
Erős- és gyengeáramú nyomvonalépítés Műszaki leírásban foglaltak szerint	
Összesen	

Vállalási ár összesen:

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
*(Cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás
a meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)*