



MÁV Zrt.
A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

18109/2020/MAV

1./ Az ajánlatkérő neve:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Levelezési cím:	1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.
Számlavezető pénzüintézete:	Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
Számlaszáma:	10201006-50080399
Számlázási cím:	MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.
Adószáma:	10856417-2-44
Statisztikai jelzőszáma:	10856417-5221-114-01
Nyilvántartó hatóság:	Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzék száma:	Cg. 01-10-042272

Kapcsolattartó/Beszerző: Nagy Dániel
Telefon: +36/30 681 3403
Email: nagy.daniel6@mav.hu

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:

„Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése”

(A műszaki tartalmi elemeket részletesen jelen felhívás *1. sz. melléklete* tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye:

Mártély és Mindszent állomás, valamint ezen két állomás közötti vonalszakasz.

2.3. Szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

2.3.1. Teljesítési határidő:

A szerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe, és a szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a felek valamennyi kötelezettségének teljesítéséig hatályos. A **teljesítés határideje: 2020.12.15.**

2.3.2. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés tárgyát képező munka vágány- és kitérő elbontása hatósági engedélyköteles, az MH és a fedezőberendezés létesítése bejelentés köteles tevékenység a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet alapján.

2.3.3. A hatósági engedély megszerzése, valamint a bejelentési kötelezettség teljesítése az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Infrastruktúra Fejlesztési és Működtetési Főosztály hatáskörébe

tartozik, melynek teljesítése a Megrendelő feladata.

2.4 Átadás-átvétel, fizetési feltételek

2.4.1. A Vállalkozó a munkát írásban készre jelenti. Ez alapján a Műszaki ellenőr a funkcionális felülvizsgálat Vállalkozó által javasolt időpontjáról a Megrendelőt, a Vállalkozót és valamennyi érintettet a funkcionális felülvizsgálatot megelőzően legalább 8 Nappal értesíti.

2.4.2. A Vállalkozó által megadott és a Műszaki ellenőr által egyeztetett és kitűzött időpontban a Felek a funkcionális felülvizsgálati eljárást megkezdik.

2.4.3. A funkcionális felülvizsgálati eljárást annak kezdési időpontjától számított 5 Napon belül be kell fejezni.

2.4.4. A sikeres funkcionális felülvizsgálat alapján az üzemeltető szervezet intézkedik a létesítmény üzembe helyezéséről.

2.4.5. A fedezőjelzős állomási biztosítóberendezés üzembe helyezését és az AS 250 jelű fénysorompó berendezés átalakítását követően a Vállalkozónak 8 nap készenléti időt kell biztosítania.

2.4.6. A Vállalkozónak a műszaki átadás-átvételi eljárás kezdő időpontját megelőzően legalább 7 Nappal át kell adnia a Műszaki ellenőr által előzetesen meghatározott formában és tartalommal a megvalósulási dokumentációt.

2.4.7. Amennyiben a Műszaki ellenőr úgy ítéli meg, hogy az átadott megvalósulási dokumentáció hiányos, és a hiányokat a Műszaki ellenőr megítélése szerint azt az átadás-átvétel során tartandó közös vizsgálatig teljes körűre kiegészíteni nem tudja a Vállalkozó, a dokumentációkat a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben az átadás-átvételi eljárást meghiúsultnak kell tekinteni.

2.4.8. Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból – ideértve a megvalósulási dokumentáció hibáját is – az átadás átvétel megkezdéséhez szükséges feltételek nem teljesülnek, és így a Szerződés 4.4 pontjában szereplő teljesítési határidőig az átadás-átvételi eljárás nem kezdődik meg, az a Vállalkozó késedelmének minősül.

2.4.9. A Megrendelő és a Vállalkozó kötelesek megjelenni az eljárás kitűzött és egyeztetett időpontjában és helyén, és megvizsgálni, hogy a teljesítés szerződésszerű-e. Amennyiben a Megrendelő indoklás nélkül nem jelenik meg az eljáráson, átvételi késedelem következik be, ami kizárja a Vállalkozó esetleges késedelmét a következő eljárás megkezdéséig.

2.4.10. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell az átvételt, illetve az átvétel megtagadásának indokait, valamint rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő, a Műszaki ellenőr illetve más érintettek által észlelt hibákat és hiányosságokat, a hibák kijavításának, illetve az esetleges hiányok pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá a Vállalkozó ezekre vonatkozó vállalási nyilatkozatát, valamint meg kell jelölni azt a napot, amellyel a jótállási időszak megkezdődik.

2.4.11. Az átadás-átvétel során tapasztalt hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a vállalkozónak jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia.

2.4.12. A teljesítés időpontja a sikeres átadás-átvételt követően kiadott teljesítésigazolásban meghatározott időpont.

2.4.13. Megrendelő a munkát akkor veszi át, ha a Vállalkozó teljesítése megfelel a szerződésben

foglalt valamennyi követelménynek és a MÁV Zrt. idetartozó rendelkezéseinek.

2.4.14. Az átadás-átvétellel járó valamennyi költséget a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó kötelessége az átadás-átvételhez szükséges, jogszabály által előírt dokumentumok, okmányok biztosítása is.

2.4.15. Az átadás-átvételi eljárást nem lehet megkezdeni, illetve megkezdése esetén meghiúsultnak kell tekinteni, amennyiben

- a Szerződés Tárgya üzemszerű használatra nem alkalmas, vagy
- az üzembe helyezést megelőző mérések és ellenőrző vizsgálatok során megállapított hiányokat/hiányosságokat nem pótolta/javította ki megfelelően a Vállalkozó.

Az átadás-átvételt követően a Megrendelő értékeli/minősíti a Vállalkozót az elvégzett munka alapján.

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

2.4.16. Vállalkozó a Teljesítés Igazolás átvétele után 1 db számla benyújtására jogosult. A számlát 1 példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött teljesítésigazolásának kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a szerződés jelzőszáma és a Megrendelő projektkódja (PST: MV200218). A jelzőszám és projektkód nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a szállítónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A helytelenül és/vagy hiányosan kiállított számla miatti késedelmes fizetésért Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

Elektronikus számla benyújtása az eszamlam@mav.hu e-mail címre történik. Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa törvény 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés V. számú mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az V. sz. mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, akkor az megfelelés hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak.

2.4.17. A számla ellenértéke az Elektronikus Teljesítés Igazolásban elismert összeg.

2.4.18. A számlához csatolni kell a Szerződés V. mellékletében szereplő minta szerinti formátumú teljesítésigazolást. Ezek hiányában számla nem nyújtható be.

2.4.19. A teljesítésigazolás kiállításáról és a Teljesítést Igazoló Személy aláírásának megszerzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. A teljesítésigazolás 2 példányban készül.

2.4.20. Az Elektronikus Teljesítés Igazolás a MÁV Zrt. Beruházás lebonyolító igazgatóság által a teljesítésigazolás alapján kerül kiállításra.

2.4.21. A számlán a teljesítés napjaként az Elektronikus Teljesítés Igazolásban szereplő teljesítési dátumot kell megjelölni.

2.4.22. A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára.

2.4.23. Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (kötelezettsége), amellyel összefüggésben a számlát kiállították.

2.4.24. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

2.4.26. Vállalkozó számlája azon a napon számít teljesítettnek, amikor a Megrendelő számlavezető pénzintézetet a Megrendelő fizetési számláját a Vállalkozó számlájának az összegével megterhelte.

2.5 Kötbér

2.5.1. Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A Megrendelő a kötbérigényét a Vállalkozó által érvényesített díjkövetelésbe egyoldalú nyilatkozatával pénzügyileg beszámíthatja.

2.5.2. A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér, Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.

2.5.3. A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki.

2.5.4. Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítés határidejét, akkor Napi 1 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a 3.1. pont szerinti Vállalkozói díj nettó értéke. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 20%-át.

2.5.5. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke a hibásan teljesített munkarészre – az árajánlatban adott árazott költségvetés érintett tételeire (kötbér alap) - vonatkozó nettó Vállalkozói Díj 20%-a. Hibás teljesítési kötbér két alkalommal történő érvényesítését követően, a harmadik esetben Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, valamint meghiúsulási kötbért érvényesíteni

2.5.6. A szerződés Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó a 3.1. pont szerinti nettó Vállalkozó díj (kötbér alap) 30 %-ával megegyező mértékű meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek fizetni. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.

2.5.7. A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 Napon belül teljesíteni. A kötbér összege a Vállalkozó számlájának pénzügyi kifizetésekor beszámítható.

2.5.8. A kötbér esedékessé válik:

- késedelmi kötbér esetén, azon a napon, amelyen a póthatáridő lejár, késedelem megszűnik, vagy a kötbér eléri maximumát,
- hibás teljesítési kötbér esetén, azon a napon, amelyen a Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igényét vállalkozónak bejelentette,
- meghiúsulási kötbér esetén, azon a napon, amelyen a Megrendelő rendkívüli felmondását vagy elállását a Vállalkozónak bejelentette.

2.5.9. A késedelmes vagy hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

A Szerződés jelen pontjában szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

2.6 Jótállás, szavatosság

2.6.1. Vállalkozó az általa a Szerződés keretében elvégzett munkákért nevezetesen a fedezőjelzős berendezés létesítésére, illetve az általa felhasznált, ill. beépített anyagokért 24 hónapos, az AS 250 jelű fénysorompóberendezés átalakítási munkáira 12 hónap jótállást vállal.

2.6.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll a közreműködők által elvégzett munkákra és beépített anyagokra is, kivéve a Megrendelő által biztosított szakanyagok minőségére vonatkozóan.

2.6.3. A jótállás időtartama a sikeres átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvében meghatározott dátumától számítva kezdődik.

2.6.4. Vállalkozó köteles a jótállási időn belül a helyszíni hibaelhárítást a hiba bejelentést követően Megrendelő képviselőjével egyeztetett időpontban, de legkésőbb 42 napon belül megkezdeni. Amennyiben a Vállalkozó az egyeztetett időpontig nem kezdi meg a hibaelhárítást, úgy a mulasztásról és a kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő kár nagyságát, melyet a Vállalkozó a Ptk. szabályai szerint köteles megtéríteni.

2.6.5. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakokkal.

2.6.6. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

2.6.7. Amennyiben Vállalkozó legalább kétszeri felszólítás ellenére sem végzi el az átadás-átvétel során feljegyzett vagy a jótállási időszakban felmerült hibákat, hiányosságokat, akkor Megrendelő jogosult a hiba, hiányosság felszámolásáról – szakszerűen - gondoskodni. Megrendelő az így felmerülő költségeket a Vállalkozónak kiszámlázza. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a Vállalkozó hozzájárulását adta a szakszerű hiba megszüntetéséhez és a Szerződés jótállásra vonatkozó rendelkezései hatályban maradnak.

2.6.8. A jótállási idő leteltekor a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását.

2.6.9. A jótállási kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Megrendelő

- a Szerződés Tárgyát rendeltetésének nem megfelelően üzemelteti;
- a Vállalkozó hozzájárulása nélkül a Szerződés Tárgyán módosítást hajt végre;
- szakszerűtlen beavatkozásból eredően a Szerződés Tárgya meghibásodik.

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

2020. 07. 01. (szerda) 10:00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt.

Az ajánlatokat **elektronikusan**, a **nagy.daniel6@mav.hu** e-mail címre, az ajánlattételi határidő időpontjáig lehet benyújtani.

Az ajánlatot olvasható, de nem módosítható **pdf. formátumban** kell megküldeni. Az **e-mail tárgy mezőjében** az **eljárás tárgyát**, és az **„Ajánlat” feliratot** fel kell tüntetni.

Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben az e-mail tárgy mezőben az ajánlattevő nem tünteti fel az eljárás tárgyát és az „Ajánlat” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni azért, hogy az ajánlat az ajánlattételi határidő lejárta előtt nem kerül felbontásra.

A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

Az ajánlattételi felhívással kapcsolatosan felmerült **kérdéseket** az Ajánlattevő a felhívástól számított **3**

munkanapon belül teheti fel az Ajánlatkérőnek elektronikus formában a fent megnevezett e-mail címen.

3.2. Többváltozatú ajánlat nem tehető.

4./ Az elbírálás szempontja:

A bírálatnál kiemelt szempontok:

A teljes ajánlati árra vonatkozó legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

4.1. Ajánlatkérő az ajánlattevők számára helyszíni bejárást nem tart.

5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás *1. sz. mellékletében* meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

5.1. Műszaki, gazdasági és szakmai alkalmasság

Műszaki alkalmasság:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő ha az eljárást megindító felhívás megküldésétől, Beszerzés Hírlevélben és a MÁV-csoport honlapján való megjelenéstől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) nem rendelkezik befejezett (azaz szerződészerűen teljesített), országos közforgalmú vasútvonalon legalább 1 db fénysorompó berendezés telepítés kivitelezésére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával.

Igazolási mód:

Referencia nyilatkozat csatolása. (6. sz. melléklet 1. dokumentum)

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3. rész 4. pont szerint MV-VV (vagy a korábban hatályos 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő MV-VV/A) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal és minimum 5 éves szakmai gyakorlattal a vasúti biztosítóberendezésekkel kapcsolatos építési munkákban esetében,

b) 1 fő olyan szakember, akinek villamosmérnöki vagy közlekedésmérnöki, vagy azokkal egyenértékű végzettsége van és igazolhatóan rendelkezik legalább 3 éves vasúti jelző- és biztosítóberendezések területén szerzett kivitelezési gyakorlattal.

A szakemberek között átfedés megengedett.

Igazolási mód:

Az előírt alkalmassági követelményeket a 6. sz. melléklet 2-3. dokumentummellékletben csatolt nyilatkozat kitöltésével kell igazolnia Ajánlattevőknek, továbbá csatolniuk kell a végzettség igazolására szolgáló dokumentumokat.

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

6./ Összeférhetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (8. sz.

melléklet).

7./ Kizáró okok

Ajánlattevő, illetve alvállalkozó kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
- három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
- súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában (7. számú melléklet).

8./ Elektronikus aukció, ártárgyalás

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattételi határidő lejárta után, az ajánlatok érvényességének vizsgálatát, és az esetleges hiánypótlást követően, kizárólag az érvényes ajánlatot benyújtók részvételével elektronikus árlejtést vagy ártárgyalást tartson.

Ajánlatkérő az elektronikus árlejtés szabályait tartalmazó dokumentumot, vagy az ártárgyalásra szóló meghívót az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők részére egyidejűleg megküldi az ajánlattételi határidőt követően.

Az elektronikus árlejtés, illetve ártárgyalás során az Ajánlattevők kizárólag a benyújtott ajánlatuknál kedvezőbb ajánlatot adhatnak meg.

Ajánlatkérő a végső ajánlatok megadása után kialakult sorrend szerint a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt választja ki az eljárás nyertesének.

A nyertes Ajánlattevő Ajánlati költségvetésében feltüntetett egyes vállalási egységárak az általa eredetileg benyújtott összesített nettó ajánlati ár és az elektronikus árlejtésen és/vagy ártárgyaláson

megajánlott végleges összesített nettó ajánlati ár közötti arányban kerülnek csökkentésre.

Elektronikus árlejtés esetén az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg. Az elektronikus árlejtést Ajánlatkérő az erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

9./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

- 9.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, elektronikus (nagy.daniel6@mav.hu) úton történik. A digitális példányban szereplő dokumentumok .pdf, a táblázatok szerkeszthető .xls, vagy .xlsx formátumban kerüljenek leadásra.
- 9.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az **ajánlati ár** a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.
Az ajánlati árat az ajánlattételi lapon **nettó magyar forintban** (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
- 9.3. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.
- 9.4. Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.
- 9.5. Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés és a szerződéses feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja *(lásd 2. sz. melléklet)*
- 9.6. Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni *(lásd 3. sz. melléklet)*.
- 9.7. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 3. és 9. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk *4. sz. mellékletként*)
- 9.8. Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint *kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.*
- 9.9. Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni *(lásd 5. sz. melléklet)*.

10./ Egyéb információk:

- 10.1. Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.
- 10.2. Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart.
- 10.3. Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a megadott szerződéses feltételek változhatnak, a leírt feltételek iránymutatásként szolgálnak.
- 10.4. Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.
- 10.5. Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.

10.6. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>)


Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen:

<http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>

Mellékletek:

- 1.sz. Műszaki dokumentáció
- 2.sz. Ajánlattevői nyilatkozat minta
- 3.sz. Ajánlattételi lap minta
- 4.sz. Ellenőrző lista
- 5.sz. Teljességi nyilatkozat
- 6.sz. Referencia nyilatkozat
- 6.sz. Nyilatkozat bevonni kívánt szakemberekről
- 6.sz. Szakmai önéletrajz minta
- 7.sz. Nyilatkozat kizáró okokról
- 8.sz. Összeférhetetlenségi nyilatkozat
- 9.sz. Nyilatkozat köztartozás mentességéről
- 10.sz. Szerződéskötéshez szükséges adatok

Kelt: Budapest, 2020.06.23.



dr. Kovács Krisztián

vezető

MÁV Zrt. BFIG

Eszköz és vállalkozás Beszerzés



Mártély állomás megszüntetése MH és fedezőberendezés létesítése

Előzmény

Jelen beruházás kapcsolódik a jelenleg folyó Szeged- Hódmezővásárhely TRAM-TRAIN közlekedés megvalósítás projektjéhez. Ennek következményeként jelen kiírás műszaki tartalma kiindulási állapotként azt a pillanatot veszi figyelembe, amikor már elkészült a Mindszent – Hódmezővásárhelyi-Népkert közötti tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű ellenmenetkizáró berendezés.

Jelen állapot

Mártély megálló rakodó hely a 130-as vasútvonalon Mindszent állomás-Hódmezővásárhely Népkert mh. elágazás között elhelyezkedő szolgálati hely. Mártély megálló-rakodóhelyen jelenleg egy rakodóvágány és egy sajátcélú vasúti pályahálózat kiágazás van. A megálló-rakodóhely fedezőjelzői alakjelzők, a forgalmi irodából illetve az I. számú őrhelyről kezelhetők. A fedezőjelzők szabványos állása a „Szabad” jelzés. A megálló-rakodóhelytől végponti irányban üzemel az AS 250 jelű fénysorompóberendezés, kezelőkészüléke a forgalmi irodában van elhelyezve.

A vonalszakaszon a vasútvonal hézagnélküli kialakítású 48 kg/fm vasúti sínekkel betonalkra való közvetett leerősítésekkel zúzottkő ágyazatban. Az állomás területén két vágány és 3 csoport kitérő van. Az átmenő fővágány a II. sz vágány. Mindhárom kitérő számszerűn 1, 2, 4 számú ebben a vágányban fekszik. Az I. sz vágányra az 1 és a 4. sz kitérő terel. A 2. sz kitérő egy saját célú iparvágány kiágazás.

Az állomás jobb oldalán a felvételi épülettől 6 db, 6 m magas kandeláber világítja meg a peront, továbbá a felvételi épület bal oldalán 3 db faoszlop helyezkedik el, mely a közlekedési utat és gyalogos átjárót világítja meg. Mind ezek a forgalmi irodából mechanikusan kapcsolhatók. Ezen felül az épületen további díszlámpák, és 2 db épület közvetlen közelében fa díszkandeláber áll.

A beruházás megvalósításának rövid leírása:

- A rakodóvágányt, az 1. és a 4. számú kitérőkkel együtt és a hozzátartozó mechanikus biztosítóberendezéssel együtt el kell bontani,
- A megmaradó kiágazás biztosításához fény fedezőjelzős, villamos retesszel szerelt váltós berendezést kell kiépíteni,
- Az AS250 jelű fény és felsorompó vonat által vezérelt, egyedi pontszerű önműködő fénysorompóvá kell átalakítani. A fénysorompóberendezés kezdőpont felőli behatási pontját át kell helyezni, az előtervben számítottnak megfelelő távolságra,
- Az AS 250 és a fedezőberendezés kezelését és visszajelzését Mindszent állomáson kell kialakítani,

- A kiágazást fedező berendezést kapcsolatba kell hozni a vonalszakaszra kiépített ellenmenet-kizáró berendezéssel,
- A térvilágítás átalakítása, a meglévő lámpatestek cseréje,
- A szolgálati helyen az elnéptelenedés okán vagyonvédelmi rácsok átalakítása.

Műszaki tartalom

1. A Kivitelező feladata tervezés tekintetében:

- A meglévő rakodóvágány és a kitérők bontásához bontási tervet kell készíteni. A terveket 8-8 példány papíralapon kell elkészíteni és a Megrendelő részére a további szükséges eljárások lefolytatása végett át kell adni.
- A mellékletbe csatolt – 1. számú melléklet – P-38945/2019/MAV IFI Technológiai rendszerfejlesztési Osztály által jóváhagyott előtervekben foglalt műszaki paraméterek figyelembe vételével - TRAM-TRAIN ellenmenet kizáró berendezés keretében telepítésre kerülő jelenlegi engedélyezési- illetve a készülő előtervéhez igazodva - 4 példány komplett kiviteli tervek készítése. A terveket az üzemeltető szervezetnek elfogadás céljából meg kell küldeni.
- Pályás vonatkozásban építési kiviteli terv készítése, 4 példányban.
- Megvalósulási terveket 4 db nyomtatott és 2 db elektronikus (pdf valamint dwg formában) példányban magyar nyelven kell elkészíteni. A tervezéssel kapcsolatos részletes szabályozás tekintetében „Kivitelezési tervek tartalmi előírása” a KPM VF 108878/1978. sz. alatt jóváhagyott előírásban foglaltak a mérvadóak. A megvalósulási dokumentációt elektronikus és nyomtatott formában a Megrendelő részére a Vállalkozónak át kell adnia.

2. Bontási munkák:

- A mechanikus kezelő berendezések elbontása a Felvételi épületben (Irodai készülék), az I. őrhelyen (őrhelyi készülékek) Alakjelzők (AEj, Bej, A,B.), fedezőjelző (V) elbontása, betonlappal együtt, kisiklasztó saruk (KS1 és KS2). A Felvételi épületben az AS 250 jelű fénySOROMPÓberendezés visszajelentő készülék bontása. A bontott anyagokat be kell szállítani a Biztosítóberendezési Főnökség Szeged-Rókus telephelyre
- Vonóvezeték hálózat elbontása, önműködő vezetékszabályzó és súlyos utánhuzó elbontása, terelők és csigaoszlopok, beton- és vascsatornák bontása,
- Az 1 és 4 sz. 48XI r. kitérő elbontása, az ágyazati anyag bontásával együtt. A bontott kitérő felépítményi anyagokat Szentes főpályamesteri szakasz területére kell elszállítani.
- 3 db faoszlopot a rajta lévő régi, korszerűtlen lámpatestekkel a tokozott elosztókkal együtt el kell bontani és a szentesi Energiaellátási szakasz telephelyére szállítani.

3. Térvilágítási munkák:

A felvételi épület külső falon elhelyezett 101 és 102 tokozottakat ki kell cserélni IP 65-ös védettségű falon kívüli elosztó szekrényre. Ebben a kábelek fogadása és kifejtése sorkapcsokon, vezérlő rendszer elhelyezése és beállítása, védelmi eszközök elhelyezése. Térvilágítás átalakítása mechanikus kapcsolásról automata kapcsolásra. Megoldásként

alkonykapcsoló és kapcsolóóra elhelyezése, üzemmód váltóval a fent említett tokozott szekrénybe.

Az állomáson jobb oldalon a felvételi épülettől 6 db, 6 m magas kandeláber világítja meg a peront, továbbá a felvételi épület bal oldalán 3 db faoszlop helyezkedik el, mely a közlekedési utat és gyalogos átjárót világítja meg. A 6 db kandeláberen csak lámpatest cserét kell cserélni 70 W-os LED fényforrásra. A 3 db faoszlopot ki kell cserélni betonoszlopra gyámmal együtt, majd új LED fényforrást kell rászerezni. Valamennyi térvilágítási oszlop táplálását biztosító erősáramú kábelt nem kell cserélni, azonban a 3 db faoszlop csere után a „felszálló” vezetékeket és a tokozott szekrények cseréjét el kell végezni.

4. Biztosítóberendezési munkák

4.1 A kiágazásfedező berendezés kialakítása

A 2. számú kiágazási váltóra villamos reteszt kell telepíteni mely egyrészt a csúcspont folyamatos végállás ellenőrzését, másrészt annak rögzítését is ellátja.

A fedezőjelzők „Af” és „Bf” a fedezendő pontoktól 100 méterre kerülnek elhelyezésre, az előtervben rögzített szelvénybe.

A vonalon az általános fékúttávolság 700 méter, ennek megfelelően kell az előjelzőket kitűzni. A BfEj előjelző a fedezőjelzőtől nem telepíthető 700 méterre, mert ott a rálátási távolságból nem lenne biztosított a folyamatos megfigyelése, ezért a főjelzőtől 886 méterre kerül kitűzésre.

A párhuzamosan futó projekt keretében valamennyi külsőtéri berendezés (fényjelzők, villamos végállás ellenőrző, tengelyszámláló pontok, kulcsszekrény) táplálását biztosító kábelek lefektetésre kerültek. A kábelek végződésük konténerben, illetve az előtervben előírt külsőtéri elemek telepítési szelvényében történt. A lefektetett kábelekről készült mérési jegyzőkönyvet a nyertes Vállalkozó részére átadjuk.

A kiágazási berendezés áramköri függőségének kialakítását a meglévő konténerben elhelyezett állványok szabad helyein, illetve azok bővítésével kell megvalósítani.

A kiágazásfedező berendezés tervezett kezelése, visszajelentése, működése az előterv műszaki leírásában került rögzítésre.

4.2 Az AS 250 jelű fénysorompóberendezés átalakítása

Az AS 250 jelű fénysorompó állomási indítása, önálló „V” fedezőjelzője és a Mártély forgalmi irodában elhelyezett kezelőkészüléke a fedezőberendezés üzembe helyezése után megszűnik.

Ezáltal a fénysorompóberendezés működése a kiágazásfedező- és az ellenmenetkizáró-berendezéstől teljesen függetlenné válik.

A fénysorompó berendezés kezelése és visszajelentése a tengelyszámláló berendezéshez tartozó kontaktusmásoló segítségével jut el a kiágazást fedező berendezésből Mindszent állomásra.

A sorompószekrény és a fedező berendezés közötti kapcsolatot a meglévő nyolcvezetékes visszajelentő áramkör forgalmi irodából való áthelyezésével kell kialakítani.

A „V” jelű fedezőjelző összes áramköri függőségeit az AS 250 jelű fénysorompó állványából helyszíni huzalozással ki kell bontani.

A kezdőpont felőli behatási pontot az előtervben rögzített szelvénybe át kell helyezni. Az új behatási pontot a meglévő kábel felhasználásával 13 KHz-es sínáramkörrel kell kialakítani.

4.3. Az ellenmenet-kizáró berendezés átalakítása

Amennyiben az ellenmenetkizáró berendezés mégis megvalósul a rakodóvágány elbontását megelőzően, a kiágazásfedező berendezés létesítésekor a rakodóvágányra telepített kerékérzékelőket, és védelmi berendezéseket el kell bontani.

Az ellenmenet-kizáró berendezés terveiben a korábbi Mártély megálló rakodóhelyhez kapcsolódó változatában sem szerepelt visszablokkolás funkció a bezárkózás esetére. Az új kiágazásfedező berendezésnél is marad a Mindszent állomásra elképzelt „Mártély kiszolgálás” feliratú nyomógomb a visszablokkolás funkció aktiválására.

4.4 Energiaellátás

Az AS 250 berendezésnek a közüzemi hálózathoz csatlakozásában nem történik változás. Marad a jelfogószekrény közelében lévő erősáramú szekrénytől, 6 amperes csatlakozással. Az átalakítást követően a berendezés energiaigénye kisebb lesz, a jelenlegihez képest, mert a fedezőjelző megszűnik, új fogyasztók pedig nem keletkeznek.

Így az AS 250 jelenlegi áramellátása ki tudja szolgálni az új berendezés energiaigényét.

A fényjelző táplálására szolgáló átalakítót el kell bontani.

A kiágazásfedező berendezésnek a közüzemi hálózathoz csatlakozása a párhuzamosan futó ellenmenet-kizáró berendezés létesítésekor valósul meg. A fedezőberendezés létesítésekor a lecsatlakozás módja nem változik.

A kiágazási fedezőjelző berendezés energia igénye kb.: 300 W. A berendezés biztonságos működése érdekében a meglévő DPQ 48/67-5K átalakítót ugyanilyen paraméterűvel kettőzni kell.

5. Távközlés

Az AS 250 jelű fénysorompóberendezés értekezési lehetősége nem változik, továbbra is LB telefonon keresztül csatlakozik az engedélykérő vonalra. Hasonló módon a fedezőjelző berendezés távközlési kapcsolata is LB telefonon csatlakozik az engedélykérő vonalra.

Az LB telefondobozt a fedezőjelző előtt 12 méterre, önálló oszlopon kell elhelyezni.

6. Pályaépítési munkák

Az elbontott vágányszakaszon folyópályát kell kiépíteni, figyelembe véve a már meglévő nyíltvonalis pálya és az átmenő II. sz vágány geometriáját, igazodva ahhoz. Tükörkészítés után 20 cm védőréteg beépítés szükséges. Alsóágyazat beépítése vasúti zúzottkővel 30 cm vastagságban. Erre kerül az új folyópálya 48 kg/m új sínekkal, LM jelű feszített vasbetonaljakkal a hozzá tartozó kapcsolószerekkel. A vonal hézag nélküli, így a megépült folyópályát kérjük behegeszteni, a semleges hőmérséklet figyelembe vételével, illetve a csatlakozó részekben semleges hőmérséklet kialakításával.

A megépített vágány mellé padkaépítés is szükséges teljes hosszban mindkét oldalon. paraméterei: szélessége min 50 cm, vastagság 35 cm szemcsés keverékből.

Gépi vágányszabályozással szabályozási munkát kell végezni, előtte fekszint- és irány kitűzése szükséges.

A tükörből kitermelt anyagok a helyszínen kérjük elteríteni.

7. Vagyonvédelmi rácsok átalakítása

Az épületen lévő nyílászárókon azok tokjaihoz csavarozással történt rögzítéssel vagyonvédelmi rácsok találhatók. Kivitelező feladata a rácsok olyan műszaki átalakítása, hogy rögzítésük a nyílászáró tokok mellett a falba történjen. A tárgyú munkával párhuzamosan történik az épület homlokzatának felújítása is, ezért ezen Kivitelezőnek koordinációs kötelezettsége van a munkaterületen dolgozó másik Vállalkozóval. A rácsok leszerelését az épület homlokzati felújításával megbízott Vállalkozó elvégzi, majd a fentiekben leírt tevékenységek elvégzése után, egyeztetett időpontban kell azokat átalakítva visszaszerelni.

Általános előírások

Az ajánlatban megajánlani és a kivitelezés keretében beépíteni, üzembe helyezni csak olyan biztonsági felelősségű berendezést, illetve szerkezeti elemet lehet, amely a MÁV Zrt., illetve a mindenkori vasúti pályaműködtető által működtetett vasúti pályahálózaton használatra már bevezetésre került, illetőleg 1998. előtt a MÁV hálózaton nem alkalmazott biztosítóberendezések és biztonságtechnikai feladatot ellátó biztosítóberendezési szerkezeti elemek esetén MÁV Zrt. hálózatára hatósági használatbavételi engedéllyel rendelkezik. Ajánlatkérő az ezen követelményekkel egyenértékű berendezéseket és szerkezeti elemeket is elfogadja.

A külsőtéren a MÁV-nál bevezetett és alkalmazott szabványos külsőtéri kábel végelzárókat, elosztókat síncsatlakozó és földelő vezetékeket kell alkalmazni. A fénysorompó berendezés vezérlő szekrényében és a külsőtéri kábel végelzárókban a csatlakozó kábelek kifejtésére rugós kötésű MÁV-nál bevezetett kábel végelzárókat kell alkalmazni.

A fénysorompó berendezés vezérlő szekrényét és külsőtéri szerelvényeit a földelési utasítás szerint, a kiviteli terv részeként megadott földelési terv alapján kell földelni.

A MÁV Zrt. jelző- és biztosítóberendezéseibe minden eszköz csak a MÁV Zrt. TEB Központ (1063 Budapest Kmetty Gy. u. 3) minőségi átvétele után építhető be. A minőségi vizsgálatot a vállalkozónak időben kell megrendelnie és a költségeit viselnie kell.

Az elkészült berendezés funkcionális felülvizsgálatát a vállalkozó készre jelentése és közreműködése mellett a területileg illetékes TTEB Osztály végzi és dokumentálja az érvényes utasításoknak megfelelően.

A kiágazási fedezőjelző berendezésre vonatkozóan a 103486/1974. számú MÁV, és az 1. számú Módosításban foglalt utasításban előírt üzembe helyezési eljárást kell lefolytatni.

Üzembe helyezéskor a kivitelező a megépített állapottal megegyező záradékkal ellátott kiviteli tervdokumentációt köteles az üzemeltetőnek 4 példányban átadni.

A munkaterület vasúti üzemi területen található. A területen csak belépési engedéllyel rendelkező személyek és járművek tartózkodhatnak.

Veszélyes munkakörnyezet miatt csak munkavédelmi szempontból kioktatott személy alkalmazható munkavégzésre. Vállalkozó képviselőjét munkavédelmi oktatásban részesíti Megrendelő. Vállalkozó képviselőjének feladata a Vállalkozó által foglalkoztatott kivitelezésben résztvevő személyeket, beleértve az alvállalkozó dolgozóit is továbboktatás

keretében oktatásban részesíteni. A belépési engedélyeket és oktatásokról készült jegyzőkönyvet a munkaterületen kell tartani.

Megvalósítás során Vállalkozó kötelesek együtt működni a helyszínen illetékes szakágakkal, a szakszakfelügyeletet kivitelező köteles megrendelni. A kivitelezési munkák közben esetlegesen felmerülő koordinációs vitás kérdésekben a Megrendelő képviselője dönt.

A Vállalkozó a munka megkezdésekor a vonatkozó jogszabály szerint Építési Naplót köteles vezetni. Az Építési Naplót és mellékleteit állandóan az építés helyszínén kell tartani. Vezetésének módját és tartalmi előírását a vonatkozó utasítások tartalmazzák.

Az építési napló mellett Szakfelügyeleti könyv (Észrevételek könyve) rendszeresítésére is szükség van. A területen munkát végzők és behajtásra jogosult járművek engedélyeinek a munka teljes időtartama alatt hozzáférhetőnek kell lenni (belépési, behajtási engedélyek, gépkezelői engedély, oktatási napló).

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlattételi felhívásban illetve a vállalkozási szerződésben rögzítettek nem megfelelő tanulmányozására visszavezethető kár minden esetben ajánlattevőt terheli.

A hatályban lévő MÁV Zrt. szabályozás a MÁV Értesítő elektronikus honlapján, a <http://mavertesito.mavinformatika.hu/kozmu/mavut.nsf> címen ismerhető meg.

A figyelembe veendő szabványok és előírások sora nem korlátozódik a dokumentációban említettekre, minden érvényben lévő magyar szabvány ebbe a körbe tartozik. Olyan esetekben, amikor a hivatkozott szabványok vagy előírások kikötései különböző minőségi szinteket jelentenek vagy a választás lehetőségét nyújtják, azokat a követelményeket kell kötelezően számításba venni, amelyek a legmagasabb minőségi szintnek felelnek meg.

Árazatlan költségvetés

A munkák és főbb anyagok felsorolását a külön dokumentumban csatolt árazatlan költségvetés táblázatai tartalmazzák.

A szakfelügyeletet a MÁV Zrt. saját költségén biztosítja a Kivitelező részére.

Az ajánlati árat úgy szükséges megadni, hogy az tartalmazza a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget (a kulcsrakész létesítményre kell árajánlatot tenni), így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget, jogdíjakat,

Az ajánlattétel során a mellékelt költségvetést kell kitölteni.

Kérjük, hogy a táblázaton az összehasonlíthatóság érdekében ne módosítsanak.

AJÁNLATTEVŐNYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z)(cégnév, székhely)..... cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben és a szerződéses feltételekben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a **18109/2020/MAV „Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése”** tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)

AJÁNLATTÉTELI LAP

„Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése” tárgyú beszerzési eljárásban

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Vállalkozói díj: **nettó**,- Ft.

Az Ajánlattételi felhívás mellé megküldött árazatlan költségvetést kérjük beárzni.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

* Abban az esetben töltendő ki, amennyiben Ajánlattevő az adott részre benyújtja ajánlat

Ellenőrző lista

1. Tartalmi követelmények

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)	
Ajánlattevői nyilatkozat (2. sz. melléklet)	
Ajánlattételi lap (3. sz. melléklet)	
Teljességi nyilatkozat (5. sz. melléklet)	
Referencia nyilatkozat (6.sz. melléklet 1. dok.)	
Nyilatkozat bevonnai kívánt szakemberről (6.sz. melléklet 2. dok.)	
Szakmai önéletrajz minta (6.sz. melléklet 3. dokumentum)	
Nyilatkozat kizáró okokról (7. sz. melléklet)	
Összeférhetlenségi nyilatkozat (8. sz. melléklet)	
Nyilatkozat köztartozás mentességéről (9. sz. melléklet)	
Szerződés-kötéshez szükséges adatok (10. sz. melléklet)	
Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.	
Aláírási címpéldány/aláírás minta egyszerű másolata	
Végzettséget igazoló dokumentumok	

2. Formai követelmények

Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni	
Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell	
elektronikus úton nagy.daniel6@mav.hu e-mail címre kell megküldeni	

Teljességi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a „*Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése*”, a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, ismeretében árajánlatát a teljes körű megvalósítására adja.

Dátum:.....

.....

(cégszerű aláírás)

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott.....mint a(z).....(cégnév).....(székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a(cégnév) az ajánlattételi felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 évben (60 hónap) rendelkezem befejezett (azaz szerződésszerűen teljesített), országos közforgalmú vasútvonalon az alábbi fénysorompó berendezés telepítés kivitelezésére és üzembe helyezésére vonatkozó referenciával, referenciákkal rendelkezem:

	A szerződést kötő másik fél megnevezése	A szerződés tárgyának bemutatás olyan módon, hogy abból az alkalmasságnak történő megfelelés egyértelműen megállapítható (országos közforgalmú vasútvonal, fénysorompó berendezés telepítés kivitelezése és üzembe helyezése)	Ellenszolgáltatás nettó összege	Teljesítés ideje (év/hó/nap)	Teljesítés időtartama (nap)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 18109/2020/MAV iktsz. „*Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése*” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)

A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) bemutatása

Alulírott (név), mint a(z)(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában a MÁV Zrt. ajánlatkérő által „**Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése**” tárgyú beszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az eljárást megindító felhívásban előírtak szerint a teljesítésbe az alábbi szakembereket kívánom bevonni:

Név	Képzettség /Végzettség	Szakmai gyakorlat ideje -vasúti biztosítóberendezésekkel kapcsolatos építési munkák/ vasúti jelző- és biztosítóberendezések területén szerzett kivitelezési gyakorlat (év)	Jogosultság megnevezése	Munkáltató megnevezése

Alkalmassági feltétel:

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. 3. rész 4. pont szerint MV-VV (vagy a korábban hatályos 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelő MV-VV/A) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal és minimum 5 éves szakmai gyakorlattal a vasúti biztosítóberendezésekkel kapcsolatos építési munkákban esetében,

b) 1 fő olyan szakember, akinek villamosmérnöki vagy közlekedésmérnöki, vagy azokkal egyenértékű végzettsége van és igazolhatóan rendelkezik legalább 3 éves vasúti jelző- és biztosítóberendezések területén szerzett kivitelezési gyakorlattal.

A szakemberek között átfedés megengedett.

Amennyiben ajánlattevő nem felel meg az alkalmassági feltételeknek, úgy ajánlata érvénytelennek minősül.

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

.....
(cégszerű aláírás)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ (MINTA)

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	
Születési idő:	
Elérhetőségek:	
Jelenlegi munkahely:	
Jelenlegi munkakör:	
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:	

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG, JOGOSULTSÁG	
Mettől meddig (év, hónap, nap pontossággal)	intézmények és képzettség, jogosultság megnevezése

MUNKAHELYEK, MUNKAKÖRÖK	
Mettől meddig (év, hónap, nap pontossággal)	munkahelyek és munkakörök megnevezése

<Kelt>

<aláírás>

Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbiakban részletezett kizáró okok Vállalkozásunkkal, illetve az igénybe vett alvállalkozókkal szemben nem állnak fenn:

- a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
- b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
- f. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
- g. súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata megállapította.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk.) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Kelt:.....

.....

cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT KÖZTARTOZÁSMENTES ADATBÁZIS
VONATKOZÁSÁBAN**

Alulírott, mint a(z) (cégnév)
..... (székhely) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult
képviselője/meghatalmazottja¹ nyilatkozom, hogy a (cégnév) az
ajánlattételi határidő napján a NAV honlapján nyilvántartott köztartozásmentes adózók listáján
szerepel/nem szerepel².

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt. Ajánlatkérő által „**Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése**” tárgyban indított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégszerű aláírás)

.....

¹ Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!

² Kérjük, a megfelelő részt aláhúzással szíveskedjenek jelölni!

SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Adószáma:

Cégjegyzék száma:

Illetékes Cégbíróság megnevezése:

Statisztikai jelzőszáma:

Számlavezető pénzügyintézetének neve:

Bankszámlaszáma:

Kivitelezői nyilvántartási száma:

Cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazott képviselő(k) neve:

Kapcsolattartójának neve:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által „**Mártély állomás megszüntetése, MH és fedezőberendezés létesítése**” tárgyban megindított beszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)