



MÁV Zrt.

**A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S
21814/2017/MAV**

1./ Az ajánlatkérő neve:

MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Levelezési cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.

Számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Számlaszáma: 10200971-21522347-00000000

Számlázási cím: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Könyves Kálmán 54-60.

Adószáma: 10856417-2-44

Statisztikai jelzőszáma: 10856417-5221-114-01

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-042272

Aláírási joggal felruházott

Képviselő: Dr. Kovács Krisztián PBI EVBI Irodavezető

Kapcsolattartó/Beszerző: Vági Ágnes Csilla

Telefon: 06/30-2257591

Fax: 06/1 511 7526

Email: vagi.agnes.csilla@mav.hu

2./ Ajánlatkérés alapvető adatai

2.1. Az ajánlatkérés tárgya:

„HC hibák helyreállítása”

(A munkálatok műszaki tartalmi elemeit részletesen jelen felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza.)

2.2. Teljesítés helye:

Következő Pályafenntartási Főnökségek területein:

1. rész: PFT Főnökség Dombóvár

2. rész: PFT Főnökség Pécs

(Teljesítés Pontos Helyszíneit Az 1.Sz. Műszaki Melléklet Tartalmazza)

2.3. Szerződés meghatározása:

Vállalkozási szerződés

2.3.1. Szerződéses feltételek

A Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli.

A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 Napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre.

A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel.

2.3.2. Kötbér, biztosítékok

2.3.2.1 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződést megszegi, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik.

2.3.2.2 A Vállalkozó késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér, hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbér megfizetését vállalja. Vállalkozónak felróható meghiúsulás esetén meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.

2.3.2.3 A Megrendelő a kötbér bizonylatolására terhelőlevelet állít ki.

2.3.2.4 Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a késedelemmel érintett rész szerződéses árának 2.3.2.6. pont szerinti mértékét számítja fel kötbérként. A késedelmi kötbér címén kifizetett összeg nem haladhatja meg a nettó Vállalkozói Díj 30%-át.

2.3.2.5 Felek rögzítik, hogy a kiadott pályaműködtetői kapacitásigénytől eltérő lebonyolítás (pl. vágányzár túllépés, lassúment eltérő alkalmazása, stb.) esetén – amennyiben azért a Vállalkozó felelős – a Vállalkozó az 1/2010. (II. 26. MÁV Ért. 6.) ÜÁVIGH szám alatt megjelent utasítás szerinti kötbért köteles Megrendelő részére megfizetni, hibás teljesítési kötbér címén.

2.3.2.6 Amennyiben a Vállalkozó neki felróhatóan nem tudja tartani a teljesítés véghatáridejét, akkor Napi 1 %-os késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. A késedelmi kötbér alapja a Vállalkozási Díj nettó értéke.

2.3.2.7 A Szerződés Vállalkozónak felróható okból történő meghiúsulása esetén Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 30 %-ának megfelelő mértékű kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbérbe nem számítható be a késedelmi kötbér címén megfizetett összeg.

2.3.2.8 A Vállalkozó minden kötbér- és kártérítés-fizetési kötelezettségét köteles 30 Napon belül teljesíteni.

2.3.2.9 A 2.3.2.2. pontjában szereplő kötbérek megfizetése nem érinti a jogszabályból és jelen szerződésből Megrendelőt megillető bármely más igény érvényesítésének lehetőségét.

2.4. A munkák teljesítési határideje:

A szerződés mindkét fél aláírásával lép érvénybe, 2017. December 31-ig hatályos. Nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő jóváhagyásával előteljesítésre jogosult.

3./ Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

3.1. Az ajánlattétel határideje:

2017. 07. 12. 10:00 óra

A határidőn túl érkezett ajánlatok érvénytelenek! Ajánlatkérő az ajánlatukat késedelmesen benyújtó ajánlattevőtől indokként nem fogad el semmiféle akadályozó körülményt (baleset, csúcsforgalom, parkolási probléma, beléptetési rendszerből eredő késedelem, sorolás, stb.)

Az ajánlatokat zárt borítékban kérjük eljuttatni „HC hibák helyreállítása” megjelöléssel.

Az esetlegesen felmerülő további műszaki kérdések tisztázása érdekében igény esetén az ajánlatkérő abban az esetben tart helyszíni bejárást, ha azt ajánlattevő a hirdetményben való megjelentetéstől számított 5. napig jelzi Ajánlatkérő kapcsolattartója részére.

MÁV Zrt., Pályavasút Beszerzési Igazgatóság, Eszköz- és vállalkozás beszerzési iroda, 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60. III/301. szoba

Címzett: Vági Ágnes Csilla

Telefon: +36-30-225-7591

E-mail: vagi.agnes.csilla@mav.hu

Fax: +36-1-511-7526

3.3. Többváltozatú ajánlat tehető/nem tehető, a felhívás 1. sz. mellékletének megfelelően.

- (részaajánlat tehető, külön-külön)

- **I. részajánlat: PFT főnökség Dombóvár**

- **II. részajánlat: PFT főnökség Pécs**

4./ Az elbírálás szempontja:

Az elbírálás szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok esetén is saját döntése alapján eredménytelennek nyilváníthatja.

5./ Szakmai követelmények

Jelen felhívás 1. sz. Mellékletében meghatározott műszaki követelményrendszerben foglaltak, valamint a hatályos jogszabályok, és a teljesítés helyén érvényben lévő helyi előírások szerint.

5.1. Referencia, Szakemberek

Pénzügyi alkalmasság:

- Alkalmas az Ajánlattevő, ha a teljes nettó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a pályázati felhívás közzétételét megelőző két üzleti évben összesen elérte a nettó 10.000.000 Ft-ot

Műszaki, szakmai alkalmasság:

Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 24 hónapban évente a beszerzés tárgyában szereplő munkával kapcsolatos

minimum nettó 5.000.000,- Ft értékű referenciával (*az előírt minimum érték több referenciából is teljesíthető*).

Csatolandó dokumentumok:

5.2. Összeférhetlenségi nyilatkozat

Az Ajánlattevő az összeférhetlenség kezelésére vonatkozóan is nyilatkoznia kell, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685. § (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával (6. sz. melléklet 3. számú dokumentum).

5.3. Kizáró okok

Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele szemben fennáll:

- végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
- tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
- három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségzegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
- korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Igazolás módja: ajánlattevő által kiállított egyszerű nyilatkozat-, igazolás formájában.(7. számú melléklet)

6./ Elektronikus aukció

Ajánlatkérő az ajánlattételt követően elektronikus aukció lebonyolítását tervezi. Ajánlatkérő az ajánlatok megvizsgálását követően meghívja Ajánlattevőket a végső árat meghatározó, az Ajánlattevők közötti végső ár csökkenésére irányuló elektronikus aukcióra.

Az ajánlatadás ezen köre elektronikus aukciós eszközön kerül lebonyolításra.

Az Ajánlatkérő a részletes adatokat az érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevők számára egyidejűleg, faxon és email-en az aukciót megelőzően az Aukciós felhívásban adja meg.

Az elektronikus aukciót az Ajánlatkérő erre jogosult szolgáltató rendszere segítségével bonyolítja le.

Szolgáltató megnevezése, adatai:

Cégnév:	Electool Hungary Kft.
Iroda:	1123 Budapest, Alkotás utca 53. MOM Park C ép. III. em.
Cégjegyzékszám:	01-09-711910
E-mail:	info@electool.com
Telefonszám (Helpdesk):	+36-1-8-555-999
Faxszám:	+36-1-239-98-96

Az elektronikus aukció lebonyolítására szolgáló informatikai rendszer jellemzőiről az alábbi linken található információ:

<https://mav.arlejtes.hu/>

Az elektronikus aukciós rendszer használatát az Electool Hungary Kft. az alábbi szoftverkörnyezetben támogatja:

Operációs rendszer: Microsoft 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/GNU/Linux

Internet böngésző: Microsoft Internet Explorer 5.5, 6.0 és 7.0, Mozilla Firefox 1.5, 2.0 vagy újabb verziók.

7./ Ajánlat kötelező tartalmi és formai követelményei

7.1. Az ajánlatokat magyar nyelven, 2 példányban (1 eredeti, és 1 digitális) egy db zárt, cégjelzéses borítékban kérjük eljuttatni, „HC hibák helyreállítása” megjelöléssel. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A digitális példányban szereplő dokumentumok pdf, a táblázatok szerkeszthető xls, vagy xlsx formátumban kerüljenek leadásra.

7.2. Ajánlatkérő elvárja, hogy az **ajánlati ár** a meghatározott műszaki-szakmai tartalomnak, valamennyi hatályos jogszabálynak és helyi előírásnak, valamint a részletes szerződéses feltételeknek megfelelő teljesítés reális ellenértékét jelentse.

Az ajánlati ár magában foglalja a meghatározott műszaki-szakmai tartalom megvalósításának teljes ellenértékét (amennyiben szükséges, bele értve a tervezést is), valamint a vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettségét így különösen, de nem kizárólagosan: munka- és anyagköltséget, segédanyagokat, kiszállási díjat, raktározási költséget hatósági eljárási költséget, szakfelügyeleti díjat, illetéket, késedelmi díjat, szerzői vagyoni jogok ellenértékét, jogdíjakat, valamint a teljesítés során felmerülő valamennyi egyéb költséget (pl.: nyomtatványok, irodaszerek).

Az ajánlati árat **nettó magyar forintban** (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

Az ajánlati árat Ajánlattevő köteles a 1. sz. Mellékletben csatolt költségvetés kitöltésével részletezve alátámasztani. Amennyiben a költségvetésből valamilyen lényeges sor hiányzik, úgy azt az „Egyéb” sorokban kérjük részletezve megadni

- 7.3.** Az ajánlatot egybefűzve kell beadni, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen. Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni.
- 7.4.** Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia. Az ajánlat többi oldalát (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell.
- 7.5.** Ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti, továbbá nyertessége esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírja *(lásd 2. sz. melléklet)*
- 7.6.** Ajánlattevő köteles kitölteni az „Ajánlattételi lapot”, melyet az ajánlat első lapjaként kérünk becsatolni *(lásd 3. sz. melléklet)*.
- 7.7.** Amennyiben Ajánlattevő ajánlatát nem a 7. pontban előírt formai vagy tartalmi követelményeknek megfelelően nyújtja be, úgy Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek tekinti, és az elbírálás további szakaszában nem veszi figyelembe. (segítségül az Ajánlattevők részére „Ellenőrző listát” csatoltunk *4. sz. Mellékletként*)
- 7.8.** Ajánlattevő köteles csatolni aláírási címpéldánya egyszerű másolatát, valamint *kizárólag abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult írja alá az ajánlatot, vagy vesz részt a tárgyaláson, illetve írja alá a szerződést, az aláírásra jogosulttól származó, cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazást.*
- 7.9.** Az ajánlattevő köteles ajánlatához teljességi nyilatkozatot csatolni (lásd 5. sz. melléklet)

8./ Egyéb információk:

- 8.1.** Az ajánlati kötöttségek időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 90 nap.
- 8.2.** A számla ellenértékét a Megrendelő a képviselője által igazolt, helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30. naptári napon belül átutalással egyenlíti ki. Vállalkozó Megrendelő késedelmes fizetése esetén a fizetés esedékességét követő

naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi kamat felszámítására jogosult.

- 8.3.** Ajánlatkérő nyilvános ajánlati bontást nem tart. Ajánlattevők által benyújtott ajánlatok bírálati szempont szerinti tartalmi elemeit az Ajánlatkérő az elektronikus aukcióra történő felhívásban közli az Ajánlattevőkkel.
- 8.4.** Jelen felhívás nem jelent az Ajánlatkérő részéről szerződéskötési kötelezettséget. Az Ajánlatkérő bármikor úgy dönthet, hogy nem hirdet eredményt, illetőleg nem köt szerződést. Ajánlatkérő a döntését külön indokolni nem köteles. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a bírálati szempontokkal összefüggésben nem álló szerződéses feltételeken a szerződő féllel történő egyeztetést követően változtathasson.
- 8.5.** Az ajánlatkérés visszavonásából, illetve eredménytelenné nyilvánításából eredő károkért Ajánlatkérő semmilyen felelősséget nem vállal.
- 8.6.** Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen biztosítja.
- 8.7. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy regisztráljanak a MÁV Csoport Szállítói Minősítési Rendszerében (<http://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szallitominosites>) Amennyiben az ajánlattevő még nem regisztrált, a regisztrációs kérdőívek és a regisztrációs útmutató elérhető az alábbi címen: <http://www.mavcsoport.hu/file/20941/download?token=NGI9mnne>**

Mellékletek:

- 1.sz. Műszaki dokumentáció/költségvetés
- 2.sz. Ajánlattevői nyilatkozat minta
- 3.sz. Ajánlattételi lap minta
- 4.sz. Ellenőrző lista
- 5.sz. Teljességi nyilatkozat
- 6.sz. Műszaki ütemterv
- 7.sz. Szakmai alkalmasság igazolásának dokumentumai
- 8.sz. Nyilatkozat kizáró okokról

Budapest, 2017.06.26.



dr. Kovács Krisztián 06/28
irodavezető
MÁV Zrt. PBI EVBI



PÁLYAVASÚTI BESZERZÉSI IGAZGATÓSÁG

1. sz. melléklet



MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

**MÁV Zrt.
2017.**

Műszaki Tartalom

I.

számú melléklet: Műszaki leírás

Head-Check sínhibák javítása a csatolt táblázat alapján, köszörüléssel.

A mérési eredmények alapján kell a hibák megszüntetését elvégezni.

A C2 és C1 hibák megszüntetésekor törekedni kell a hibák teljes megszüntetésére, de amennyiben ez műszakilag nem megoldható, akkor elfogadható, ha a megmunkálás utáni ellenőrző mérés B, A hibákat jelez.

Kitérők esetében a sínmarás nem megengedett.

A munkák átvétele az MSZ EN 13231-3:2012 – A vágánysín profiljának az átvétele című szabvány szerint.

A munkák elvégzése után az örvényáramos vizsgálat a kivitelező feladata.

A munkavégzés nappal, vonatmentes időben történjék, a szakfelügyeletet a megrendelő biztosítja.

I.

részajánlat műszaki tartalma

Head-Check sínhibák javítása a csatolt táblázat alapján, köszörüléssel a 71843/2014/MAV rendelet előírásai szerint.

A fejrepedezett (HC hibákkal terhelt) síneket örvényáramos méréssel meg kell mérni (és ha szükséges, akkor UH mérést is végezni kell). A kiértékelt hibák alapján el kell dönteni: Hibás és nem hibás részek váltakoznak néhány méterenként vagy folyamatosan jelen vannak a sínfejen, az előbbi esetben lehet a rövid hosszban fejrepedezett sínek javító köszörülését alkalmazni. Ide tartozik a kitérőkben, a kitérőkön nem teljes hosszban meglévő hibák javítása is.

A köszörülés nem hatékony fekszint hibákkal terhelt részeken, kívülgyelődött hegesztéseken, lehajlott alkatrészeken. Ezért a helyszíni bejárás alapján megállapított fekszint hibákat a köszörülés előtt kézi szabályozással meg kell szüntetni és felrakó hegesztéses javítás is végezhető.

A köszörülés előtt az örvényáramos mérési grafikonok alapján meg kell tervezni a munkához szükséges időtartamot, mely időre az üzemeltetőnek a vágányzárát biztosítani kell. A munka csak nappali időszakban végezhető.

A helyszínen sinszálanként fel kell jelölni a hibás, köszörülendő részeket. Az egymáshoz közel eső, 7 m-nél kisebb távolságra eső részeket össze kell vonni, és egy köszörülendő szakaszként kell jelölni.

Mivel a köszörülés szikraképződéssel jár, ezért a vágány környezetéből a tűzveszélyes anyagot az üzemeltetőnek el kell távolítani. Üzemeltető köteles a munkavégzés során a munkaegészségügyi szabályokban, valamint a tűzvédelmi előírásokban foglaltak maradéktalan betartására és betartatására.

A köszörülést az alábbi módon kell végezni:

A C3 és C2 hibák megszüntetésekor törekedni kell a hibák teljes megszüntetésére, de amennyiben ez műszakilag nem megoldható, akkor elfogadható, ha a megmunkálás utáni ellenőrző mérés C1, B, A hibákat jelez.

A köszörülést folyamatos örvényáramos méréssel történő ellenőrzés mellett kell végezni, hogy a hiba lecsökkentésének mértékét folyamatosan ellenőrizni lehessen. Csak a hiba kellő mértékűre csökkentése után lehet a köszörülést abbahagyni.

Az anyageltávolítást nem a teljes sínfejprofilon kell elvégezni, hanem csak a repedésekkel terhelt részeken. Ezáltal a köszörüléssel előállított profil egy kopási profil lesz, amelynek meg kell felelnie az alábbi előírásokban foglaltaknak:

D.54. sz. Előírás 38. fejezet. A sínek kiegyenlített magassági kopása.

110047/1982. Utasítás a tő- és csúcssínek elhasználódásának vizsgálatára. (ORE-vizsgálat)

Váltórészen végzett munka esetén a sínszékek takarítását, kenését (ha szükséges), az üzemeltető végzi.

A köszörülés után örvényáramos mérést kell végezni, amely alapján ellenőrizni kell a kívánt cél elérését. A munkák elvégzése után az örvényáramos vizsgálat a kivitelező feladata. A munkák átvétele az MSZ EN 13231-3:2012 – A vágánysín profiljának az átvétele című szabvány szerint történjen. A szakfelügyeletet a megrendelő biztosítja.

Kitérők esetében a sínmarás nem megengedett.

Az átadás- átvétel során – váltórészen végzett munka esetén-üzemeltető átállítási próbát végez, ellenőrzi a fenti előírásokban foglaltak betartását, és a pálya forgalomra alkalmas állapotát.

A táblázatban foglalt egyes tételek tényleges megrendelése a rendelkezésre álló forrás és az e-aukció eredményétől függően Megrendelő változtathatja.



PFT Főnökség Dombóvár sinkészőrlési program

Állomás	Kitérő száma	KITÉRŐ		Vonal száma	HIBA helye	Hibás alkatrész megnevezése	"HC" hiba kategória (2015.10 HÓBAN MÉRTEK EREDMÉNYEK)	Mennyiségi egység	Mennyiség	Készítés vagy beavatkozás elterjedése esetén sebességkorlátozás bevezetése	Megjegyzés
		rendszere	iránya				Jelenleg				
NAGYLÖK	2	§ 54 XI	I	40	ETO	Egyenes Tőben	B	fm	14		Hibamegürlő kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain	A	fm	7		Hibamegürlő kőzörítés
					ECS	Egyenes Cőúcsain	C2	fm	7	90 KMH	Hibamegürlő kőzörítés
					KTO	Kitérő Tőben	A	fm	14		Prevenív kőzörítés
					KET	Kőzöréső sin Egyenes Tőben	B	fm	11		Hibamegürlő kőzörítés
					KKC	Kőzöréső sin Kitérő Cőúcsain		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KEC	Kőzöréső sin Egyenes	C1	fm	11		Hibamegürlő kőzörítés
					KKT	Kőzöréső sin Kitérő Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					EV	Egyenes Irányú Vezetőben		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ED	Egyenes Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KK	Kitérő Irányú Kereszteléső	B	fm	8		Hibamegürlő kőzörítés
					KV	Kitérő Irányú Vezetőben mellett		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
NAGYLÖK	1	§ 54 XI	I	40	ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
					ECS	Egyenes Cőúcsain	C2	fm	7	90 KMH	Hibamegürlő kőzörítés
					KTO	Kitérő Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KET	Kőzöréső sin Egyenes Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKC	Kőzöréső sin Kitérő Cőúcsain	C1	fm	11		Hibamegürlő kőzörítés
					KEC	Kőzöréső sin Egyenes	B	fm	11		Hibamegürlő kőzörítés
					KKT	Kőzöréső sin Kitérő Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					EV	Egyenes Irányú Vezetőben		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ED	Egyenes Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KK	Kitérő Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KV	Kitérő Irányú Vezetőben mellett		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
NAGYLÖK	3	§ 54 XI	b	40	ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
					ECS	Egyenes Cőúcsain	C2	fm	7	90 KMH	Hibamegürlő kőzörítés
					KTO	Kitérő Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KET	Kőzöréső sin Egyenes Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKC	Kőzöréső sin Kitérő Cőúcsain		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KEC	Kőzöréső sin Egyenes		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKT	Kőzöréső sin Kitérő Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					EV	Egyenes Irányú Vezetőben		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ED	Egyenes Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KK	Kitérő Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KV	Kitérő Irányú Vezetőben mellett		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain	B	fm	7		Hibamegürlő kőzörítés
TOLNANÉMEDİ	2	§ 54 XI	I	40	ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
					ECS	Egyenes Cőúcsain	C2	fm	7	90 KMH	Hibamegürlő kőzörítés
					KTO	Kitérő Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KET	Kőzöréső sin Egyenes Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKC	Kőzöréső sin Kitérő Cőúcsain	A	fm	11		Hibamegürlő kőzörítés
					KEC	Kőzöréső sin Egyenes		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKT	Kőzöréső sin Kitérő Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					EV	Egyenes Irányú Vezetőben		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ED	Egyenes Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KK	Kitérő Irányú Kereszteléső	C1	fm	8		Hibamegürlő kőzörítés
					KV	Kitérő Irányú Vezetőben mellett		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain	C2	fm	7		Hibamegürlő kőzörítés
KESZŐHIDEGKŐT-GYON	2	§ 54 XI	I	40	ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
					ECS	Egyenes Cőúcsain	C2	fm	7	90 KMH	Hibamegürlő kőzörítés
					KTO	Kitérő Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KET	Kőzöréső sin Egyenes Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKC	Kőzöréső sin Kitérő Cőúcsain		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KEC	Kőzöréső sin Egyenes		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKT	Kőzöréső sin Kitérő Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					EV	Egyenes Irányú Vezetőben		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ED	Egyenes Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KK	Kitérő Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KV	Kitérő Irányú Vezetőben mellett		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain	C2	fm	7		Hibamegürlő kőzörítés
SZAKÁLY-HŐGYÉSZ	8	§ 54 XI	I	40	ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
					ECS	Egyenes Cőúcsain	C2	fm	7	90 KMH	Hibamegürlő kőzörítés
					KTO	Kitérő Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KET	Kőzöréső sin Egyenes Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKC	Kőzöréső sin Kitérő Cőúcsain		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KEC	Kőzöréső sin Egyenes		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKT	Kőzöréső sin Kitérő Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					EV	Egyenes Irányú Vezetőben		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ED	Egyenes Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KK	Kitérő Irányú Kereszteléső	B	fm	8		Hibamegürlő kőzörítés
					KV	Kitérő Irányú Vezetőben mellett		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain	C2	fm	7		Hibamegürlő kőzörítés
KURD	1	§ 54 XI	I	40	ETO	Egyenes Tőben		fm	14		Prevenív kőzörítés
					KCS	Kitérő Cőúcsain		fm	7		Prevenív kőzörítés
					ECS	Egyenes Cőúcsain	C2	fm	7	90 KMH	Hibamegürlő kőzörítés
					KTO	Kitérő Tőben	B	fm	14		Hibamegürlő kőzörítés
					KET	Kőzöréső sin Egyenes Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKC	Kőzöréső sin Kitérő Cőúcsain		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KEC	Kőzöréső sin Egyenes		fm	11		Prevenív kőzörítés
					KKT	Kőzöréső sin Kitérő Tőben		fm	11		Prevenív kőzörítés
					EV	Egyenes Irányú Vezetőben		fm	9		Prevenív kőzörítés
					ED	Egyenes Irányú Kereszteléső	A	fm	8		Hibamegürlő kőzörítés
					KK	Kitérő Irányú Kereszteléső		fm	8		Prevenív kőzörítés
					KV	Kitérő Irányú Vezetőben mellett		fm	9		Prevenív kőzörítés



II. részajánlat műszaki leírás

Head-Check sínhibák javítása a csatolt táblázat alapján, köszörüléssel a 71843/2014/MAV rendelet előírásai szerint.

A fejrepedezett (HC hibákkal terhelt) síneket örvényáramos méréssel meg kell mérni (és ha szükséges, akkor UH mérést is végezni kell). A kiértékelt hibák alapján el kell dönteni: Hibás és nem hibás részek váltakoznak néhány méterenként vagy folyamatosan jelen vannak a sínfejen. Az előbbi esetben lehet a rövid hosszon fejrepedezett sínek javító köszörülését alkalmazni. Ide tartozik a kitérőkben, a kitérőkön nem teljes hosszban meglévő hibák javítása is.

A köszörülés nem hatékony fekszing hibákkal terhelt részeken, kívülgyelődött hegesztéseken, lehajlott alkatrészeken. Ezért a helyszíni bejárás alapján megállapított fekszing hibákat a köszörülés előtt kézi szabályozással meg kell szüntetni és felrakó hegesztéses javítás is végezhető.

A köszörülés előtt az örvényáramos mérési grafikonok alapján meg kell tervezni a munkához szükséges időtartamot, mely időre az üzemeltetőnek a vágányzárát biztosítani kell. A munka csak nappali időszakban végezhető.

A helyszínen sinszálanként fel kell jelölni a hibás, köszörülendő részeket. Az egymáshoz közel eső, 7 m-nél kisebb távolságra eső részeket össze kell vonni, és egy köszörülendő szakaszként kell jelölni.

Mivel a köszörülés szikraképződéssel jár, ezért a vágány környezetéből a tűzveszélyes anyagot az üzemeltetőnek el kell távolítani. Üzemeltető köteles a munkavégzés során a munkaegészségügyi szabályokban valamint a tűzvédelmi előírásokban foglaltak maradéktalan betartására és betartatására.

A köszörülést az alábbi módon kell végezni:

A C3 és C2 hibák megszüntetésekor törekedni kell a hibák teljes megszüntetésére, de amennyiben ez műszakilag nem megoldható, akkor elfogadható, ha a megmunkálás utáni ellenőrző mérés C1, B, A hibákat jelez.

A köszörülést folyamatos örvényáramos méréssel történő ellenőrzés mellett kell végezni, hogy a hiba lecsökkentésének mértékét folyamatosan ellenőrizni lehessen. Csak a hiba kellő mértékűre csökkentése után lehet a köszörülést abbahagyni.

Az anyageltávolítást nem a teljes sínfejprofilon kell elvégezni, hanem csak a repedésekkel terhelt részeken. Ezáltal a köszörüléssel előállított profil egy kopási profil lesz, amelynek meg kell felelnie az alábbi előírásokban foglaltaknak:

D.54. sz. Előírás 38. fejezet. A sínek kiegyenlített magassági kopása.

110047/1982. Utasítás a tő- és csúcssínek elhasználódásának vizsgálatára. (ORE-vizsgálat.)

Váltórészen végzett munka esetén a sínszékek takarítását, kenését (ha szükséges), az üzemeltető végzi.

A köszörülés után örvényáramos mérést kell végezni, amely alapján ellenőrizni kell a kívánt cél elérését. A munkák elvégzése után az örvényáramos vizsgálat a kivitelező feladata. A munkák átvétele az MSZ EN 13231-3:2012 – A vágánysín profiljának az átvétele című szabvány szerint történjen. A szakfelügyeletet a megrendelő biztosítja.

Kitérők esetében a sínmarás nem megengedett.

Az átadás- átvétel során – váltórészen végzett munka esetén-üzemeltető átállítási próbát végez, ellenőrzi a fenti előírásokban foglaltak betartását, és a pálya forgalomra alkalmas állapotát.

A táblázatban foglalt egyes tételek tényleges megrendelése a rendelkezésre álló forrás és az e-aukció eredményétől függően Megrendelő változtathatja.



Terület	Vasútvonal száma	Állomás/Állomás	Kitérő száma	Kitérő rendszere	Kitérő alkatrész megnevezése [mérési jegyzőkönyvben meghatározott]	Legmélyebb hibosztálya	Legmélyebb hiba/hibák helye kitérőben	Köszörülés jellege	Teljes hossza [sfm]	kopás mértéke [mm]
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Abaliget	2.	B54 XI. j.	Egyenes csúcscsín	C2	Csúcscsín	Hibamegszüntető	9	2,6
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Bükkösd	2.	B54 XI. j.	Kitérő csúcscsín	C2	Csúcscsín	Hibamegszüntető	9	2,6
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Szentlőrinc	2.	B 54 XI. j.	Kitérő csúcscsín	C2	Kitérő csúcscsín	Hibamegszüntető	9	2 , 2
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Szentlőrinc	4.	B54 XI. b.	Egyenes tőcsín	C2	Tőcsín	Hibamegszüntető	12	1,9
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Szentlőrinc	6.	B54 XI. j.	Egyenes Tőcsín+közbeneső sín	C2	Tőcsín	Hibamegszüntető	22	3
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Szentlőrinc	6.	B54 XI. j.	Egyenes csúcscsín+közbeneső sín	C2	Csúcscsín	Hibamegszüntető	22	3
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Sásd	6.	B54 XI. j.	Közbeneső sín az egyenes tőcsín folytatásában	C1	Közbeneső sín	Hibamegszüntető	12	2,2
Pft. Pécs, Pft.Sz. Pécs	40.vv.	Szentlőrinc	19.	B54 XI. j.	Egyenes csúcscsín	C1	Csúcscsín	Hibamegszüntető	9	2,1
Pft. Pécs, Pft.Sz. Sszob	41.	Somogyszob	4.	48 XI. b.	Egyenes tőcsín	C2	tőcsín	Hibamegszüntető.	9	2,6
Pft. Pécs, Pft.Sz. Sszob	41.	Somogyszob	10.	54 XI. b.	Egyenes csúcscsín	C2	Csúcscsín	Hibamegszüntető.	9	2,7

Készítette: Vági Ágnes Csilla
Tárgy: "HC hibák helyreállítása"

Ajánlattételi nyilatkozat minta

AJÁNLATTEVŐNYILATKOZAT

Alulírott, mint a(z)(cégnév, székhely)..... cégjegyzésre jogosult képviselője – az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény gondos áttekintése után – kijelentem, hogy **az ajánlatkérésben foglalt valamennyi feltételt, a kivitelezés helyszínét szakértőtől elvárható gondossággal megismertük, megértettük, valamint, hogy azokat jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és nyertességünk esetén a szerződést a konkrétumokkal kiegészítve aláírjuk.**

Kijelentem, hogy ajánlatomhoz az ajánlattételi határidőtől számított 90 napig kötve vagyok.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a „**HC hibák helyreállítása**” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
(cégszerű aláírás)

Ajánlattételi lap minta

A J Á N L A T T É T E L I L A P

„HC hibák helyreállítása”

21814/2017/MAV

Ajánlattevő neve:

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):

Levelezési címe:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Értékelésre kerülő tartalmi elem:

Ellenszolgáltatás összege összesen (nettó):

..... Ft + % ÁFA

- **I. részajánlat PFT Főnökség Dombóvár**

Ellenszolgáltatás összege(netto): Ft + % ÁFA

- **II. részajánlat PFT Főnökség Pécs**

Ellenszolgáltatás összege(netto): Ft + % ÁFA

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

Ellenőrző lista

1. Tartalmi követelmények

Fedőlap (eljárás tárgya, ajánlattevő megnevezése)	
Ajánlattételi lap	
Ajánlattevői nyilatkozat	
Alkalmassági kritériumok	
Teljességi nyilatkozat	
Nyilatkozat kizáró okokról	
Az Ajánlattevő részéről az aláírásra jogosult személynek az eredeti ajánlatban a nyilatkozatokat cégszerű aláírásával kell ellátnia.	
Aláírási címpéldány/aláírás minta <u>egyszerű másolata</u>	

2. Formai követelmények

2 példány (1 eredeti és 1 digitális)	
Ajánlat egybefűzve került beadásra, olyan módon, hogy abból állagsérelem nélkül lapot kivenni ne lehessen	
Az ajánlat valamennyi oldalát folyamatos sorszámozással kell ellátni	
Az ajánlat oldalait (az ajánlat minden, szöveget tartalmazó oldalát) pedig az aláírásra jogosult személyeknek, vagy az általa erre felhatalmazott személy(ek)nek szignálnia kell	
1 db <u>zárt</u> , cégjelzéses boríték, címmel ellátva	

Teljeségi nyilatkozat

melyben a Vállalkozó alulírott (név), cégjegyzésre jogosult képviselője kijelenti, hogy a-ra a MÁV Zrt. által kiírt eljárásban kiadott ajánlattételi dokumentációt, a rendelkezésére bocsátott műszaki dokumentációban rögzítetteket megismerte, az abban foglaltakat megvalósításra alkalmasnak ítéli, továbbá ezen dokumentumok, illetve a helyszíni alapos ismeretében nettó Ft összegű árajánlatát a létesítmény teljes körű megvalósítására adja.

Tudomásul veszi, hogy az elszámolás során az ajánlati kiírás, a tervek, valamint a feltett kérdés-válaszok bármelyikében rögzített munkanemek esetében azok be nem árazásából eredő többlet, valamint mennyiségi többlet elszámolására lehetőség nincs.

A kivitelezés során csak és kizárólag a megrendelő kapcsolattartója által – a műszaki ellenőr által az építési napló útján elrendelt – pótmunkák elszámolása a vállalkozó által benyújtott tételes költségvetés műszaki ellenőr által elfogadott/jóváhagyott egységáron, tételes felmérés alapján lehetséges.

Dátum:

.....

Aláírás

REFERENCIANYILATKOZAT

Alulírott.....mint a(z).....(cégnév).....(székhely)
cégjegyzésre jogosult képviselője kijelentem, hogy a(cégnév)
2015/2016. évben, az ajánlatkérés tárgya szerinti tevékenységnek minősülő munkákat végeztük:

	A szerződést kötő másik fél megnevezése	A szolgáltatás megnevezése	Ellenszolgáltatás nettó összege	Teljesítés ideje (év)	Teljesítés időtartama (nap)
1.					
2.					
3.					
4.					

Jelen nyilatkozatot a MÁV Zrt., mint Ajánlatkérő által a 21814/2017/MÁV iktsz. „**HC hibák helyreállítása**” tárgyú ajánlatkérésben, az ajánlat részeként teszem.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....

(cégszerű aláírás)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT

(arra az esetre, ha nem a minta szerinti önéletrajzot nyújtáná be a szakember)

Alulírottnév.....végzettség kijelentem, hogy az Ajánlatkérő által a „**HC hibák helyreállítása**” tárgyú beszerzési eljárás alapján kötendő szerződés teljesítésének teljes időszaka alatt nem áll fenn és nem fog fennállni olyan más jogviszonyom, amely a jelen eljárás alapján kötendő szerződés szerinti kötelezettség teljesítését az ajánlat nyertessége esetén hátrányosan befolyásolja.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

.....
Szakember saját kezű aláírása

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRŐL¹

Alulírott nyilatkozom, az összeférhetetlenség kezelésére vonatkozóan, hogy Vállalkozásunk tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként sem közvetlen, sem közvetett módon nem áll jogviszonyban MÁV-os tisztségviselővel, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Törvény (Ptk. 685.§ (b)) szerint értelmezett közeli hozzátartozójával.

Dátum:.....

.....
(cégszerű aláírás)

¹ Az ajánlattételi felhívás 5.2. pontjának megfelelően.

Nyilatkozat a rendelkezésre álló eszközökről

Alulírott,(ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „**HC hibák helyreállítása**” tárgyában meghirdetett beszerzési eljárásban a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátom az alábbi eszközöket²:

.....

Nyilatkozok, hogy a fent felsorolt eszközök közül a következők találhatóak a(ajánlattevő) tulajdonában:

..... (eszköz)

Nyilatkozom, hogy a felsorolt³eszköz a leltári nyilvántartásban a következő számon szerepel:

Kelt.:

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

² a nyilatkozat tartalma a rendelkezésre bocsátott eszközök darabszáma és fajtája szerint változtatandó

³ kérjük az eszköz nevét, és a leltári számát azonosíthatóan megjelölni!

Nyilatkozat kizáró okokról

Alulírott

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Az alábbiakban részletezett kizáró okok velem szemben nem állnak fenn:

- a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van;
- b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
- c. gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
- d. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
- e. a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bünszervezetben részvétel – ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bünszervezetben részvétel – ideértve bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is –, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;
- f. három évnél nem régebben súlyos, jogszabályban meghatározott szakmai kötelezettségszegést vagy külön jogszabályban meghatározott szakmai szervezet etikai eljárása által megállapított, szakmai etikai szabályokba ütköző cselekedetet követett el.
- g. korábbi közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének megszegését két éven belül kelt jogerős közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás