



Blaubacher Balázs

Iktatószám: 11374-1/2016/FKG

Beszerzési és Vállalkozási Vezető Úr

Tárgy: Beruházás indítása
(konténer telepítés)

részére

Ügyintéző: Ádám Ferenc

Helyben

Telefonszám: 06 30/501-9621

Dátum: 2016.09.30.

Hiv. szám:

Melléklet: - beruházás
indító

Tisztelt Beszerzési és Vállalkozási Vezető Úr!

Csatoltan küldöm aziktatószámú, Zalaegerszeg, 557/16 hrsz-ú, állomáson található ingatlan, Főépítésvezetőség területén kialakítandó „konténer város” beruházás indító dokumentumát, a beruházás elindításához szükséges eljárások megindítása céljából.

Tájékoztatom, hogy az alábbi műszaki tartalomú konténer beszerzéseket javasoljuk elindítani:

- **összesen 14 db konténer + 1 db szennyvíz tároló konténer a földszint alá elhelyezve**
 - **földszint: 7db iroda konténer**
 - **emelet: 6 db öltöző és 1 db szaniter konténer**
 - **szükséges a konténerek helyének előkészítése (földmunka, szennyvíz tároló konténerhez kapcsolódó földmunka), azok pont alapozása, illetve az elektromos áram, víz szennyvíz bekötése is**
- **Talajszint:**
 - 1 db szennyvíz tároló konténer a földszint alá elhelyezve
- **Földszint:** (a földszinti konténereknél a külső bejáratoknál a botlás mentes belépés biztosítása)
 - **Főépítésvezetői iroda:**
 - összesen 2 db egyterű konténer
 - 1 konténer külső bejárat

MÁV FKG FELÉPÍTMÉNYKARBANTARTÓ ÉS GÉPJAVÍTÓ KFT.

5137 Jászkisér, Jászládányi út 10., Pf. 44.

Telefon: +36 57 450-941; +36 57 550-180

GPS: Északi: 47.43750

adószám: 11267425-2-16

Fax: +36 57 550-230

Keleti: 20.20280

K&H: 10200586-45112870-00000000



- klíma (1 db)
- szaniter (kézmosó)
- belső átjárás a szomszéd irodába
- a második konténer szaniter nélküli, hátsó ablakkal, külső bejárat nélküli,
- belső átjárás biztosítása az adminisztrációs irodába

Adminisztrációs iroda:

- összesen 2 db egyterű konténer
- 1 konténer külső bejárat
- klíma (1 db)
- szaniter (kézmosó + WC)
- belső átjárás a szomszéd irodába
- a második konténer szaniter nélküli, hátsó ablakkal, külső bejárat nélküli,
- belső átjárás biztosítása a Művezetői irodába

Művezetői iroda:

- összesen 3 db egyterű konténer
- 1 konténer külső bejárat
- klíma (1 db)
- szaniter (kézmosó + WC)
- belső átjárás a szomszéd irodába
- a második konténer szaniter nélküli, hátsó ablakkal, külső bejárat nélküli,
- a harmadik konténerben mini konyha (hideg/meleg vízzel), csak oldal és hátsó ablakkal, külső bejárat nélkül

- **Emelet:**

Öltözők:

- 1 db oldal bejáratú, hátsó oldali ablakkal (mivel az iroda konténerek tetején lesznek az öltöző konténerek így a lépcsős feljárás miatt oldal bejárat szükséges)
- 1 db hátsó oldali ablakkal + mini konyha (hideg/meleg vízzel)
- 4 db csak hátsó oldali ablakkal
- klíma (2 db)
- ezen konténerekhez kiegészítő: 1 db korlátos lépcső az alsó iroda konténerhez

rögzítve

Zuhany és WC konténer:

- 1 db, nem hátsó bejárat, hanem az egyterűsített öltöző konténerek miatti oldal bejárat

Alapfelszereltség:

- 1 db külső ajtó: 875 x 2.000 mm
- 2 db fehér PVC bukó ablak: 674 x 574 mm, tejüveggel, hőszigetelt üvegezéssel
- 1 db belső ajtó: 875 x 2.000 mm
- 3 db WC kabin ajtóval, WC-zárral
- 3 db kerámia WC, víztartállyal, WC-papír tartóval
- 1 db 2 csaptelepes akril mosdó hideg-meleg vizes csappal, tükörrel, PVC-polccal, szappantartóval
- 1 db kerámia mosdó hideg vizes csappal, tükörrel, PVC-polccal, törölközőtartóval

Handwritten signature or initials.

- 2 db pissoir
- 2 db szeméremfal
- 3 db akril zuhanyfülske, hideg-meleg vizes csappal, zuhanyfejjel, zuhanyfüggönnyel
- 1 db padlóösszefolyó

Elektromos felszereltség:

- 1 db 400 V / 5 pólusú 3 x 32 A külső, vázba süllyesztett CEE csatlakozó - sorolható
- 1 db biztosíték tábla FI – relével, kismegszakítókkal
- 2 db 2 x 36 W-os fénycsöves mennyezeti világítás
- 2 db villanykapcsoló
- 4 db 230 V-os dugalj
- 1 db 2,0 kW-os elektromos fűtőtest
- 1 db 0,5 kW-os elektromos fűtőtest
- 1 db 200 l-es bojler

Mivel az iroda konténerek tetejére lesznek elhelyezve az öltöző és szaniter konténerek, ezért fontos, hogy a víz szennyvíz, valamint a villamos áram csatlakozási lehetőségek a földszint és az emelet tekintetében egy oldalon legyenek. Ezen túl még fontos kritérium, hogy az emeleti feljutás, belépés a konténerbe munkavédelmi szempontból biztonságos legyen (lépcső rögzítés, emeleti belépés előtti biztonságos tartózkodás megteremtése). A földszinti bejáratoknál a botlásmentes bejutás szintén biztosításra kell, hogy kerüljön.

Jászkisér, 2016. szeptember 30.

Üdvözlettel:

.....
 Barna Zsolt
 Üzemeltetési és Projekt Vezető

0-0