

Szerződés szám:/...../.....

CPV kód:

EBR szám:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

halasztott adásvételi ügylethez

amely létrejött egyrészről a

.....

(rövidített cégnév:

- Székhelye: H-1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
- Levelezési címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.
- Számlavezető pénzintézete: ERSTE BANK HUNGARY Zrt.
- Számlaszáma: 11991102-02163275
- Adóigazgatási száma: 10856417-2-44
- Statisztikai jelzőszám: 10856417-5221-114-01
- Cégbíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-042272
- Aláírási joggal felruházott képviselő:

mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

és a

.....

(rövidített cégnév:

- Székhelye:
- Levelezési címe:
- Számlavezető pénzintézete:
- Számlaszáma:
- Adóigazgatási száma:
- Statisztikai jelzőszám:
- Cégbíróság és cégjegyzékszám:
- Aláírási joggal felruházott képviselő:

mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**), együttes említésük esetén szerződő felek (a továbbiakban: **Felek**) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Preambulum

Vevő „*Vasútspecifikus kisgépek beszerzése*” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezete szerinti nyílt eljárást folytatott le. Az eljárás részének nyertese a Eladó lett, így Felek az alábbi Adásvételi szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a kiegészítő tájékoztatás, az eljárást indító felhívás és a többi közbeszerzési dokumentum rendelkezéseire, valamint a nyertes ajánlat tartalmára. A Eladó a közbeszerzési dokumentumokat és e körben a Szerződés feltételeit megismerte, az abban foglaltakat a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatával elfogadta. A Kbt. 131.§ (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemeit jelen szerződés 8. sz. melléklete tartalmazza.

1. A Szerződés tárgya, ellenértéke

1.1. Vevő megrendeli, Eladó elvállalja a jelen Szerződés 1. számú mellékletében rögzített termékeknek (a továbbiakban együttesen: **Termékek**) a jelen Szerződés és mellékletei szerinti dokumentumokkal, a 3. számú mellékletben meghatározott teljesítési hely(ek)re történő szállítását és átadását a jelen Szerződésben foglaltak szerint.

Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy (a Termék gyártója) a Szerződés teljes időbeli hatálya alatt rendelkezzen CE vagy azzal egyenértékű, érvényes tanúsítvánnyal (a továbbiakban együtt: Tanúsítvány) és azt folyamatosan fenntartsa, illetőleg szükség esetén – kellő időben – megújítsa. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Tanúsítvány megújítását (a Termék gyártója) olyan időben kezdeményezze, amely lehetővé teszi a Tanúsítvány Szerződés teljes időbeli hatálya alatti, folyamatos fenntartását. Amennyiben a Tanúsítvány megújítása válik szükségessé, úgy az Eladó köteles a megújítás kezdeményezését, valamint a megújítást követően a Tanúsítványt a Vevő részére átadni. A jelen pont szerinti kötelezettségek nem teljesítése a Vevő rendkívüli felmondási jogának gyakorlását vonja maga után.

1.2. A Szerződés **összege** nettó,- Ft azaz nettó forint.

A Termékek nettó egységárait a jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. Felek rögzítik, hogy az egységárak magukban foglalják a Eladó jelen Szerződés szerinti feladatai szerződésszerű teljesítésének összes költségét, így különösen a minőségi átvétel költségét, szállítási, rakodási és csomagolási költségeket, a jótállási és szavatossági kötelezettségek költségeit; erre tekintettel Eladó Vevővel szemben semmiféle többlet-térítési vagy költségtérítési igénnyel semmilyen jogcímen nem élhet.

Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát képező Termékek után a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény szerinti környezetvédelmi termékdíj megfizetésére a jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírásának időpontjában.....¹ köteles, a 2011. évi LXXXV. törvényben foglaltak szerint. Eladónak a jelen Szerződés megkötését megelőző eljárásban a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában tett nyilatkozata a jelen Szerződés 6. számú mellékletét képezi. Felek rögzítik, hogy Eladó teljes körű felelősséggel – ideértve különösen a kártérítési felelősséget – tartozik a jelen Szerződés 6. számú melléklete szerinti nyilatkozatban rögzített adatok – különös tekintettel a Termékek környezetvédelmi termékdíj fizetésének alapját szolgáló termékjellemzők (pl. tömeg) – helyállóságáért.

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyát képező Termékek bármelyike után az Eladó által fizetendő és a Vevőre az Eladó számlájában áthárított környezetvédelmi termékdíj mértéke módosul – akár nő, akár csökken, akár bevezetésre kerül, akár megszűnik utána a termékdíj-fizetési kötelezettség (ideértve azon esetet is, ha a továbbiakban már nem az Eladót terheli e fizetési kötelezettség és/vagy annak Vevőre történő áthárítására a továbbiakban már nem jogosult) –, akkor Eladó a módosított mértékű termékdíjat jogosult a vonatkozó változás hatálybalépésének időpontjától kezdődően érvényesíteni Vevővel szemben az érintett Termékek egységáraiban, mely változás nem minősül a jelen Szerződés módosításának. Az esetleges változás(ok)ról az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb a változás hatálybalépésének napjáig írásban értesíteni, mely kötelezettség elmulasztásáért Eladó teljes felelősséggel tartozik. Az Eladó az értesítése mellékleteként köteles az 6. számú melléklet szerinti nyilatkozatot aktualizált tartalommal megküldeni a Vevő részére, melyet Felek a jelen szerződéshez folytatólagos alszámozás (5/1. sz. melléklet, 5/2. sz. melléklet stb.) csatolnak.

Eladó a jelen Szerződésben kifejezetten rögzített eseteken kívül egyebekben nem jogosult a

¹ A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki (Eladó/Vevő/átvállalás alapján harmadik személy), illetőleg amennyiben az ajánlat megtételét követően jogszabályváltozás történik, akkor a megváltozott helyzetnek megfelelően.

jelen Szerződés feltételeinek – így különösen az egységáraknak – a módosítását vagy bármely ellenérték Vevővel szembeni felszámításának lehetőségét kérni bármely devizaárfolyam változására, finanszírozási kockázat megváltozására vagy bármely makrogazdasági hatásra hivatkozással vagy ha valamely adókulcs nő vagy csökken, új vám kerül bevezetésre, egy adófajta megszűnik, vagy bármilyen változás történik bármely adófajta értelmezésében vagy alkalmazásában a jelen Szerződés hatálya alatt, amelyet az Eladó, alvállalkozójára vagy alkalmazottaira kivetettek vagy kivethetnek, különösen a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan.

2. A teljesítés határideje, a Szerződés időbeli hatálya

- 2.1. A/ A teljesítés véghatárideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 6 hónap.²
Részletjesítési határidő: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 45 nap³, de legkésőbb 2016. december 31., a szerződés 2. sz. mellékletében (2016-ra részletjesítés mennyiség oszlop adatai) meghatározott tárgyú és mennyiségű termékekre.
B/ A teljesítés véghatárideje: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 45 nap, de legkésőbb 2016. december 31.⁴
- 2.2 Eladó – Vevő előzetes írásos hozzájárulása esetén – előteljesítésre jogosult.
- 2.3. A szállítás időpontját – legkésőbb a 72 órával a szállítás megkezdése előtt - az Eladó köteles a szerződés 3. sz. mellékletében megjelölt Kapcsolattartóval illetve a szerződés 10.2 pontjában megadott Basware teljesítést kiállító személlyel előzetesen egyeztetni Vevő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 – 13 óra között, pénteken 8 – 11 óra között fogad leszállításokat.
- 2.4. A jelen Szerződés a mindkét Fél részéről történő aláírása napján lép hatályba és a jelen Szerződésből eredő valamennyi kötelezettség maradéktalan teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a szerződés aláírásának napja az utolsó aláíró aláírásának napja.

3. A teljesítés helye

Eladó a Szerződés tárgyát képező Termékeket a jelen Szerződés 3. számú mellékletében meghatározott teljesítési helyekre saját vagy megbízottja fuvarszközén köteles leszállítani.

4. A teljesítés menete, tulajdonjog, kárveszély-viselés

- 4.1. Eladó vállalja, hogy a megrendelt Termékeket a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott specifikációnak megfelelő minőségben és mennyiségben, határidőben leszállítja. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: **Art.**) 22/E. § (8) bekezdése és az 5/2015. (II.27.) NGM rendelet alapján a Vevő által az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatokról és információkról az Eladó legalább 3 munkanappal korábban, írásban tájékoztatni köteles a Vevő 3. számú mellékletben meghatározott kapcsolattartóját (pl. szállítási hely raktárvezetőjét), amennyiben a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján a Vevőnek bejelentési kötelezettsége áll fenn. A teljesítés pontos időpontját a Felek képviselői esetileg egyeztetik egymással. Vevő főszabályként hétfő-csütörtökön 8 – 13 óra között, pénteken 8 – 11 óra között fogad leszállításokat.
- 4.2. Eladó a Termékeket jellegüknek megfelelően csomagolva, az 1. számú mellékletben megjelölt Vevői tételszámokat az Szállítólevélen feltüntetve köteles leszállítani, a 3. számú mellékletben

² az 1,2,3, részek esetében.

³ az 1,2,3, részek esetében

⁴ a 4. rész esetében.

felsorolt dokumentumokkal együtt. A csomagolásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megővja. A leszállításra kerülő Termékek okmányainak és valamennyi egyéb okiratnak, dokumentumnak meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban és a jelen Szerződésben előírt követelményeknek, ideértve a Vevő előzetesen közölt esetleges további, indokolt követelményeit is. Eladó köteles a Termékek tulajdonjogát a Vevőre átruházni.

4.3. **Minőségi és mennyiségi átvétel**

4.3.1. Az Eladó a termék minőségét elismert tanúsító szervezettől származó CE tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, műbizonylattal igazolja.

4.3.2. A Vevő fenntartja magának a jogot, hogy az átadásra felajánlott termékekből egy-egy terméket véletlenszerű kiválasztással külön minőségi vizsgálatnak vessen alá. A vizsgálatot a Vevő illetékes egysége végzi, az Eladó képviselője ezen igény esetén jelen lehet. Vizsgálat esetén a minőségi átvétel a vizsgálattal fejeződik be. Hibás termék megállapítása esetén az ellenőrző vizsgálat költsége az Eladót terheli. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a minőségi kifogás alapos, a Vevő a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint érvényesíti szavatossági jogait.

A szavatossági igények érvényesítése nem zárja ki bármely más, a Vevőt megillető polgári jog érvényesítését. Mennyiségi hiány esetén Eladó köteles a Vevő által egyoldalúan meghatározott póthatáridőn belül teljesíteni.

4.3.4. A mennyiségi átvételt a Vevő részéről aláírt Szállítólevélen igazolja. Az esetleges mennyiségi hiányról és/ vagy árukárról a helyszínen a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amely alapján történik a Felek között a kárrendezés. Az átvételkor nem észlelhető, a felhasználás során jelentkező egyéb hibákról Vevő az Eladó részére haladéktalanul írásbeli értesítést küld. Az Eladó köteles a Vevő panaszait kivizsgálni és a kifogásokra írásos választ adni.

4.3.5. Vevő a termékek átvételét megtagadhatja, ha Eladó nem szerződésszerűen teljesít. Az átvétel megtagadásának tényét, indokát, valamint a Felek ezzel kapcsolatos észrevételeit a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben a Felek a teljesítésre a jegyzőkönyvben új határidőt jelölnek ki, az Eladó köteles a jegyzőkönyvben rögzített határidőre szerződésszerűen teljesíteni és a teljesítéssel járó költségeket viselni.

A Termékek átvételének jogszerű megtagadása esetén a késedelem jogkövetkezményei ugyanúgy bekövetkeznek, mintha az Eladó határidőre nem teljesített volna.

4.3.6. Amennyiben a Vevő a minőségi hiba, vagy hiányosság ellenére a terméket átveszi, a Vevő a jótállási feltételek szerint, határidőn belül köteles a hibát, vagy hiányosságot megszüntetni. A teljesítés elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Vevőt a szerződészegés következtében megilletik.

4.3.7. Minőségi és mennyiségi átvétel helye: a 3. számú mellékletben tételesen rögzített helyszínek. Az átvételt követően észlelt hiba esetén a termék visszaszállítása a Felek megállapodása alapján történik. A visszaszállítás költsége az Eladót terheli.

4.4. A termék tulajdonjoga és az azzal kapcsolatos kárveszély az átvétel helyén és a Szállítólevél kiállításának időpontjában száll át a Vevőre.

4.5. Felek rögzítik, hogy az Eladó által elvégzett feladatok szerződésszerű teljesítésének tényét és az Eladó számlája kiállításának alapját a következő dokumentumok képezik. A Vevő által kiállított Basware teljesítésigazolás, melynek alapja az átadás-átvételkor mindkét fél által aláírt és

dátummal ellátott szállítólevél, illetve kapcsolattartó részére szállító által megküldött e-Tev jegy bizonylat.

A teljesítést igazoló dokumentum: mely egyben a számla kötelező melléklete is, a MÁV Zrt. által kiadott Basware Teljesítési Igazolás, melynek mintáját jelen szerződés 9. sz. melléklete tartalmazza.

A számlán kötelező feltüntetni jelen szerződés számát és az 1. sz. és 2. sz. 3. sz. mellékletekben lévő egyes termékekhez kapcsolódó Basware (számla jóváhagyási és egyeztetési folyamatokat kezelő informatikai rendszer) rendelési számo(ka)t. Egy számlán csak egy Basware szám szerepelhet, a számlán lévő tételeknek meg kell egyezni az 1. sz. és 2. sz. 3. sz. mellékletben szereplő tételekkel, valamint kötelező feltüntetni a termékek nevét. A Szállítólevélen kötelező feltüntetni a számla szerinti tételek értékét is. A Basware teljesítésigazolás kiállításának további fontos feltétele, hogy a készre állított elektronikus eTEV (elektronikus tárgyi eszköz változási) bizonylato(ka)t, továbbá a Szállítólevelet kitöltve, Eladó – Vevő által aláírva, lepecsételve át kell adni a MÁV Zrt. (1087 Bp., Könyves Kálmán krt. 54-60.) Műszaki Lebonyolítási Igazgatóság részére.

A rendelésszám nélkül beérkezett számlákat a Vevő hiánypótlásra visszaküldi az Eladónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Vevő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám hiányából eredő késedelmes fizetésért az Eladó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult.

A Vevő az Eladó teljesítésétől számított 3 munkanapon belül köteles a teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás kiállításával) vagy az elismerés megtagadásáról nyilatkozni.

A teljesítésigazoláson Vevő képviselője aláírásával igazolja, hogy az Eladó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeit szerződésszerűen teljesítette, s jogosult számla kiállítására. A teljesítésigazoláson fel kell tüntetni a tényleges teljesítés dátumát.

A Vevő részéről az átvételre jogosult személyt a jelen Szerződés 3. számú melléklete tartalmazza.

A telepítési listában megadott személyek átvesszik a szállított eszközöket. Aláírásukkal, teljesítés dátumával ellátják a Szállítóleveleket, melyet elektronikusan megküldenek a MÁV Zrt. MLI kapcsolattartójának.

A 3. sz. mellékletben megadott e-Tev jegy kiállítók kiállítják az elektronikus e-Tev jegy bizonylatokat, melyeket átadnak a szállítónak, aki köteles a MÁV Zrt. MLI kapcsolattartójának, teljesítést igazolójának eljuttatni azokat. Ezt követően a kapcsolattartó elektronikus úton megküldi a BW Teljesítés igazolást szállítónak, melyet követően szállító benyújthatja a számlát a MÁV Zrt. részére.

A Vevő képviselője által leigazolt teljesítésigazolás az Eladó által kiállított számla teljesítést igazoló alapokmánya.

A Vevő fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és igényét nem jelentette be azonnal. Itt felsorolt követelmények hiánya a számla visszaküldését vonja maga után.

Eladó – e szerződéshez kapcsolódó számlákban - minden esetben köteles hivatkozni jelen szerződés számára, valamint az elektronikus megrendelési számra (BW). Ezen hivatkozások hiányában kifizetés nem teljesíthető.

Basware számok:

1. rész:
2. rész:
3. rész:
4. rész:

A Basware teljesítésigazolást kiállító személy adatai:

Név: Kissné Kovács Judit
Cím: 1087 Budapest, Könyves K. krt. 54-60.
Telefon: 00361 511 9105; Fax: 00361 511 9113
Mobil: 003630 799 2516
e-mail: kissne.kovacs.judit@mav.hu

- 4.6. A kárveszély viselésére a Vevő a Termékek – szállítólevéllel igazolt – mennyiségi átvételétől köteles.

5. Fizetési feltételek

- 5.1. A/ A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke – az Art. 36/A. §-ának figyelembe vételével – a számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. §-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre az Eladó számlájában megjelölt bankszámlára.

Eladó 1 részszámla és 1 végszámla kiállítására jogosult.⁵

A részszámla kiállítására a 2. sz. mellékletben meghatározottak teljesítése esetén BW teljesítésigazolás birtokában jogosult. Az első részszámla összege Ft, azaz forint. Végszámla kiállítására a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének teljesítése után, BW teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy az Eladó a számlájához köteles a BW teljesítés igazolás egy másolati példányát mellékelni. Eladó köteles a számláin a jelen Szerződés számát (...../201...../.....) feltüntetni.

B/ A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke – az Art. 36/A. §-ának figyelembe vételével – a számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, a Ptk. 6:130. §-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre az Eladó számlájában megjelölt bankszámlára. Eladó 1 számla kiállítására jogosult.⁶

A számla kiállítására a szerződésben foglalt valamennyi kötelezettségének teljesítése után, BW teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy az Eladó a számlájához köteles a BW teljesítés igazolás egy másolati példányát mellékelni. Eladó köteles a számláin a jelen Szerződés számát (...../201...../.....) feltüntetni.

Számlázási cím/ Vevő neve, címe:

Számla benyújtásának címe/ postázási cím:, Pf.

Vevő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Eladó részére.

Az Eladó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§).

- 5.2. Eladó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Vevő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
- 5.3. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Eladó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel

⁵ az 1,2,3, részek esetében

⁶ a 4., rész esetében

- 5.4. A Vevővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Vevővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Vevő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Vevő írásos jóváhagyása nélküli átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Eladó szerződésszegést követ el Vevővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.
- 5.5. A kifizetések Vevő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:
- 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy az Eladó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Vevő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban.
- 5.5.2. Amennyiben az Eladó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Vevő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani az Eladót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik.
- 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő.
- 5.5.4. Amennyiben a Vevő az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Eladó a Vevővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

6. Felelősség, szerződésszegés, kötbér

- 6.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve a Szerződés alapján őt terhelő bármely kötelezettségének teljesítését részben vagy egészben elmulasztja és / vagy ha kötelezettségét az előírtaktól eltérően teljesíti.
- 6.2. Eladó a Szerződés megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ideértve a közvetett, következményes károkat, a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt, a Vevő vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt. A kártérítési kötelezettség független attól, hogy az adott kár (ideértve a jelen mondat szempontjából a közvetlen és következményes kárt és az elmaradt vagyoni előnyt is) bekövetkezését a szerződéskötéskor vagy akár a szerződésszegéskor előre láthatta-e. Szerződő Felek a Vevő vagyonában keletkezett károk és az elmaradt vagyoni előny körében megvalósuló károknak tekintik különösen, de nem kizárólagosan a vasúti tevékenységekből, ezen belül a pályahálózat működtetésével, létesítésével, fejlesztésével, üzemeltetésével, karbantartásával, megszüntetésével, a vasútbiztonsággal, a jogszabályokban meghatározott pályavasúti szolgáltatások nyújtásával, vasúti személyszállítási szolgáltatási minőségcsökkenéssel összefüggésben illetve ezek elmaradásából következő mindennemű kárt, a vasúti személyszállítással, egyéb vállalkozó vasúti tevékenységgel összefüggő, továbbá a környezeti károk elhárításával összefüggő valamennyi kárt.

Amennyiben a valamely Termék hibájából, nem megfelelő minőségéből eredően harmadik személynek kára keletkezik, harmadik személyek ezzel kapcsolatos, gyártóval vagy más

felelőssel szembeni igényérvényesítésében az Eladó köteles közreműködni.

Eladó visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során az ajánlatában a jelen Szerződés szerinti egységárakat a jelen pontban foglaltakra is figyelemmel határozta meg.

- 6.3. A szerződő felek az Eladó nem teljesítése, késedelmes teljesítése, illetve hibás teljesítése esetére kötbérfizetésben állapodnak meg. A kötbér alapja (a továbbiakban: Kötbéralap) a szerződésszegéssel érintett szerződéses mennyiségre eső bruttó (ÁFÁ-val növelt) ellenérték összege.
- 6.4. A jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeknek bármely okból Eladónak felróhatóan nem a Szerződésben rögzített teljesítési határidőre történő teljesítése (késedelmes teljesítés) esetén Eladó késedelmi kötbért köteles fizetni Vevő részére. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után a Kötbéralap 0,5%-a, de legalább napi 50 000 Ft. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a kötbéralap 20 %-át, azt a Felek az Eladó súlyos szerződésszegésének tekintik, így a Vevő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a ahhoz kapcsolt hátrányos jogkövetkezményeket (különösen, de nem kizárólagosan meghiúsulási kötbér, kártérítés) alkalmazni.
- 6.5. Amennyiben Eladó késedelmesen teljesít, Vevővel egyeztetve köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridőben történő megállapodás hiányában a Vevő jogosult egyoldalúan póthatáridőt tűzni. A póthatáridő elmulasztása a Szerződés nem teljesítését eredményezi. A póthatáridő kitűzése, illetve a Szerződés nem teljesítése sem mentesíti Eladót a késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól.
- 6.6. A késedelmi kötbérfizetési kötelezettség a késedelem megszűnésének, illetve nem teljesítés esetén a póthatáridő lejártának időpontjában esedékes.
- 6.7. Amennyiben Eladó a Szerződésben és/vagy a Felek által rögzített bármely határidőt bármely okból elmulasztja, és nem kerül sor a Vevővel egyeztetett (vagy Vevő által egyoldalúan meghatározott) póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a Szerződés – a Vevő eltérő rendelkezése hiányában – nem teljesítettnek minősül. Nem teljesítettnek minősül továbbá a Szerződés, amennyiben a Szerződést a Vevő bármely, a Eladónak felróható oknál fogva teljesen vagy részlegesen azonnali hatállyal felmondja vagy attól teljesen vagy részlegesen eláll a jelen Szerződésben vagy a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

Nem teljesítés esetén Eladó nemteljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 20%-a, mely kötbér a Vevő – Szerződéstől való részleges vagy teljes – rendkívüli felmondási / elállási szándékának bejelentésekor a póthatáridő tűzése nélkül a teljesítési határidő utolsó napját követő napon, illetve a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelen leteltének napját követő napon esedékes.
- 6.8. Amennyiben Eladó teljesítése egyebekben a jelen pontokba foglaltakon kívül bármely okból nem szerződésszerű (hibás teljesítés), Eladó kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kötbéralap 15%-a / alkalom, amely a Vevő ezzel kapcsolatos igényének bejelentésekor válik esedékessé. A hibás teljesítés miatti kötbér nem érinti a Vevő egyéb jogait. A Vevő a hibás teljesítési kötbér mellett érvényesítheti szavatossági jogait
- 6.9. A Vevő kötbérigényéről a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti bizonylatot (kötbért terhelő levelet) állít ki és küld meg az Eladónak. A Vevőnek – a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesülése esetén – jogában áll kötbérigényét az Eladónak jelen Szerződés alapján fizetendő díjazás összegébe beszámítani, nem teljesítés esetén pedig az Eladó díjra nem jogosult.
- 6.10. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben biztosított kötbérek kumulatívok, így akár

együttesen, akár külön-külön, akár más jogkövetkezményekkel együtt is alkalmazhatóak a Vevő kizárólagos választása szerint.

- 6.11. A Felek a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésében rögzítettektől eltérően megállapodnak abban, hogy Vevő jogosult a hibás teljesítési köbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítésre. Amennyiben a vonatkozó, valamennyi jogalkalmazóra nézve kötelező érvényű, egységesített jogértelmezés szerint a Ptk. hivatkozott rendelkezése nem teszi lehetővé a hibás teljesítési köbér és a szavatossági jogok együttes érvényesítését, Felek megállapodnak, hogy Vevő kizárólagos joga annak eldöntése, hogy hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbért vagy a szavatossági jogait érvényesíti.

7. Jótállás

- 7.1. Eladót a szerződés szerűen leszállított Termékekre a mennyiségi átvételtől számított 24 hónapra teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. Amennyiben a Termékre vagy annak bármely alkatrészére a gyártó cég, bármely alvállalkozója, Eladója vagy közreműködője a jelen pont szerinti jótállásnál hosszabb jótállást vállal, akkor ezen Termékek/alkatrészek tekintetében ezen jótállási idő az irányadó. Eladó jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozókkal, Eladókkal, és a Szerződés teljesítésében egyébként közreműködőkkel elvégzett munkákra és az általuk beépített anyagokra is. Felek rögzítik, hogy Vevő – kizárólagos választása szerint, az alábbi pontok szerinti eltérésekkel – ugyanazokat a jogokat érvényesítheti a jótállás alapján, mint amelyeket a Ptk. a kellékszavatosság kapcsán biztosít Vevő számára.
- 7.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jótállási időszak alatt a hibás Termékek aránya a leszállított Termékek 10%-át darabot eléri (Felek a sorozathiba alatt az azonos típusú hibákat értik), Eladó – a Vevő kizárólagos választása szerint – köteles valamennyi, általa már leszállított Terméket saját költségén kicserélni.
- 7.3. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszak folyamán felmerűlő minden, a teljesítésére visszavezethető, a jótállási körbe tartozó hiba, hiányosság kikűszöbölését saját költségére és kockázatára teljesíti. A jótállási igény érvényesítésével kapcsolatban felmerűlő valamennyi költség az Eladót terheli.
- 7.4. Amennyiben a Termék a jótállási időszak alatt meghibásodik, Vevő kapcsolattartója erről értesíteni köteles az Eladó kapcsolattartóját. Eladó köteles a hiba kikűszöbölését célzó intézkedéseit a hiba bejelentésétől számítva haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül megkezdeni (akár helyszínen, akár az Eladó telephelyén), és azt 10 munkanapon belül befejezni (mely határidő magában foglalja az esetlegesen elszállított Termék visszaszállítását is a Vevő által megjelölt helyre).
- 7.5. Felek rögzítik, hogy a jótállási idő a javítás időtartamával meghosszabbodik, a cserélt Termék – vagy alkatrész – vonatkozásában újakezdődik.
- 7.6. Amennyiben az Eladó a jelen pontban előírtak szerinti határidőn belül nem hárítja el a hibát, Vevő jogosult a javítást/cserét saját maga elvégezni, vagy más, harmadik személlyel elvégeztetni az Eladó költségére és kockázatára.
- 7.7. A jótállási időszak végén a Felek közösen vizsgálatot tartanak, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik a Termékek esetleges hibáit és azok jótálláson alapuló kijavításának határidőit.

8. Vis maior

- 8.1. Mentésűlnek a felek a szerződés szerű jogkövetkezményei alól, ha a teljesítés elmaradása vis maiorra vezethető vissza.

- 8.2. Vis maiorak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza.
- 8.3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben a vonatkozó határidő meghosszabbodik a vis maior időtartamával.
- 8.4. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli.
- 8.5. A vis maior bekövetkeztét – amennyiben annak tényét a felek bármelyike vitatja – hiteles módon igazolni kell. Emiatt az érintett határidő meghosszabbodik az igazolt esemény időtartamával, amelyről a Felek írásban előzetesen egyeztetnek.
- 8.6. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél köteles törekedni a Szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos teljesítésére, amennyiben az ésszerűen elképzelhető. Amennyiben a vis maior időtartama a 60 napot meghaladja, bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést rendes felmondással, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

9. A Szerződés megszűnése, módosítása

- 9.1. Jelen Szerződés a 2.2. pontban foglaltakon kívül megszűnik:
 - közös megegyezéssel;
 - rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal;
 - rendes felmondással,
 - elállással.
- 9.2. Bármelyik Fél kezdeményezésére a Szerződés írásban, közös megegyezéssel, bármikor megszüntethető. A megszüntetés időpontjára, illetve a Felek elszámolási kötelezettségére vonatkozóan a Felek a megszüntetésről rendelkező megállapodásban kötelesek rendelkezni.
- 9.3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés az alábbiakban meghatározott okok bekövetkezése esetén – a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal – azonnali hatályú, rendkívüli felmondás útján részlegesen vagy teljes egészében szüntethető meg.
 - 9.3.1. Rendkívüli felmondási okok a Vevő részéről különösen, de nem kizárólagosan: Vevő jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha
 - az Eladó a Vevő erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre a jelen Szerződésben rögzített, illetőleg a Vevő által meghatározott ésszerű póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló bármely kötelezettségét;
 - az Eladó ellen az illetékes bíróság jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását rendeli el, vagy önmaga végelszámolását rendeli el;
 - az Eladó együttműködési kötelezettségét súlyosan vagy ismétlődően megszegi vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely jelen Szerződés fenntartását lehetetlenné teszi;
 - az Eladó a Vevő vagy Vevő szerződő partnerei jó hírnevét, harmadik személyekkel fennálló üzleti kapcsolatát veszélyeztető magatartás tanúsít;
 - a Vevő és/vagy a képviselőjében eljáró MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatósága 10.4. pont szerinti ellenőrzési jogát akadályozza, vagy ezt megkísérli és / vagy az ellenőrzés során téves adatot, információt szolgáltat;
 - az Eladó a Szerződés hatálya alatt elveszíti és/vagy nem újítja meg a Szerződés 1.1.

pontja szerinti érvényes Tanúsítványt **VAGY** Eladó a Szerződés hatálya alatt olyan Terméket szállít, melynek gyártója nem rendelkezik az 1.1. pontban megjelölt érvényes Tanúsítvánnyal;

- az Eladó az átadás-átvételi eljárás(ok) során olyan műbizonylatot, bizonylatot, tanúsítványt, stb. használ fel vagy kísérel meg felhasználni, amely(ek)nek szabályossága, valóságosága, valóságtartalma, hitelessége alapos okkal vitatható;
- az Eladó a jelen Szerződés 5.4 pontjában foglalt rendelkezéseket megszegi;
- amennyiben a Szerződés időbeli hatálya alatt leszállított minőségi hibás Termékek aránya meghaladja a teljes szerződéses mennyiség 10%-át;
- amennyiben az Eladó a Termékek leszállításával ... napot meghaladó késedelembe esik;
- amennyiben az Eladó a Szerződés időbeli hatálya alatt legalább ... alkalommal késedelmesen teljesít;
- az Eladó egyéb súlyos szerződésszegést követ el.

9.3.2. Rendkívüli felmondási ok az Eladó részéről, amennyiben a Vevő az Eladó erre vonatkozó írásbeli figyelmeztetése és a szerződésszerű teljesítésre az Eladó által meghatározott ésszerű – de legalább 30 napos – póthatáridőn belül sem teljesíti a jelen Szerződés alapján fennálló kötelezettségeit.

9.4. Vevő a jelen Szerződést 30 naptári napos felmondási idővel, az Eladó részére megküldött írásos értesítéssel bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. Az Eladó a Vevő rendes felmondása okán semmilyen kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igénnyel nem léphet fel a Vevővel szemben. A rendes felmondás a már lehívott, de még le nem szállított Termékek leszállítását nem érinti.

9.5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy Vevő a jelen Szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondással történő megszüntetése helyett választása szerint jogosult a jelen Szerződéstől vagy annak Vevő által behatárolt részétől elállni. Az Eladó által teljesítendő szolgáltatás oszthatósága esetén a Vevő jogosult – választása szerint – az osztható részek tekintetében egyes Termékekre az elállás jogát gyakorolni, míg más vonatkozásban a jelen Szerződés – azonnali – felmondásának jogával élni.

9.6. Felek kifejezetten megállapodnak továbbá, hogy a Vevő a fentiekben foglalt eseteken kívül is jogosult az Eladó felróható magatartásától függetlenül az általános elállási jogot gyakorolni azzal, hogy ebben az esetben köteles az Eladó ezzel összefüggésben felmerült igazolt kárai és költségei megtérítésére, kivéve a következményes károkat és az elmaradt hasznot.

Az Eladót terhelő kárenyhítési kötelezettség megszegésének minden következményét az Eladó viseli.

9.7. A jelen Szerződés kizárólag a Felek közös megegyezésével, írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint módosítható.

Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás.

Eladó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés teljesítése során személye csak a Kbt. 139. §-ban és a 140. §-ban rögzítettek figyelembevételével változhat meg.

9.8. Vevő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

- az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel; vagy
- az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

- 9.9. Vevő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
- 9.10. Vevő a szerződést felmondhatja vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143.§ (1) bekezdésben meghatározott esetben is.
- 9.11. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen Szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (pl. jóállásból eredő jogok és kötelezettségek, titoktartási kötelezettség).

10. Egyéb rendelkezések

- 10.1. Vevő és Eladó a Szerződés teljesítése érdekében a fentiekén túl, általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást.

- 10.2. Felek kapcsolattartói:

Eladó részéről: név:
 levelezési cím:
 e-mail:
 telefon/telefax:

Vevő részéről: név: Kissné Kovács Judit MÁV Zrt. ML. MMEF
 telefon: 30/799-2516
 e-mail: kissne.kovacs.judit@mav.hu

- 10.3. Felek az adataikban bekövetkező mindennemű változást, különösen a cég címének, bankszámlaszámának és adószámának változását a másik Féllel a változást, amennyiben arra lehetőség van a változás bekövetkezését megelőzően 3 munkanappal, amennyiben erre előzetesen nincs lehetőség, a változás bekövetkezését követő legfeljebb 3 munkanapon belül írásban kötelesek közölni. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség.
- 10.4. Vevő jogosult az Eladó jelen Szerződés teljesítésével összefüggő tevékenységét – az Eladó tevékenységének indokolatlan zavarása nélkül – bármikor, szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Eladó köteles a Vevő ilyen irányú indokolt kéréseinek eleget tenni. Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti ellenőrzést a MÁV Zrt. Biztonsági Főigazgatósága is jogosult gyakorolni.

- 10.5. Eladónak kötelessége a teljesítés során felmerült, előre nem látott körülményeket haladéktalanul jelezni Vevő felé. Eladó köteles továbbá írásban, visszakövethető módon felhívni Vevő figyelmét a műszaki specifikáció helytelenségeire, ellentmondásokra. Ennek elmulasztásából eredő minden felelősség az Eladót terheli. A jelen pont szerinti jelzési kötelezettség teljesítése nem mentesíti az Eladót a teljesítési kötelezettség alól.
- 10.6. Eladó alvállalkozók foglalkoztatására a Kbt. szerinti feltételekkel jogosult. Az Eladó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Vevővel szemben fellépni. Eladó az alvállalkozók kiválasztásáért és teljesítésükért, a titoktartási kötelezettség velük történő betartatásáért egyebekben a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.
- 10.7. Eladó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Eladó súlyos szerződésszegésének minősül.

Eladó köteles a Vevőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását jelenti, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

- 10.8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen Szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:63. § (5) bekezdés első mondatának alkalmazását kizárják. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés alapján fennálló tartozás megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás az elévülést megszakítja.

10.9. *Adott esetben [külföldi adóilletőségű Eladó esetén]:*

Eladó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Eladó ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása jelen Szerződés 7. számú mellékletét képezi.

- 10.10. Eladó szavatolja azért, hogy a jelen Szerződés keretében szállított Termékek megfelelnek a jogszabályokban és a Szerződésben, valamint a Vevő által az Eladó részére átadott, vonatkozó utasításaiban és vasútüzemi előírásaiban foglalt követelményeknek. Az Eladó olyan anyagot nem használhat fel, amelyet részére harmadik személy tulajdonjog-fenntartással adott át vagy egyébként harmadik személy fennálló jogosultsága a Vevő tulajdonszerzését és/vagy a Termék felhasználását bármilyen formában korlátozná. Ezen beépítési és felhasználási tilalom addig érvényes, ameddig az Eladó a harmadik személy követelését ki nem elégítette, vagy vele – írásban – a felhasználásról, illetőleg a beépítésről külön meg nem állapodott e rendelkezés megsértése esetén az Eladó felel minden olyan kárért, amely a Vevőt a harmadik személy igényérvényesítésével összefüggésben éri.

Eladó szavatolja, hogy általa a jelen Szerződés keretében szállított Termékek per-, teher- és igénymentesek. Eladó szavatolja továbbá, hogy a Vevő a Termék(ek) tulajdonjogát harmadik személy jogfenntartásától, szerzői jogi, szabadalmi, minta, know-how és egyéb korlátozástól mentesen megszerzi. A jelen pontban foglaltak megszegéséért az Eladó teljes körű felelősséget vállal.

- 10.11. Eladó a jelen Szerződés aláírásával kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés alapján

végzett tevékenységét professzionális minőségben, olyan módon teljesíti, amely megfelel a jogszabályi előírásoknak, – hacsak a jelen Szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz – az elvégzendő feladat jellegére vonatkozó, általánosan elfogadott szakmai normáknak és szokásoknak. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés alapján a teljesítésben részéről közreműködő személyek megfelelő képzettséggel rendelkeznek.

- 10.12. Eladó köteles a Vevővel kötött Szerződése teljesítése során tudomására jutott mindennemű adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrizni. Felek megállapodnak, hogy a Vevőtől és/vagy az általa meghatalmazott személytől kapott információkat Eladó csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használhatja fel, nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására nem hozhatja.
- 10.13. Eladó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen Szerződés Eladó általi teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan Szerződés vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött Szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező információ titokban tartására vonatkozik.
- 10.14. A Felek vállalják, hogy nem tanúsítanak olyan magatartást, mellyel egymás vagy kapcsolt vállalkozásaik jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetnék. Ide tartozik a Szerződés megkötésétől a Felek vagy kapcsolt vállalkozásaik munkajogi állományába tartozó munkavállalók közvetett vagy közvetlen foglalkoztatása is. Ennek biztosítása érdekében a Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződéssel összefüggésben, annak teljesítése során sem a Vevőnél, sem annak kapcsolt vállalkozásainál munkaviszonyban lévő alkalmazottat sem közvetlenül, sem közreműködők útján nem foglalkoztatnak, kivéve, ha ebbe a Vevő előzetesen írásban beleegyezett. Ezen szabály megsértése szándékos károkozásnak minősül és a Eladót kártérítési felelősség terheli. A rendelkezés betartását a Vevő bármikor jogosult ellenőrizni.
- 10.15. A jelen Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a jelen Szerződés érvénytelenségét. A jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelenné válása esetén Felek kötelesek az érvénytelenné vált rendelkezést olyan rendelkezéssel pótolni, mely megfelel a Felek jelen Szerződés megkötésének időpontjában fennálló gazdasági akaratának.
- 10.16. Eladó nyilatkozik, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll jogviszonyban a Vevő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett alkalmazottal, vagy annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozójával.
- 10.17. Az Eladó megismerte (<http://mavcsoport.hu/mav-csoport/etikai-kodex>) és elfogadja a Vevő Etikai Kódexét, az abban foglalt értékeket a jogviszony fennállása alatt magára nézve mérvadónak tartja. Kijelenti, hogy vitás eset felmerülésekor a Vevő által lefolytatott eljárásban együttműködik a vizsgálókkal. Vállalja, hogy a Vevő nevében eljáró személy(ek) Etikai Kódexet sértő cselekményét/cselekményeit jelzi a Vevő által működtetett etikai bejelentő és tanácsadó csatornán keresztül.
- 10.18. A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban – ideértve, de nem kizárólag postai úton megküldött levél, személyesen kézbesített levél, távirat, telefax, e-mail, etc. – kötelesek megtenni. A Felek tudomásul veszik, hogy
- a Felek levelezési címként a jelen Szerződésben meghatározott címet fogadják el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó Felet terheli;
 - a Felek egymáshoz intézett (postai tértivevényes) nyilatkozatai akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címezett ismeretlen” jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a második postai kézbesítés megkísérlésének napjától számított 5. napra vonatkozó hatállyal kézbesítettnek kell tekinteni;

- A Felek a személyesen átadott küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta;
- A Felek a telefaxon, e-mailen küldött küldeményt akkor tekintik kézbesítettnek, amikor a címzett az átvételt igazolta, email esetén amikor a kézbesítési igazolást a feladó megkapta, ennek hiányában amikor a küldő a küldeményt elküldte.

10.19. Eladó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése alapján már most hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vevő a jelen Szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit harmadik személy(ek) részére – kizárólagos választása szerint akár teljesen, akár részlegesen – átruházza a Ptk. 6:208. §-ában foglaltak szerint. Az Eladó vállalja, hogy a Vevő ez irányú írásbeli megkeresése esetén az előzőektől függetlenül is minden szükséges nyilatkozatot, intézkedést haladéktalanul – de legkésőbb a megkereséstől számított 5 (öt) napon belül - megtesz annak érdekében, hogy a Vevő oldalán a jogalanycsere bármely fennakadás és / vagy szükségtelen késedelem nélkül megtörténhessen.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján az Eladó által szolgáltatandó biztosítékokból származó Vevői jogok harmadik személy részére – egészben vagy részben is – korlátozás nélkül átruházhatók.

10.20. Felek jóhiszeműen törekszenek arra, hogy az e Szerződés létrejöttével és/vagy érvényességével és/vagy tartalmával kapcsolatos esetleges jogvitákat barátságos és közvetlen kereskedelmi tárgyalások útján oldják meg. Ha ez az erőfeszítésük a felmerült jogvita megoldását célzó első tárgyalási naptól számított 30 (harminc) napon belül nem vezetne eredményre, úgy a Felek jogvitájának eldöntése során a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel rendelkező, illetékes bíróság jogosult eljárni.

10.21. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fent megjelölt Szerződésből fakadó fizetési kötelezettségeit a MÁV Zrt. az Európai Fejlesztési Bank által biztosított pénzügyi forrásokból finanszírozza. Erre, valamint az Európai Unió irányelveire tekintettel kötelezettséget vállal az alábbiakra:

- Haladéktalanul tájékoztatja a MÁV Zrt-t arról, ha a Szerződés teljesítésével kapcsolatban büntető eljárás megindítása jut tudomására.
- a Szerződéssel kapcsolatos valamennyi, a magyar jogszabályokban előírt, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos bizonylatot, könyvelést, nyilvántartást és dokumentumot megőrizz és megőrizz a műszaki átadás-átvételtől számított 10 évig, és ezt a kötelezettséget érvényesíti a Szerződés teljesítésében közreműködők felé is.
- tudomásul veszi és biztosítja az Európai Fejlesztési Bank azon jogának gyakorlását, hogy a Szerződés tárgyával kapcsolatos esetleges büntető eljárás esetén megvizsgálja a könyveiket és nyilvántartásaikat, és a jogszabályok által biztosított lehetőségeken belül ezen dokumentumokról másolatokat készítsen.

10.22. Jelen Szerződés 3, azaz három, egymással szó szerint megegyező példányban, magyar nyelven készült, melyből Vevőt 2, azaz kettő példány, Eladót 1, azaz egy példány illet meg.

10.23. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog vonatkozó előírásai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a Kbt. rendelkezései alkalmazandók. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Eladó általános szerződési feltételeinek (ÁSZF), továbbá az áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó Bécsi Vételi Egyezmény (1987. évi 20. számú tvr.) rendelkezései nem alkalmazandók.

10.24. Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő – a közpénzekkel való felelős gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen Szerződés teljesítése, illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével köteles eljárni. Vevő ennek keretében köteles a Közbeszerzési Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben adatot szolgáltatni, melyet Eladó a jelen Szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul vesz.

Eladó jelen Szerződést aláíró képviselője a Ptk. 3:31. §-ára is különös figyelemmel a jelen szerződés aláírásával kijelenti és teljeskörű személyes felelősséget vállal azért, hogy a jelen

Szerződés vonatkozásában képviseleti joga nincs korlátozva és nyilatkozattétele nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve. Amennyiben az aláíró nyilatkozattétele feltételhez vagy jóváhagyáshoz van kötve harmadik személyekkel szemben, akkor jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a feltétel bekövetkezett, vagy a szükséges jóváhagyást megszerezte, illetve a korlátozás nem terjed ki a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Szerződő Felek rögzítik, hogy az esetleges korlátozás megszegéséből eredő teljes felelősség az aláírókat terheli, a korlátozás a Vevőkkel szemben nem hatályos és annak semmilyen következménye Vevőket nem terheli.

Felek a jelen Szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szállítandó Termékek műszaki specifikációja, egységárai, szállítási (utánpótlási) határidők, átvételi mód
2. sz. melléklet: Részteljesítéshez tartozó termékek listája
3. sz. melléklet: Telepítési lista /Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktárvezető, teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy, stb.)/
4. sz. melléklet: Mennyiségi- és minőségi átvétel során, átadandó dokumentumok listája
5. sz. melléklet:⁷ Eladói nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában
6. sz. melléklet:⁸ *Meghatalmazás a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján*
7. sz. melléklet: A nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei
8. sz. melléklet: Basware Teljesítés Igazolás

Budapest, 20.....

.....
.....
.....
.....
Vevő

.....
.....
.....
.....
Eladó

⁷ Megegyezik a Szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban becsatolt tárgyi nyilatkozattal

⁸ Amennyiben nem releváns törlendő.

1. sz. melléklet

Szállítandó Termékek műszaki specifikációja, egységárai, szállítási (utánpótlási) határidők, átvételi mód

1. rész vonatkozásában:

Benzinmotoros aláverő - bontókalapács

A gép legyen alkalmas vasúti pályában bármilyen zúzottkőre fektetett aljak alatti ágyazati anyag tömörítésére, megsüllyedt aljak megemelése, valamint 1-2 cm-es fekszinthibák megszüntetésére, kitérőkben a keresztrészek nehezen hozzáférhető aljainak az aláverésére egyaránt.

Bontótüskével kiegészítve legyen alkalmas még beton, aszfalt, köves, sziklás vagy fagyott talajok feltörésére, beton, kő és téglapítményeknek a bontására is.

Műszaki adatai:

- Tömege: max. 25 kg
- Ütésszám: 1330-1360 l/perc
- Ütési energia: legalább 50 J
- Rezgésgyorsulás: 4,4-4,5 m/s²
- Mérete: 770 x 490 x 340 mm ± 5%
- Üzemkész tömege: 25-30kg

Motor:

- Kétütemű, egyhengeres léghűtéses, szikragyújtású (Otto-) motor
- Lökettérfogata: min. 80 cm³
- Fordulatszáma: 4200-4300 1/p
- Benzin-olaj keverési aránya: 50:1
- Üzemanyagtartály térfogata: 1,5 – 2,5 l

Követelmények:

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A motorhoz tartozzon a zavartalan folyamatos működéshez könnyen tisztítható levegőszűrő. A gép rendelkezzen a biztonságos és folyamatos munkavégzéshez szükséges le-felszerelhető rugós kitémasztó lábbal, amely szállításhoz összetolható vagy könnyen leszerelhető legyen.

Egyéb követelmények:

A szállító garانتálja, hogy a leszállított gép és a motorja legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

Legyen könnyen, egyszerűen kezelhető.

A motorhoz tartozzon szerszámkészlet (gyertyakulcs, tisztítókefe).

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK

megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típusanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek listájával.

Tartozékok:

- 1 db rugós kitámasztó láb
- 2 db aláverő fej
- 2 db bontótüske
- 1 db aszfaltvágó
- 2 db tartalék levegőszűrő
- 1 db szerszámkészlet motorhoz (gyertyakulcs, tisztítókefe)
- 1 db a gép szállítására alkalmas szállítóláda
- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás és „gyorsan kopó alkatrészek” jegyzéke

2. rész vonatkozásában:

Benzinmotoros korongos sínvágó, sínhez rögzítő felfogató szerkezettel

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A gép rögzítő szerkezetre szerelve, megfelelő védőburkolattal ellátva egyaránt legyen alkalmas 48 – 54 - 60 kg/fm tömegű és 350 - 390 HB keménységű sínek \varnothing 350 mm-es sínvágó koronggal vasúti pályában, valamint pályán kívüli helyzetben a sín mindkét oldaláról történő nagy teljesítményű gyors vágására, darabolására.

Műszaki adatok:

Motor:

- Kétütemű, egyhengeres, léghűtéses, szikragyújtású (Otto-) motor, elektronikus fordulatszám szabályozással, többfokozatú levegőszűrő rendszerrel
- Teljesítménye: 9500 \pm 20 1/p fordulatszámon 5,7-5,9 kW
- Indító berendezése: Smart-Start rendszerű, dekompressziós
- Gyújtási rendszere: elektronikus, por és nedvesség ellen védett
- Tengelykapcsoló: a motor túlterhelés elleni védelméül fordulatszám függő, röpsúlyos
- Az üzemanyagtartály térfogata: 1,5 – 2,5 l

A gép befoglaló méretei (korong nélkül):

- Hossza: 800-820 mm
- Szélessége: 400-420 mm
- Magassága: 400-420 mm
- A korong felfogató tengely mérete: \varnothing 22,2 mm
- A gép súlya korong nélkül: 15 – 20 kg

A vezetőkeret mérete:

- Hossza: 700-720 mm
- Szélessége: 250-270 mm
- Magassága: 300-320 mm
- A vezetőkeret súlya: 7,5 - 8,5 kg
- A gép teljes súlya(üzemkész állapotban): 25 – 30 kg

A névleges technológiai (vágási) teljesítmény (kezelőtől függően):

- 48 kg/fm tömegű sín esetén 1,2-1,4 perc
- 54 kg/fm tömegű sín esetén 1,3-1,6 perc
- 60 kg/fm tömegű sín esetén 2,0-2,5 perc

Követelmények

Az átlagos zajterhelés értéke vágás közben nem haladhatja meg a 115 dB értéket.

A vágótárcsa munkavédelmi szempontból megfelelő védőburkolattal legyen ellátva.

A gép kezelőszervein keletkező vibráció intenzitás értéke a VDI2057 szerint nem haladhatja meg a 40,7 értéket.

A gép kialakítása olyan legyen, hogy a motor üzemanyag tartálya a vágás közben keletkező szikrától védett legyen, üzem közben pedig megdöntött és változó helyzetekben is biztosan, károsodás nélkül működjön.

A gép rendelkezzen a hosszú élettartamot biztosító összetett levegőszűrő rendszerrel.

A motorhoz tartozzon szerszámkészlet (gyertyakulcs, tisztítókefe).

Egyéb követelmények:

A szállító garantálja, hogy a leszállított gép és a motorja legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékaként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek alkatrészlistájával.

Tartozékok:

- 1 db csapágyazott, csuklós karokkal rendelkező könnyű, lehetőleg alumínium ötvözetből készült, bármely sínrendszerre felszerelhető, azon gyorsan rögzíthető felfogó szerkezet
- 1 db a korong méretének megfelelő, a szikrafolyam vezetésére szolgáló, fokozatmentesen állítható védőburkolat
- 1 db biztonsági ékkészlet a feszültség alatt levő sínek vágásához
- 1 db lemezből készült 910x530x430 mm méretű tároló és szállítóláda, zárható fedéllel és hordozó fogantyúval
- 1 doboz, a korong felfogató tengely méretének megfelelő $\varnothing 350 \times 4 \times 22,2$ mm-es vágókorong, amelynek kerületi sebessége 100 m/s
- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás és „gyorsan kopó alkatrészek” jegyzéke
- 1 db szerszámkészlet motorhoz (gyertyakulcs, tisztítókefe)

Benzinmotoros síncsavarozó

A gép legyen alkalmas a vasútépítési és pályafenntartási munkák sínleerősítéseinél gyorsváltó tokmánnal csavarozási munkák elvégzésére. A gépszerkezeti kialakításának olyannak kell lenni, hogy a csavarozó orsó az adott munkafolyamat alatt mindig biztonságosan működjön. Munkavégzés során történő biztonságos mozgathoz legyen egy, a sínszálon mindkét irányban tolható, szigetelt, hengergörgős csapágyazású, görgős kitámasztó.

Műszaki adatai:

- A motor Honda GX, vagy azzal egyenértékű típusú, négyütemű, léghűtéses, egyhengeres Ottó típusú
- Teljesítménye 3800 ± 15 1/p fordulatszámnál: 5 kW ± 10%
- Üzemanyagrendszere: ejtő-tartályos
- Tengelykapcsoló: elektromos lamellás kuplung
- Csavarozó-fej fordulatszámok: 70 és 200 1/p
- Becsavarozási nyomaték értéke: 150-350 Nm
- Kicsavarozáshoz beállítható nyomaték értéke 420-999 Nm
- Üzemkész tömege: 90 – 100 kg

Követelmények:

Rendelkezzen vezérlőpulton nyomaték beállítással, a beállított nyomaték leolvasásához digitális kijelzővel, és a beállított nyomaték elérésekor automatikus lekapcsolású túlterhelés-védelemmel. Rendelkezzen gyorsváltó tokmánnal, kétfokozatú irányváltós hajtóművel és LED csavarozó-fej megvilágítással.

Munkavégzés során történő biztonságos mozgathoz legyen egy, a sínszálon mindkét irányban tolható, szigetelt, hengergörgős csapágyazású, görgős kitémasztó.

Rendelkezzen motorvédő kerettel és fogantyúval, valamint tartóval 2 darab csavarozófej számára. A csavarorsó legyen lineáris négyszög kialakítású.

Egyéb követelmények:

A szállító garatálja, hogy a leszállított gép és a motorja legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik. A motor kialakítása, elhelyezése olyan legyen, hogy vízszintes és megdőntött üzemi helyzetben is biztosan, károsodás nélkül, folyamatosan működjön.

A gép alapszíne: PAL 1004 sárga.

A motorhoz tartozzon szerszámkészlet (gyertyakulcs, tisztítókefe).

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek alkatrészlistájával.

Garanciális követelmények:

A gépre a szállító az üzembe helyezésétől számítottan professzionális (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül tartós munkavégzés) használat esetén is minimum 1 év jótállást vállaljon.

Tartozékok:

- 1 db szigeteltgörgős kitémasztó
- 1 db csuklós kivitelű (SW 39) csavarozó-fej GEO csavarokhoz
- 1 db négyszög (18x26/16x24 mm) csuklós kivitelű csavarozó-fej „V” jelű csavarokhoz
- 1 db négyszög (20x30/18x28 mm) csuklós kivitelű csavarozó-fej „K/KL” csavarokhoz
- 1 a motorhoz tartozó szerszámkészlet
- 1 db tisztítókefe

- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás és „gyorsan kopó alkatrészek” jegyzéke

Külön tartozékok:

A gép szállításához, tárolásához vázszerkezet.

Benzinmotoros talpfúró mozgó védőcsővel, állítható hord fogantyúval

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A gép állvánnyal ellátva is és hordozható módon használva is legyen alkalmas vasúti pályában és pályán kívül talpfák és betonlakjak fabetéteinek fúrására.

Mozgó védőcsővel, állítható hord fogantyúval ellátva a fa minőségétől függően a fúróval előállítható furat mérete feleljen meg \varnothing 20 mm-ig, és a 200 mm furatmélységig terjedő mérettartománynak.

Műszaki adatok:

- Súly: 20 kg \pm 10%
- Maximálisan készíthető furat mérete: \varnothing 20 mm
- Maximálisan előállítható furatmélység: 200 mm

Meghajtómotor:

- Típusa: kétütemű, léghűtéses benzinmotor
- Lökettérfogat: 50 cm³ \pm 10%
- Teljesítmény: 1,5 – 2 kW

Követelmények:

A motor elhelyezése és kialakítása olyan legyen, hogy vízszintes és döntött üzemi helyzetben is biztosan, károsodás nélkül működjön.

A kipufogógáz a kezelő személy felé nem áramolhat, annak ártalmat nem okozhat.

Az állítható hord fogantyú két különböző helyzetben is rögzíthető legyen, rendelkezzen beépített működtető kapcsolókkal, valamint veszélyhelyzet esetére olyan „vészkapcsolóval”, amelynek segítségével a gép a furatban levő szerszámról gyorsan leemelhető legyen.

Egyéb követelmények:

A szállító garانتálja, hogy a leszállított gép és a motorja legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

Legyen könnyen kezelhető.

A motorhoz tartozzon szerszámkészlet (gyertyakulcs, tisztítókefe).

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékaként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típustanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek listájával.

Tartozékok:

- 1 db mozgó védőcső
- 1 db állvány

- 1 db automata-blokkolással ellátott gyorsszorító tokmány
- 1 db fülelkel ellátott szállító/tároló láda
- 1 db PW-140 jelű fűrószár
- 1 darab PW-160 jelű fűrószár
- 1 db PW-200 jelű fűrószár
- 1 db PW-250 jelű fűrószár
- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás és „gyorsan kopó alkatrészek” jegyzéke

Benzinmotoros hordozható kézi ütve-csavarozó gép

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A gép legyen alkalmas vasúti pályában a nehezen hozzáférhető helyeken, peronok mellett, aljak környezetében felmerülő csavarozási feladatok elvégzésére, sínleerősítő csavarok kicsavarozására, anyák lecsavarozására és meghúzására.

Műszaki adatok:

- A gép súlya 25 kg ± 10%
- Motor: egyhengeres, 2 ütemű, léghűtéses, elektronikus gyújtási rendszerű, szikragyújtású (Otto-) motor
- A gép tengelykapcsolója centrifugális rendszerű
- Maximális forgatónyomaték: 2000 Nm
- A négyzög kialakítású csavarozó tengely mérete: 1”

Követelmény:

Legyen alkalmas nagy ütőerő segítségével a berozsdásodott síncsavarok és anyák oldására, új vagy használt elemek meghúzására.

A csavarozási irány irányváltóval változatható legyen.

A kihajtótengelyre GEO csavarokhoz SW39 jelű, a K/KL csavarokhoz 30x20 mm-es, a V jelű csavarokhoz pedig 28/16 mm-es csavarozó fej felszerelhető legyen.

Munkavégzéshez, a gép mozgatásához a gépen csőből kialakított tartó-hordozó keret legyen.

Az ütőműnek nagy kopás állóságú anyagból készültnek kell lenni.

A motorhoz tartozzon szerszámkészlet (gyertyakulcs, tisztításához kefe).

Egyéb követelmények:

A szállító garantálja, hogy a leszállított gép és a motorja legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek alkatrészlistájával.

Tartozékok:

- 2 db SW39 jelű csavarozó fej
- 2 db a K/KL jelű csavarokhoz való csavarozó fej
- 2 db a V jelű csavarokhoz való 30x20 és 28/16 mm-es csavarozó fej
- 1 egység szerszámkészlet
- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás és „gyorsan kopó alkatrészek” jegyzéke

3. rész vonatkozásában:

Fogasrudas emelő

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A berendezés legyen alkalmas a vasúti pályában a karbantartási, hiba és zavar elhárítási munkáknál felépítményi szerkezeti elemek emelésére és süllyesztésére.

Követelmények:

Az oldalsó körmön a terhelhetőség azonos legyen teheremelő talp terhelhetőségével, a terhelési próbára előírt plusz többletterhelést is figyelembe véve.

Rendelkezzen a biztonságos emeléshez a teher visszazuhanását és az emelőkar visszaforgását megakadályozó szerkezettel.

Feleljen meg az MSZ 6728-80 sz. szabványban előírtaknak.

Műszaki adatok:

- A fogas rúd keresztmetszete: 40-42 x 60-62 mm
- Az emelő magassága alsó állásban: 760-765 mm
- A tányér magassága: 75-77 mm
- A talp mérete: 150-160 x 170-180 mm
- Emelési magasság: 330-340 mm
- Az emelő tömege: 30-35 kg
- A hajtókaron kifejtendő maximális kézi erő: 250 N
- Névleges teherbírás: 5 tonna

Egyéb követelmények:

Rendelkezzen a szállításhoz, mozgatáshoz szükséges megfogó füllel.

A szállító garantsálja, hogy a leszállított berendezés legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

A berendezésen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A berendezés rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A berendezés tartozékként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt.

EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek listájával.

Tartozékok:

- 1 db Emelőgép napló
- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás

Hidraulikus vágányemelő

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A berendezés legyen alkalmas a vasúti pályában a karbantartási, hiba és zavar elhárítási munkáknál betonpályák között a sínalapa alá helyezve sínek egyenletes, pontos emelésére és gyors süllyesztésére.

Követelmények:

A sínalapa könnyen betolható legyen. Rendelkezzen levehető kezelőkarral és könnyen kezelhető legyen.

Maximális emelési magasság: 80 mm.

Műszaki adatok:

- Névleges teherbírás: 6,5 tonna

Befoglaló méretei:

- Hossza: 290-295 mm
- Szélessége: 180-185 mm
- Magassága: 175 mm
- Súly: 17-17,5 kg

Fő részei:

- Alaplap
- Hidraulikus egység (olajtartály, munkahenger dugattyúval, kézi szivattyú szeleppel)
- Levehető kar

Egyéb követelmények:

A szállító garantálja, hogy a leszállított berendezés legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

Rendelkezzen a szállításhoz, mozgatáshoz szükséges megfogó füllel, a felemelt teher hirtelen visszazuhanását megakadályozó biztonsági rendszerrel.

A berendezésen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A berendezés rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A berendezés tartozékként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt

EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek listájával

Tartozékok:

- 1 db emelőgép napló
- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás

Hidraulikus sínfeszítő

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

Legyen alkalmas vasúti pályában összeállítva, különböző hosszúságú és rendszerű sínszalak hegesztése, ragasztása, hevederes kötésének elkészítése előtti előfeszítésre.

Követelmények:

A berendezés döntési lehetősége 30°, a hidraulika rendszerben alkalmazott hidraulika olaj viszkozitása 40 °C-on 14,8 Cst.

Fő egységei húzóirányhoz 2-2 db excenter, 2 db hidraulikus munkahenger, 1 db hidraulikaszivattyú, 2 db kengyel, 2-2 db húzórúd, 3 db hidraulikatömlő csatlakozóval.

A nyomóirányhoz 2 db. íves hosszabbító és 1 közdarab.

A biztonságos működéshez rendelkezzen nyomáshatároló és légtelenítő szeleppel.

Műszaki adatok:

- Méretei: 2600 x 400 x 200 mm ± 5%
- Névleges üzemi nyomás: 580 - 590 bar
- Max. húzó-tolóerő: 700 – 750 kN
- Íves hosszabbítóval: 200 -250 kN
- Hidraulikatartály térfogata: 4-4,5 l
- A teljes hidraulika kör térfogata: 8,5 – 9,0 liter
- Szivattyú által szállított folyadék mennyisége (előtöltési fokozatban): 32,6 – 34,0 cm³

Egység tömege:

- húzórúd: 21 - 23 kg
- munkahenger: 56 - 58 kg
- kengyel: 45 - 47 kg
- excenter: 17 - 18 kg
- kéziszivattyú + tömlők tömege: 28 – 30 kg
- Teljes üzemből kész tömege: 350 – 355 kg

Egyéb követelmények:

A szállító garantálja, hogy a leszállított gép legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek listájával.

Tartozékok:

- 1 db a szállításhoz, tároláshoz szükséges, fülekkel ellátott, fából készült, max. 65-70 kg tömegű láda,

- Az elemekhez 2-2 db tartaléktömítés
- 1 db magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás és a „gyorsan kopó alkatrészek” jegyzéke

4. rész vonatkozásában:

Benzinmotoros koronás sínfűrőgép, nagy nyomású hűtőfolyadék tartállyal

Követelmények:

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A gép legyen alkalmas legalább 32 mm átmérőig koronafűrővel a pályafenntartás területén felmerülő hiba és zavar elhárításoknál minden típusú sín gerincének az átfűrésére, valamint csigafűrővel kábelcsatlakozó furatok elkészítésére.

A motor és a gép hazai szerviz hálózattal és alkatrészellátással rendelkezzen. A motor elhelyezése és kialakítása olyan legyen, hogy vízszintes és döntött helyzetben is biztosan, működjön.

A kipufogógáz a kezelő személy felé nem áramolhat, annak ártalmat nem okozhat.

A hűtőfolyadékot tartalmazó nyomótartály gyorscsatlakozóval kapcsolódjon a fűróberendezéshez.

Műszaki adatok:

- hossza: 650-750 mm
- szélessége: 195-220 mm
- magassága: 430-450 mm
- Tömege tartozékok nélkül: 14,5 -15,5 kg tartozékokkal: 19,0-20,0 kg
- Hűtőfolyadék tartály térfogata: 5-5,5 l

Motor

- Egyhengeres, léghűtéses, 2, vagy 4 ütemű Ottó motor
- hengerűrtartalma: 30,0 – 35,0 cm³
- teljesítménye: min. 0,8 kW
- max. fordulatszáma terhelés nélkül: 11-12 000 f/min
- fordulatszáma terheléssel: 180 f/min
- Maximális szerszámátmérő: 36 mm
- Szerszámbebefogó átmérő: 19,05 mm
- Fűrési mérettartomány: 45 mm-es anyagvastagságig csigafűrővel Ø7 – 21mm
- 50 mm-es anyagvastagságig maró-szerszámmal frontálisan Ø13 – 32 mm

Egyéb követelmények:

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszköze, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékaként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek alkatrészlistájával.

keresztüli tartós munkavégzés) használat esetén is minimum 1 év jótállást vállaljon.

Tartozékok:

- Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
- Magasnyomású hűtőfolyadék tartály
- Rögzítő sablonok 48, 54, 60 kg-os sínekhez
- 2 db Ø 32 mm-es koronafúró
- A gép szállítására alkalmas szállítóláda

Benzinmotoros sínköszörű

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

A gép legyen alkalmas a MÁV 48,5 valamint UIC 54 és 60 rendszerű sínek futó és oldalfelületeinek a köszörülésére egyaránt.

A gép síre helyezve mindkét irányban legyen dönthető és ebben a döntött helyzetben legyen alkalmas a sín oldalfelületének tartós köszörülésre.

Igény szerint kiegészítő szerelékkel kitérőben történő köszörülési munkák elvégzésére is egyaránt legyen alkalmas.

A gépet a vázára épített keret segítségével, nyomkarimával ellátott futókerekkel lehessen a sín futófelületén mindkét irányban mozgatni és állítható görgők segítségével billenteni.

A köszörűkorong rögzítő szerkezet a motor kivezetéséhez legyen szerelve és a köszörűkorong fogásmélysége menetes orsón keresztül, kézi kerék segítségével 0-50 mm-ig terjedő hosszban legyen állítható. A gép rendelkezzen a munkavégzés során keletkező szikraelleni védelemmel.

A géphez tartozzon a korongcseréhez és hibaelhárításhoz szükséges szerszámkészlet. A motor elhelyezése és kialakítása olyan legyen, hogy vízszintes és döntött üzemi helyzetben is biztosan, károsodás nélkül működjön.

A szállító garantsálja, hogy a leszállított gép legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, garanciális szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

Műszaki adatai:

- A gép súlya: 60 kg ±5%
- A motor típusa: 4 ütemű, egyhengeres, benzinüzemű, léghűtéses
- A motor teljesítménye: 5 kW ± 10%
- A motor indítása: berántó zsinórral
- Üzemanyagtartály térfogata 4 liter ±5%
- A motor maximális fordulatszáma: 4000-4500 f/min.
- Üzemanyag ellátó rendszer: ejtő tartályos
- A köszörűkorong forgási sebessége: 4500 f/min.
- A felszerelhető korong mérete: ø 125 x 65 mm
- A köszörűkorong felfogatása: központi anyával
- Bázishossz: 800-1000 mm
- A gép megmunkálási pontossága: 1000 mm hosszban 0,2 mm, vagy ennél pontosabb
- A gép befoglaló méretei: 1020-1040 / 680-700 / 690-720 mm

Egyéb követelmények:

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A motorhoz tartozzon szerszámkészlet (gyertyakulcs, tisztítókefe).

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszközre, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A gép tartozékként szállított védőeszközökhöz pedig a törvény 18. § (4) bekezdésében előírt EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. EK típus tanúsítvánnyal. Külföldi forgalmazó esetén ezek magyar nyelvű fordításával.

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési és karbantartási utasítással, a gyorsan elhasználódó/kopó alkatrészek alkatrészlistájával.

Tartozékok:

- Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
- Szerszámkészlet
- 1 db tároló és szállító láda
- 1 db tölcser a tankoláshoz
- 5 db köszörűkorong
- 1 db 1000 mm hosszú bázisfelület ellenőrző vonalzó

Villamos talpfafűrőgép

A gépnek alkalmasnak kell lenni ipari (azaz folyamatos, napi rendszerességű, több órán keresztül folyamatos munkavégzés) használatra.

Legyen alkalmas vasúti pályában vagy azon kívül megfelelő fűrőbefogó fejjel felszerelve a sínleerősítő csavarok furatainak elkészítésére talpfákban és betonlapok fabetéiteiben.

A gép alkalmas legyen lassú/gyors fordulatszám tartományon fában 7-30 mm átmérőjű furatok elkészítésére.

A gép rendelkezzen kettős szigeteléssel, ergonomikus markolat kialakítással, szerszám befogója legyen alkalmas különböző méretű fűrők, süllyesztők befogására.

A szállító garantálja, hogy a leszállított gép legalább 6 évig hazai alkatrész forgalmazással, szervizháttérrel, javítóbázissal rendelkezik.

Műszaki adatai:

- Feszültség: 230 V
- Teljesítmény: 750-850 W
- Fordulatszám tartomány: 180-200/780-800 f/min
- Súly: 4,5 - 6,5 kg

Egyéb követelmények:

A gépen lévő feliratok magyar nyelvűek, vagy közismert piktogramok legyenek, maradandóan elhelyezve.

A gép rendelkezzen az üzembe helyezéséhez szükséges [az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII.26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 18. § (3) bekezdésében előírt], az adott munkaeszköze, mint termékre meghatározott EK megfelelőségi nyilatkozattal, ill. a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvánnyal).

A biztonságos üzemeltetéséhez kezelési utasítással.

Tartozékok:

- Szerszám befogó
- Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás

2. sz. melléklet

Részteljesítéshez tartozó termékek listája

Termék	egységár [Ft]	kiírt mennyiség [db]	Σ ár [Ft]	2016-ra részteljesítési mennyiség [db]	2016-ra részteljesítés összesen összeg [Ft]	2017-ben teljesítendő mennyiség [db]	2017-re összesen összeg [Ft]
1. rész							
robbanómotoros aláverő-bontókalapács		33		18	-	15	
összesen:							
2. rész							
korongos sínvágó, sínhez rögzítő felfogatóval		23		12	-	11	
benzinmotoros síncsavarozó		36		18	-	18	
talpfáfűrő mozgóvédőcsővel, állítható fogantyúval		8		4	-	4	
benzinmotoros hordozható kézi ütve-csavarozógép		10		5	-	5	
3. rész							
fogasrudas emelő		50		25	-	25	
hidraulikus vágányemelő		26		13	-	13	
hidraulikus sínfeszítő		2		1	-	1	
4. rész							
koronás sínfűrőgép magasnyomású hűtőfoly. tárolóval		1		1		0	
benzinmotoros sínkösztörű		1		1		0	
villamos talpfáfűrő		3		3		0	
összesen:							
Mindösszesen:							

3. sz. melléklet

Szállítási helyszínek, kapcsolattartók (raktár cím, raktárvezető, stb.)

<i>I. rész</i>	<i>Db</i>	<i>Szakasz kód</i>	<i>Szállítás helye</i>	<i>Átvevő neve</i>	<i>Átvevő telefonszáma</i>
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	1	20040	Budapest, Pályaudvar sor 4.	Csernus Sándor	30/4316040
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	1	20230	Monor, MÁV állomás	Váradi János	20/9183550
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	1	20057	Budapest, Kelenföldi út 18.	Virág László	30/442-1836
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	22012	4400. Nyíregyháza, Dugonics út 1-3.	Ősz Béla	1/51342-20
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	21832	Mátészalka, Baross L. u. 2.	Szabó Oszkár	1/51335-59
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	21634	4150. Püspökladány, Vasútállomás	Pintér Imre	1/51361-86
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	22673	3350 Kál-Kápolna Vasút út 1	Ficsor Kálmán	30/5168253
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	22434	3527 Miskolc, Pfaff Ferenc út 4-6	Kacsáncsi Péter	30/5583672
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	23663	7563 Somogyuszob, Keleti köz 3.	Filák Attila	1/5154974
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	23119	7200. Dombóvár-alsó Vasútállomás	Simon Zoltán	30/7383048
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	23812	7623. Pécs, Vasútállomás	Balácsi Vendel	30/5353305
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	24232	5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58	Berta Tibor	30/645-5490
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	24513	6000 Kecskemét Rákoczi város 16	Lédeczi Bertalan	30/645-5491
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	24232	5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58	Berta Tibor	30/645-5490
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	24513	6000 Kecskemét Rákoczi város 16	Lédeczi Bertalan	30/645-5490
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	24554	6100 Kiskunfélegyháza Árok u. 9.	Borsik Sándor	30/565-5645
Benzinmotoros aláverő-bontókalapács	2	25221	8400. Ajka, Arany J.u.5/A	Böröcz Sándor	30/451 3092
Benzinmotoros	2	25437	8300. Tapolca,	Antal Zoltán	30/451 5281

aláverő- bontókalapács			Hegymagasi út. 5.		
2. rész	Db	Szakasz kód	Szállítás helye	Átvevő neve	Átvevő telefonszáma
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	20230	Monor, MÁV állomás	Váradai János	20/9183550
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	20040	Budapest, Pályaudvar sor 4.	Csernus Sándor	30/4316040
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	22012	4400. Nyíregyháza, Dugonics út 1-3.	Ősz Béla	1/51342-20
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	21626	5300. Karcag, Vasútállomás	Szöke Sándor	1/51368-23
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	21535	4025. Debrecen Tompa M. út 2.	Bagi Béla	1/51323-82
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	21618	5310. Kisújszállás, Vasútállomás	Sass Imre	1/51366-62
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	21527	4025. Debrecen, Déli sor	Bodrogi Attila	1/51323-97
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	22616	3291 Vámosgyörk József Attila út 2	Kovács Viktor	30/2473383
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	22673	3350 Kál-Kápolna Vasút út 1	Ficsor Kálmán	30/5168253
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	22434	3527 Miskolc, Pfaff Ferenc út 4-6	Kacsáncsi Péter	30/5583672
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	22434	3527 Miskolc, Pfaff Ferenc út 4-6	Kacsáncsi Péter	30/5583672
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	23127	7400. Kaposvár, Baross G. u.2.	Domokos Norbert	30/2378928
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	23622	8640. Fonyód, Vitorlás u. 19.	Vohl László	30/5655621
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24331	5520 Szeghalom Kinizsi u. 1/A	Turbucz Ferenc	30/5655637
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24414	5900 Orosháza, Állomás tér 2.	Nagy Károly	30/6455488
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24547	6065 Lakitelek Széchenyi krt. 68.	Molnár Tibor	30/8344252
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24554	6100 Kiskunfélegyháza Árok utca 9	Borsik Sándor	30/8344252
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24547	6065 Lakitelek Széchenyi krt. 68.	Molnár Tibor	30/8344252
Benzinmotoros	1	24554	6100	Borsik	30/8344252

korongos sínvágó			Kiskunfélegyháza Árok utca 9	Sándor	
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24331	5520 Szeghalom Kinizsi u. 1/A	Turbucz Ferenc	30/5655637
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24414	5900 Orosháza, Állomás tér 2.	Nagy Károly	30/6455487
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	24448	6600. Szentes, Kolozsvári út 2. sz.	Sándor Csaba	30/6455488
Benzinmotoros korongos sínvágó	1	25221	8400. Ajka, Arany J.u.5/A	Böröcz Sándor	30/4513092
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20313	Biatorbágy, Vasút u.	Schönenfeld Róbert	30/9595050
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20347	Győr, Révai u. 18.	Rác Zoltán	30/9594462
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20420	Székesfehérvár, Mártírok u. 59.	Barcza Balázs	30/4947801
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20016	Budapest, Fék u.3.	Borkó Béla	30/9510541
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20057	Budapest, Kelenföldi út 18.	Virág László	30/4421836
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20834	Hatvan, Apród út vége	Vas István	30/9222489
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20339	Komárom, Szélső u. 6.	Papp Gábor	30/9594476
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20362	Hegyeshalom, Vasútállomás	Varga Dénes	30/9594477
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20453	Kisbér, Köztársaság u. 66.	Szente Zoltán	30/5655625
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20073	Pusztaszabolcs, Adonyi út 2.	Soós József	30/4943232
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20040	Budapest, Pályaudvar sor 4.	Csernus Sándor	30/4316040
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20594	Szolnok Téglagyári út	Farkas András	30/2048631
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20529	Nagykátá, Ősz u.2.	Korcsmáros Zoltán	30/5025323
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20552	Cegléd, Kölcsey tér 3.	Kassai Péter	30/4931273
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20842	Salgótarján, Nagy S. u.4.	Oravecz Ferenc	30/7385156
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20644	Balassagyarmat, Baross G. u. 1.	Vécsi Tibor	30/2306484
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20511	Budapest, XVII. Táncsics M. u. 28/a.	Nyiszter Antal	30/5021447
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20321	Tatabánya, Erdész u. 6.	Vendég László	30/4941380
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20842	Aszód, Baross tér 1/C	Bozsik Lóránt	30/4724272
Benzinmotoros síncsavarozó	1	20024	Budapest, IX. Külső Mester út 90/D.	Imre János	30/4134061
Benzinmotoros síncsavarozó	1	21535	4025. Debrecen Tompa M. út 2.	Bagi Béla	1/51323-82
Benzinmotoros	1	21618	5310. Kisújszállás,	Sass Imre	1/51366-62

síncsavarozó			Vasútállomás		
Benzinmotoros síncsavarozó	1	21634	4150. Püspökladány, Vasútállomás	Pintér Imre	1/51361-86
Benzinmotoros síncsavarozó	1	22012	4400. Nyíregyháza, Dugonics út 1-3.	Ősz Béla	1/51342-20
Benzinmotoros síncsavarozó	1	22376	4625. Záhony, Baross G. út 28.	Farkas Béla	1/51339-22
Benzinmotoros síncsavarozó	1	22012	4400. Nyíregyháza, Dugonics út 1-3.	Ősz Béla	1/51342-20
Benzinmotoros síncsavarozó	1	22616	3291 Vámosgyörk József Attila út 2	Kovács Viktor	30/2473383
Benzinmotoros síncsavarozó	1	22442	3527 Miskolc, Besenyői út 12	Karácsony Beáta	30/6378594
Benzinmotoros síncsavarozó	1	23614	8600. Siófok, Fő u.167.	Balassa Károly	30/7383055
Benzinmotoros síncsavarozó	1	23663	7563 Somogyuszob, Keleti köz 3.	Filák Attila	30/7382978
Benzinmotoros síncsavarozó	1	23630	8800. Nagykanizsa, Ady E. u.71.	Sárkány Szilveszter	30/7383039
Benzinmotoros síncsavarozó	1	23119	7200. Dombóvár-alsó Vasútállomás	Simon Zoltán	30/7383048
Benzinmotoros síncsavarozó	1	23622	8640. Fonyód, Vitorlás u. 19.	Vohl László	30/5655621
Benzinmotoros síncsavarozó	1	24216	7000. Sárbogárd, Vasútállomás 1/B.	Kiss Csaba	30/5253762
Benzinmotoros síncsavarozó	2	24232	5600 Békéscsaba, Andrassy u. 58	Berta Tibor	30/6455490
Benzinmotoros talpfafűrő	1	20735	Budapest, Keresztúri út 163/B.	Orlik József	30/5601732
Benzinmotoros talpfafűrő	1	20842	Aszód, Baross tér 1/C	Bozsik Lóránt	30/4724272
Benzinmotoros talpfafűrő	1	20644	Balassagyarmat, Baross G. u. 1.	Vécsi Tibor	30/2306484
Benzinmotoros talpfafűrő	1	20842	Salgótarján, Nagy S. u.4.	Oravecz Ferenc	30/7385156
Benzinmotoros talpfafűrő	1	21535	4025. Debrecen Tompa M. út 2.	Bagi Béla	1/51323-82
Benzinmotoros talpfafűrő	1	22434	3527 Miskolc, Pfaff Ferenc út 4-6	Kacsánci Péter	30/5583672
Benzinmotoros talpfafűrő	1	22624	3390 Füzesabony Vízház út 16	Grecmájer Csaba	30/4145243
Benzinmotoros talpfafűrő	1	24232	5600 Békéscsaba, Andrassy u. 58	Berta Tibor	30/6455490
Bzm. kézi hordozható csavarozó	1	23838	7670. Barcs, Vasútállomás 1.	Biró Gyula	30/5353306
Bzm. kézi hordozható csavarozó	1	23630	8800. Nagykanizsa, Ady E. u.71.	Sárkány Szilveszter	30/7383039
Bzm. kézi hordozható csavarozó	1	23812	7623. Pécs, Vasútállomás	Balácsi Vendel	30/5353305
Bzm. kézi hordozható csavarozó	1	25338	8900. Zalaegerszeg, Bajcsy-tér u.1.	Marton András	30/4516647
Bzm. kézi hordozható csavarozó	1	25031	9500. Celldömölk, vasútállomás	Sebestyén Lajos	30/4526002

csavározó					
Bzm. kézi hordozható csavározó	1	25221	8400. Ajka, Arany J.u.5/A	Böröcz Sándor	30/4513092
Bzm. kézi hordozható csavározó	1	25437	8300. Tapolca, Hegymagasi út. 5.	Antal Zoltán	30/4515281
Bzm. kézi hordozható csavározó	1	25213	8200. Veszprém, Rózsa u. 4.	Kuti Zoltán	30/4527094
Bzm. kézi hordozható csavározó	1	25411	8230. Balatonfüred, Vasút u.5.	Budai Zoltán	30/4509784
Bzm. kézi hordozható csavározó	1	25049	8438. Veszprémvarsány, Rákóczi u.125.	Tóth Sándor	30/4528185
Benzinmotoros sínköszörű	1	22434	3527 Miskolc, Pfaff Ferenc út 4-6	Kacsánci Péter	30/558-3672
3. rész	Db	Szakaszkód	Szállítás helye	Átvevő neve	Átvevő telefonszáma
Fogasrudas vágányemelő	1	20073	Pusztaszabolcs, Adonyi út 2.	Soós József	30/4943232
Fogasrudas vágányemelő	1	20644	Balassagyarmat, Baross G. u. 1.	Vécsi Tibor	30/2306484
Fogasrudas vágányemelő	1	21634	4150. Püspökladány, Vasútállomás	Pintér Imre	1/51361-86
Fogasrudas vágányemelő	1	21832	Mátészalka, Baross L. u. 2.	Szabó Oszkár	1/51335-59
Fogasrudas vágányemelő	4	22012	4400. Nyíregyháza, Dugonics út 1-3.	Ősz Béla	1/51342-20
Fogasrudas vágányemelő	2	22319	4516. Demecser, Vasút u. 3.	Tömöri István	1/513-42-56
Fogasrudas vágányemelő	2	22376	4625. Záhony, Baross G. út 28.	Farkas Béla	1/51339-22
Fogasrudas vágányemelő	2	22327	4621. Fényeslitke MÁV állomás	Nagy Endre	1/51377-45
Fogasrudas vágányemelő	2	21832	4700. Mátészalka, Baross L. u. 2.	Szabó Oszkár	1/51335-59
Fogasrudas vágányemelő	2	21824	4300. Nyírbátor, Ady E. út 2.	Murvai Miklós	1/51352-47
Fogasrudas vágányemelő	2	22350	Eperjeske Rendező pu.	Bicskei Lajos	1/51372-20
Fogasrudas vágányemelő	1	22772	3527 Miskolc, Hidász, Vörösmarty út 101	Tóth Attila	30/4232985
Fogasrudas vágányemelő	1	23127	7400. Kaposvár, Baross G. u.2.	Domokos Norbert	30/2378928
Fogasrudas vágányemelő	1	24216	7000. Sárospatak, Vasútállomás 1/B.	Kiss Csaba	30/5253762
Fogasrudas vágányemelő	1	23119	7200. Dombóvár-alsó Vasútállomás	Simon Zoltán	30/7383048
Fogasrudas vágányemelő	1	23812	7623. Pécs, Vasútállomás	Balácsi Vendel	30/5353305
Fogasrudas vágányemelő	1	23838	7670. Barcs, Vasútállomás 1.	Biró Gyula	30/5353306
Fogasrudas vágányemelő	1	23622	8640. Fonyód, Vitorlás u. 19.	Vohl László	30/5655621
Fogasrudas	1	23614	8600. Siófok, Fő	Balassa	30/7383055

vágányemelő			u.167.	Károly	
Fogasrudas vágányemelő	1	24315	5400 Mezőtúr, Északi összekötő 5.	Tóth László	30/6455492
Fogasrudas vágányemelő	2	24232	5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58	Berta Tibor	30/6455490
Fogasrudas vágányemelő	1	24455	6900 Makó, Vasút sor 1/b	Ferenczi István	30/6455489
Fogasrudas vágányemelő	1	24836	6800 Hódmezővásárhely, Fánicsy u. 1	Kristó Zsolt	30/7383070
Fogasrudas vágányemelő	2	24315	5400 Mezőtúr, Északi összekötő 5.	Tóth László	30/6455492
Fogasrudas vágányemelő	2	24232	5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58	Berta Tibor	30/6455490
Fogasrudas vágányemelő	2	24513	6000 Kecskemét Rákocziúros 16	Lédeczi Bertalan	30/6455491
Fogasrudas vágányemelő	2	24554	6100 Kiskunfélegyháza Árok utca 9	Borsik Sándor	30/5655645
Fogasrudas vágányemelő	2	24638	6400 Kiskunhalas Lepke utca 5.	Pintér István	30/7383106
Fogasrudas vágányemelő	1	24315	5400 Mezőtúr, Északi összekötő 5.	Tóth László	30/6455492
Fogasrudas vágányemelő	2	24232	5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58	Berta Tibor	30/6455490
Fogasrudas vágányemelő	1	24455	6900 Makó, Vasút sor 1/b	Ferenczi István	30/6455489
Fogasrudas vágányemelő	1	24836	6800 Hódmezővásárhely, Fánicsy u. 1	Kristó Zsolt	30/7383070
Fogasrudas vágányemelő	1	24315	5400 Mezőtúr, Északi összekötő 5	Tóth László	30/6455492
Fogasrudas vágányemelő	1	24232	5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58	Berta Tibor	30/6455490
Hidraulikus vágányemelő	1	20313	Biatorbágy, Vasút u.	Schönenfeld Róbert	30/9595050
Hidraulikus vágányemelő	1	20214	Budapest, Teleki B. u. 15-17	Nagy László	30/4732386
Hidraulikus vágányemelő	2	22012	4400. Nyíregyháza, Dugonics út 1-3.	Ősz Béla	1/51342-20
Hidraulikus vágányemelő	1	22319	4516. Demecser, Vasút u. 3.	Tömöri István	1/51342-56
Hidraulikus vágányemelő	2	21824	4300. Nyírbátor, Ady E. út 2.	Murvai Miklós	1/51352-47
Hidraulikus vágányemelő	1	22020	44641. Nyírtelek Görögszállás MÁV állomás	Kovács Csaba	1/51342-24
Hidraulikus vágányemelő	2	22376	4625. Záhony, Baross G. út 28.	Farkas Béla	1/51339-22
Hidraulikus vágányemelő	2	21832	Mátészalka, Baross L. u. 2.	Szabó Oszkár	1/51335-59
Hidraulikus vágányemelő	1	22020	4461. Nyírtelek Görögszállás MÁV állomás	Kovács Csaba	1/51342-24
Hidraulikus vágányemelő	1	22319	4516. Demecser, Vasút u. 3.	Tömöri István	1/513-42-56
Hidraulikus vágányemelő	1	21832	4700. Mátészalka, Baross L. u. 2.	Szabó Oszkár	1/51335-59
Hidraulikus	2	21618	5310. Kisújszállás,	Sass Imre	1/51366-62

vágányemelő			Vasútállomás		
Hidraulikus vágányemelő	2	21626	5300. Karcag, Vasútállomás	Szőke Sándor	1/51368-23
Hidraulikus vágányemelő	1	23663	7563. Somogyszob, Keleti köz 3.	Filák Attila	30/7382978
Hidraulikus vágányemelő	1	23630	8800. Nagykanizsa, Ady E. u.71.	Sárkány Szilveszter	30/7383039
Hidraulikus vágányemelő	1	23127	7400. Kaposvár, Baross G. u.2.	Domokos Norbert	30/2378928
Hidraulikus vágányemelő	2	24232	5600 Békéscsaba, Andrássy u. 58	Berta Tibor	30/6455490
Hidraulikus vágányemelő	2	24547	6065 Lakitelek Széchenyi krt. 68.	Molnár Tibor	30/8344252
Hidraulikus sínfeszítő	1	23663	7563. Somogyszob, Keleti köz 3.	Filák Attila	30/7382978
Hidraulikus sínfeszítő	1	23812	7623. Pécs, Vasútállomás	Balácsi Vendel	30/5353305
4. rész	<i>Db</i>	<i>Szakasz kód</i>	<i>Szállítás helye</i>	<i>Átvevő neve</i>	<i>Átvevő telefonszáma</i>
Benzinmotoros sínfűró	1	25213	8200. Veszprém, Rózsa u. 4.	Kuti Zoltán	30/4527094
Villamos talpfafűrógép	1	25221	8400. Ajka, Arany J.u.5/A	Böröcz Sándor	30/4513092
Villamos talpfafűrógép	1	25031	9500. Celldömölk, vasútállomás	Sebestyén Lajos	30/4526002
Villamos talpfafűrógép	1	25437	8300. Tapolca, Hegymagasi út. 5.	Antal Zoltán	30/4515281

4. sz. melléklet

Mennyiségi- és minőségi átvétel szabályai, szállítandó dokumentumok listája⁹

1. Mennyiségi átadás-átvétel

Vevő a Termékek átadás-átvételekor – Eladó jelenlétében – köteles a Termékek mennyiségét leellenőrizni. A mennyiségi ellenőrzés tételes átszámolással és/vagy mérlegeléssel történik.

2. A minőségi átadás-átvétel

A minőségi átvétel módját Termékenként a Szerződés 1. számú melléklete rögzíti.

Kereskedelmi árunak minősített Termék műbizonylat nélkül beszállítható, ezeknél csak mennyiségi átvétel történik.

Műbizonylattal szállítandó Termékek esetében a minőségi átvétel helye:

- MSZ EN 10204 3.2 típusú minőségtanúsítás és FAI esetén:
Eladó (gyártó/javító) telephelye.
- Egyéb minőségtanúsítási mód esetén:
Vevő telephelye.

Minőségi átvevő neve:

- MSZ EN 10204 3.2 típusú minőségtanúsítás és FAI esetén:
..... Átvétel és minőség-ellenőrzés
- Egyéb minőségtanúsítási mód esetén:
a 3. számú mellékletében megjelölt Raktárvezető.

Eladó köteles a Termék átadásával egyidőben az előírt:

- műbizonylatot,
- mérőlapokat, vizsgálati jegyzőkönyveket,
- biztonságtechnikai adatlapot,
- Terméklapot, Termékleírást,
- analitikai tanúsítványt,
- ... egyéb dokumentumot ...

Vevő részére átadni.

2.1 Minőségi átvétel típusai és követelményei

2.1.1 MSZ EN 17050-1 szerinti Eladói Megfelelőségi Nyilatkozat alapján

Az Eladó (Termék gyártó/javítója, forgalomba hozója) által - jóváhagyott műszaki specifikáció szerint - lefolytatott megfelelőség ellenőrzési eljárás alapján kiadott megfelelőség igazolás.

Ebben az esetben az Eladónak a Termékhez mellékelnie kell az MSZ EN 17050-1 szabvány szerinti kitöltött Eladói Megfelelőségi Nyilatkozatot.

Ennek tartalmaznia kell nyilatkozat kibocsátóját, a Termék szabatos megnevezését, valamint a Termékre vonatkozó szabvány és követelményi hivatkozásokat.

A nyilatkozatot az Eladó állítja ki és ezzel igazolja a Termék megfelelőségét.

⁹ Kérjük a rendelkezéseket a szerződés tárgyához igazítani!

2.1.2 MSZ EN 10204 2.1 típus szerinti Megfeleléségi Nyilatkozat alapján

A gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító vizsgálati eredmények közlése nélkül kijelenti, hogy a szállított Termék a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.

Ebben az esetben az Eladónak a Termékhez mellékelnie kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú, kitöltött Megfeleléségi Nyilatkozatot.

2.1.3 MSZ EN 10204 2.2 típus szerinti Minőségazonosság Bizonyítvány alapján

A gyártó/javító képviselője által kiállított olyan bizonylat, amelyben a gyártó/javító a nem tételes ellenőrzés és vizsgálat eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Termék a megrendelés szerinti követelményeknek megfelel.

A bizonylatot a gyártó/javító hitelesíti.

Ebben az esetben az Eladónak a Termékhez mellékelnie kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú, kitöltött Minőségazonosság Bizonyítványt. A bizonylaton kötelezően fel kell tüntetni a Termék alapvető jellemzőit, vagy a gyártási dokumentációra való hivatkozást.

2.1.4 MSZ EN 10204 3.1 típus szerinti Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján

A gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Termék megfelel a megrendelés szerinti követelményeknek.

A bizonylatot a gyártó/javító képviselője hitelesíti.

Ebben az esetben az Eladónak a Termékhez mellékelni kell az MSZ EN 10168 szabvány szerinti tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítványt.

A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított vizsgálati dokumentációt.

A 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány alapján történő átvétel esetén a Vevő képviselője (ÁME) tételkihagyásos mintavételezési eljárás szerint szállítás engedélyezést végez.

Ebben az esetben a beszállítás tervezett időpontja előtt, belföldi beszállítás esetén legalább 3 munkanappal, külföldi beszállítás esetén legalább 10 munkanappal a Eladó a IBA-6503 Átvételi bejelentő lap, és a IBA-6522 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Bizonyítvány jelen melléklet 2.3 pontjában megadott címre történő eljuttatásával értesíti az Átvevőt.

Az értesítés alapján az Átvevő dönt, hogy szükséges-e a Termék beszállítás előtti minőségellenőrzése, vagy írásban engedélyezi annak beszállítását a 3.1 típusú Szakértői Minőségi Bizonyítvány záradékolásával és visszaküldésével.

A Termék beszállítás előtti minőségellenőrzését, vagy a beszállítás engedélyezését Vevő képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja.

A szállítás engedélyezése mindig csak az adott szállítási tételre érvényes.

2.1.5 MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti Szakértői Minőségi Tanúsítvány alapján

A gyártó/javító által kiállított bizonylat, amelyben a szállított tétel vizsgálati eredményeinek közlésével kijelenti, hogy a szállított Termékek megfelelnek a megrendelés szerinti követelményeknek.

A bizonylatot a gyártó/javítónak a gyártó/javító szervezettől független, feljogosított képviselője állítja ki és a minőségi átvétel alkalmával a Vevő képviselője (ÁME) hitelesíti.

Ebben az esetben a Termékhez mellékelni kell a IBA-6504 számú minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú, kitöltött Szakértői Minőségi Tanúsítványt. A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított vizsgálati dokumentációt.

Az MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti átvétel esetén - annak tervezett időpontja előtt legalább 3 munkanappal, külföldi átvétel esetén legalább 10 munkanappal – Vállalkozó a mellékelt átvételi bejelentő lap kitöltésével és a jelen melléklet 2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a Vevő képviselőjét (ÁME).

A minőségi átvétel időpontját a Vevő képviselője (ÁME) 2 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.

Az adott Termék első felajánlott minőségi átvételét Vevő képviselője (ÁME) saját költségén végzi.

Amennyiben az átvétel során a szükséges feltételeket a gyártó/javító nem tudja szerződésszerűen

biztosítani, és az adott átvételi folyamatot csak egy későbbi időpontban lehet befejezni, Vevő ebből fakadó többlet költségeit az Eladó felé érvényesíteni fogja.

Az Eladó hibájából sikertelen átvételt követő megismételt átvétel során Vevő képviselője (ÁME) részéről felmerülő költségek és a munkadíj az Eladót terhelik.

A megismételt átvétel díja az átvételre felajánlott összes Termék nettó árának 1%-a, de nem kevesebb mint belföldi átvétel esetén 60.000 HUF/alkalom, külföldi átvétel esetén pedig 400 EUR/nap, valamint a külföldre történő utazás során felmerült igazolt költségek.

Vevő a megismételt átvételi díjat és többlet költségeit az átvételt követően haladéktalanul kiszámlázza 15 napos fizetési határidővel.

2.1.6 FAI (első minta átvétele) alapján

Amennyiben az Eladó és a Vevő közti szerződés megkötveteli, a Termék beszállítása előtt első minta átvételt kell végezni.

Az első minta átvétel a kiemelt fontosságú Termék esetén a tétel első darabjának fokozottabb részletességgel történő ellenőrzését, vizsgálatát jelenti.

Az első minta átvétel során az Eladó biztosítja a Termék vizsgálati dokumentációját, illetve az átvétel során végzendő vizsgálatokhoz szükséges feltételeket, eszközöket.

Az első minta átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, valamint az MSZ EN 10204 3.2 típus szerinti Szakértői Minőségi Tanúsítvány – IBA-6504 sz. minta szerinti, vagy azzal azonos tartalmú – kiállítása is szükséges.

A bizonylathoz csatolni kell a Termékre kiállított teljes vizsgálati dokumentációt.

Az Eladó írásban köteles bejelenteni a Termék FAI alapján történő átadását – annak tervezett időpontja előtt belföldi átadás esetén legalább 10 munkanappal, külföldi átadás esetén legalább 15 munkanappal – Eladó az IBA-6503 Átvételi bejelentő lap kitöltésével és a jelen melléklet 2.3 pontjában megadott elérhetőségre történő küldésével értesíti a Vevő képviselőjét (ÁME).

A minőségi átvétel időpontját a Vevő képviselője (ÁME) 3 munkanapon belül írásban visszaigazolja az átvételi bejelentő lapon.

A továbbiakban a 2.1.5 pontban leírtak a mértékadók.

2.2 Egyéb rendelkezések

Vevő fenntartja magának a jogot, hogy minden átadásra felajánlott Termékből mintát vegyen és a Terméket vagy a mintát külön minőségi vizsgálatnak vesse alá.

A mintavételezést és a vizsgálatot Vevő illetékes egysége végzi, amelyen Eladó képviselője igénye esetén jelen lehet.

A minőségi átvétel megtörténte a Vevő hibás teljesítésből eredő, továbbá jótállási, illetőleg szavatossági jogait nem érinti.

2.3 A Vevő képviselője (ÁME) szállítás engedélyezésre, illetve minőségi átvételre

..... Átvétel és minőség ellenőrzés/Járműmérnökség
Levelezési cím:
Telephely:
Fax:
Tel:
E-mail:

2.4 A mennyiségi- és minőségi átvétel közös szabályai

Vevő az átadás-átvételi eljárás során jegyzőkönyvet vesz fel, melyben a mennyiségi, minőségi átvétellel kapcsolatos összes lényeges körülményt – különös tekintettel a Vevő részéről átvett Termékek darabszámára, az esetleges hiányokra, a visszautasított Termékekkel kapcsolatos körülményekre – rögzíti.

Felek rögzítik, hogy az át nem vett Termékek vonatkozásában Eladó a Vevő által meghatározott, de legfeljebb a Termékek 1. számú mellékletben megjelölt szállítási (utánpótlási) határideje felének megfelelő póthatáridőn belül köteles a teljesítése hibáit orvosolni. A megismételt mennyiségi és/vagy minőségi átadás-átvétel vonatkozásában – a Felek eltérő, írásos megállapodása hiányában – a jelen szerződés rendelkezései korlátozás nélkül irányadók. Felek rögzítik, hogy a póthatáridő Vevő általi biztosítása nem mentesíti Eladót a jelen szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazása alól.

5. sz. melléklet

Eladói nyilatkozat a környezetvédelmi termékdíj vonatkozásában

6. sz. melléklet

Meghatalmazás a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján

7. sz. melléklet

A nyertes ajánlat értékelésre kerülő elemei

8. sz. melléklet

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

Basware Teljesítés Igazolás

Vállalkozó neve:

Vállalkozó telephelye:

Számlabenyújtási hely:

Vevő neve:

Vevő címe:

Rendelés száma:

Teljesítés dátuma:

Szállítólevél száma:

Típus:

Költségviselő:

Munka megnevezése:

=====

Munka műszaki tartalma:

=====

Ssz	Leírás	Mennyiség	ME	Egységár	Nettó	ÁFA	ÁFA típus	Projekt	Projekt Alfeladat	Bevételezés dátuma

Teljes összeg: Ft + ÁFA

Átvevő neve:

A teljesítésigazolást kiállította:

Telefonszám:

Szolgálati helye:

Címzett:

Kiállítás Dátuma:

Kérjük Kedves Partnerünket, hogy a számla Megjegyzés rovatában feltüntetni szíveskedjenek a rendelés számát.

Ezen teljesítésigazolás egy másolati példányát a számlához csatolni szíveskedjenek, ellenkező esetben a számlát nem áll módunkban befogadni