

Közbeszerzési dokumentum a MÁV Zrt. ajánlatkérő „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyú közbeszerzési eljárásához

MÁV Zrt.

nevében eljár:

MÁV Zrt.

**Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság
Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda**

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

„*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*”

tárgyában a 2015.évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pontja, és (2) bekezdése, továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015.

(X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, építési beruházás megvalósítására irányuló, nyílt eljáráshoz

Az ajánlattételi határidő: 2018. január 22. 10:00 óra

Tartalomjegyzék

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

II. Műszaki információk

III. SZERZŐDÉSTERVEZET

IV. Árazatlan költségvetés

V. MELLÉKLETEK AZ AJÁNLATHOZ

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP (V/1/a. számú melléklet)

Felolvasólap (V/1/b. számú melléklet)

Ajánlattevő kapcsolattartási pontjai (V/1/b.1. számú melléklet)

Nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a kizáró okok tekintetében (V/2. számú melléklet)

NYILATKOZAT (a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében, (V/3. számú melléklet)

NYILATKOZAT a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében, (V/4. számú melléklet)

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL I. (V/5.1. számú melléklet)

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL II. (V/5.2. számú melléklet)

NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS, VALAMINT A 321/2015. (X.30.) KORM. REND.

17. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN (V/5.3. számú melléklet)

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL (V/6. számú melléklet)

Nyilatkozat fordításról (V/7. számú melléklet)

Nyilatkozat elektronikus formátumban benyújtott ajánlatról (V/8. számú melléklet)

Nyilatkozat közös ajánlattételről (V/9. számú melléklet)

Együttműködési megállapodás (minta)

Nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről (V/10. számú melléklet)

Nyilatkozat munkabiztonsági szabályok elfogadásáról (V/11. számú melléklet)

Nyilatkozat felelősségbiztosításról (V/12. számú melléklet)

NYILATKOZAT A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN (V/13. számú melléklet)

változásbejegyzésről szóló nyilatkozat (adott esetben) (V/14. számú melléklet)

Ajánlattevő szerződéses adatait tartalmazó nyilatkozat (V/15. számú melléklet)

VI. MELLÉKLETEK AZ UTÓLAGOS IGAZOLÁSI ELJÁRÁSHOZ

Referencia igazolás minta (VI/1. számú melléklet)

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása (VI/2. számú melléklet)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA (VI/2.1. számú melléklet)

Rendelkezésre állási nyilatkozat (VI/2.2. számú melléklet)

Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy nyertessége esetén gondoskodik a felelős műszaki vezetőként igénybe venni kívánt szakember kamarai nyilvántartásba vételéről /adott esetben/ (VI/2.3 számú melléklet)

Nyilatkozat egyenértékűségről (VI/3. számú melléklet)

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt eszközök bemutatása (VI./4. számú melléklet)

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ!

Az Ajánlatkérő MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében ezennel felkérjük, hogy az Ajánlati Felhívás, valamint az Közbeszerzési Dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát jelen közbeszerzés tárgyát képező építési kivitelezési feladatok megvalósítására.

Az eljárás típusa:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja, és (2) bekezdése, 113.§ (1) bekezdés továbbá a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, nemzeti értékhatárt elérő, építési beruházás megvalósítására irányuló, nyílt eljárás.

Eljárás tárgya:

Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében részajánlat-tételi lehetőséget biztosít.

Az alábbi vasbetonalj cserék várhatóak:

1. rész vonatkozásában (MÁV Zrt. nyugat-magyarországi régiójának területén: Pécsi Pályavasúti területi igazgatóság)

Tevékenység megnevezése	Mennyiségi egység	∑ mennyiség (db)
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V, V-5, V-10, V15 V-20 jelű vasbetonalj (normál / nyombóvított változatban is), új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja	db	331
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	42
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombóvított változatban is), új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	331
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	42

Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	50
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	8
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	15
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	5
Vasbetonalj csere állomáson geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő használt anyagokat megrendelő biztosítja.	db	33
Vasbetonalj csere nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	32
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	18
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel alagútban vagy hidon használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	12

Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemezis leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	9
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemezis leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	9
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemezis leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	8
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemezis leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	8
Összesen: Σ 953 db		

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mennyiségek az elmúlt év tapasztalatából leszűrt statisztikai adatokra épülnek, és kizárólag a közbeszerzés tervezéséhez használt adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.

2. rész vonatkozásában: (MÁV Zrt. kelet-magyarországi régiójának területén Pályavasúti területi igazgatóságok: Szeged, Debrecen, Miskolc)

Tevékenység megnevezése	Mennyiségi egység	Σ mennyiség (db)
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V, V-5, V-10, V15 V-20 jelű vasbetonalj (normál / nyombóvített változatban is), új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja	db	1303
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	166
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombóvített változatban is), új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	1303

Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	166
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombóvított változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	195
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	32
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	60
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	21
Vasbetonalj csere állomáson geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő használt anyagokat megrendelő biztosítja.	db	130
Vasbetonalj csere nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	126
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	72

Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel alagútban vagy hidon használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	48
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	36
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	36
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	32
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	32
Összesen: Σ 3758 db		

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mennyiségek az elmúlt év tapasztalatából leszűrt statisztikai adatokra épülnek, és kizárólag a közbeszerzés tervezéséhez használt adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.

3. rész vonatkozásában: **(MÁV Zrt. közép-magyarországi régiója területén, Pályavasúti területi igazgatóságok: Budapest)**

Tevékenység megnevezése	Mennyiségi egység	Σ mennyiség (db)
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V, V-5, V-10, V15 V-20 jelű vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja	db	153
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	19

Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	153
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	19
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	23
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	4
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	7
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	3
Vasbetonalj csere állomáson geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő használt anyagokat megrendelő biztosítja.	db	15
Vasbetonalj csere nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	15

Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	6
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel alagútban vagy hidon használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	db	6
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	5
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	db	4
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	4
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	db	4
Összesen: Σ 440db		

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mennyiségek az elmúlt év tapasztalatából leszűrt statisztikai adatokra épülnek, és kizárólag a közbeszerzés tervezéséhez használt adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a mennyiségek az elmúlt év tapasztalatából leszűrt statisztikai adatokra épülnek, és kizárólag a közbeszerzés tervezéséhez használt adatok. Az elvégzendő feladat mennyisége a szerződés hatálya alatt ténylegesen felmerülő igényeknek megfelelően alakul.

Ajánlatkérő a rendelkezésre álló keretösszeget valamennyi a felhívásban szereplő rész tekintetében a szerződés tárgyát képező tevékenység kiszámíthatatlanságára való tekintettel az eseti igények alapján fogja leírni, mely tartalmazza a 30 % opciót is.

A szerződés teljesítésének határideje:

Jelen Szerződés a mindkét Fél általi aláírás napján lép hatályba.

A keretszerződés annak hatályba lépése napjától számított 3 évig, illetve legkésőbb a Keretszerződés alapján kiadott Eseti Megrendelésekből eredő valamennyi szerződéses

kötelezettség maradéktalan teljesítéséig hatályos. Teljesítési határidő a vállalkozási keretszerződés hatályán belül az eseti megrendelésekben meghatározottak szerint. Vállalkozó előteljesítésre jogosult, de csak az Megrendelő által elfogadott ütemterv, és a műszaki ellenőr előzetes jóváhagyása esetén

A közbeszerzésben résztvevők köre:

Azok a szervezetek vagy személyek, akik a Közbeszerzési Dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció) a Kbt. 39. § (1) bekezdésével összhangban az Ajánlatkérő által megadott címről elektronikus úton letöltötték, vagy személyesen átvették, továbbá az Ajánlati Felhívás, valamint a hozzá tartozó Dokumentációban leírtak alapján benyújtott érvényes ajánlatuk alapján a szerződés teljesítésére alkalmasak.

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az Ajánlati Felhívás és a Dokumentáció között ellentmondás merül fel, úgy az Ajánlati Felhívásban közöltek kell mérvadónak tekinteni.

Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel együtt, függetlenül az ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ajánlata benyújtásával eláll.

Ajánlattevő kötelessége, hogy teljeskörű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő minden olyan információt beszerzett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Közbeszerzési Dokumentumokban tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által ehhez képest tartalmazott hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és adott esetben az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti.

Ajánlatkérő nem járul hozzá a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban bármilyen - változatlan vagy módosított - formában történő felhasználásához a jelen eljárás keretein kívül. Az Ajánlati Felhívásban, valamint a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Kbt., a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet és a Ptk. előírásai irányadóak.

Ha a Dokumentáció konkrét dátumok helyett határidőt tartalmaz, abban az esetben a határidő számításra a Kbt. 48. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az eljárás során felmerülő, az Ajánlati Felhívásban és a Dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a Kbt. az irányadó.

A Dokumentáció segédlet a Kbt.-ben előírt követelmények teljesítéséhez, de tartalma önmagában nem pótolja a törvényi előírásokat.

I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK

I/1. A Közbeszerzési Dokumentumok rendelkezésre bocsátása

- I/1.1. A Közbeszerzési Dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: a Közbeszerzési Dokumentumok ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdése alapján, elektronikus úton, korlátlanul és teljes körűen, térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére, valamennyi közbeszerzési dokumentum az ajánlati felhívásban meghatározott honlapcímről letölthető.
- I/1.2. Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdése szerint előírja, hogy közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A Közbeszerzési Dokumentumok „elérése” alatt Ajánlatkérő az erre a célra rendszeresített regisztrációs adatlap /**Közbeszerzési Dokumentumok V/1/a. sz. melléklete**/ kitöltését, az ajánlatkérő kapcsolattartója részére történő megküldését és annak a kapcsolattartó általi visszaigazolását érti.
- I/1.3. Közös ajánlattétel esetén elég egy Közbeszerzési Dokumentumok fentiek szerinti átvétele/elérése.

I/2. Az ajánlati felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentumok módosítása, az ajánlati felhívás visszavonása

- I/2.1. A Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani az ajánlati felhívás módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával (Kbt. 55. §), azonban az ajánlattételi határidőt rövidíteni nem lehet. Az ajánlattételi határidő módosításáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket az új határidőről.
- I/2.2. A Kbt. 55. § alapján ajánlatkérő jogosult az ajánlattételi határidő lejártáig az ajánlati felhívásban és Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott feltételeket módosítani az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közvetlen és egyidejű tájékoztatásával.
- I/2.3. A Kbt. 53. §-a alapján Ajánlatkérő jogosult az Ajánlati felhívást az ajánlattételi határidőig visszavonni.
- I/2.4. A Kbt. 113. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő, az eljárást megindító felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok módosításáról, valamint az eljárást megindító felhívás visszavonásáról nem tesz hirdetményt közzé, hanem az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt közvetlenül, egyidejűleg írásban tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akiknek az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. A közbeszerzési dokumentumok módosításait az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan teszi elérhetővé. Ajánlatkérő nem módosíthat az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban olyan elemet, amely az összefoglaló tájékoztatásban is szerepelt.
- I/2.5. Kiegészítő tájékoztatást követő ajánlattételi határidő-módosításra a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség.

I/3. Kiegészítő tájékoztatás az ajánlattal kapcsolatban

- I/3.1. Ajánlattevőknek a Kbt. 114. § (6) és a Kbt. 56. §-ban foglalt rendelkezések alapján lehetőségük van az ajánlati felhívással, illetve a Közbeszerzési Dokumentumokkal

kapcsolatban magyar nyelven, kizárólag írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérni.

Az ajánlati felhívással, illetve a Közbeszerzési Dokumentumokkal kapcsolatos kiegészítő tájékoztatások, felvilágosítások kizárólag írásban történnek, és úgy kerülnek megadásra, hogy azok minden ajánlattevő számára hozzáférhetőek legyenek, és ne sértsék az ajánlattevők esélyegyenlőségét. Nemzeti eljárásrendre irányadó Kbt. 114. § (6) bekezdésére figyelemmel a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, ha úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban az ésszerű időben történő válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll rendelkezésre megfelelő idő, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Ajánlatkérő és az ajánlattevők a kiegészítő tájékoztatás kérésekkel kapcsolatban a Kbt. 56. §-ában foglalt szabályok betartásával kötelesek eljárni. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (6) bekezdés szerinti konzultációt nem tart.

- I/3.2. Ajánlatkérő feltételezi, hogy az ajánlattevő részletesen tanulmányozza a felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmát és értelmezi azt. A számára nem egyértelmű kikötéseket, előírásokat és meghatározásokat illetően a Kbt.-ben meghatározott jogai alapján további tájékoztatást kérhet, és így a kapott válaszokat figyelembe véve állítja össze ajánlatát. Ennek módja a következő: amennyiben a felhívással, a Közbeszerzési Dokumentumokkal, a megvalósítandó feladatokkal stb. kapcsolatban az ajánlattevőnek bármiféle kérdésük merül fel, azt írásban tehetik fel az ajánlatkérő számára. Az írásban, szerkeszthető (pl.: word formátum) változatban is, illetve faxon megküldött kérdéseket ajánlatkérő kéri, hogy e-mailben is kerüljenek megküldésre az eljárást megindító felhívás I.1) pontjában meghatározott e-mail címre (**szilagyi.balazs@mav.hu**).
- I/3.3. Ajánlatkérő valamennyi beérkezett kérdésre – az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben – oly módon fog írásban válaszolni, hogy a kérdéseket (a kérdező személyének feltüntetése nélkül) és a válaszokat egyidejűleg megküldi valamennyi gazdasági szereplőnek, akik az eljárás iránti érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben a kérdések időbeni eltolódása miatt az ajánlatkérő több válaszlevelet küld meg az Ajánlattevők részére, azokat folyamatos sorszámozással látja el.
- I/3.4. Az azonos tartalmú kérdések a válaszban csak egyszer kerülnek feltüntetésre és megválaszolásra.
- I/3.5. A kiegészítő tájékoztatást úgy kell megadni, hogy az ne sértsé a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A tájékoztatás teljes tartalmát hozzáférhetővé kell tenni, illetőleg meg kell küldeni valamennyi gazdasági szereplőnek, akik az eljárás iránti érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők írásban jelezhetik ajánlatkérőnek az ajánlati felhívás 1.1 pontjában jelzett elérhetőségeken. Az ajánlatkérő - figyelemmel a Kbt. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki, illetve akik a Közbeszerzési Dokumentumokat elektronikusan elérté(k) és azt a jelen Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak szerint igazoltá(k), valamint azt ajánlatkérő visszaigazolta. Egyidejűleg meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma alkalmazása során használható e-mail címet és/vagy faxszámot, amelyre ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat küldi az érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek.
- I/3.6. A válaszlevelek, továbbá az ajánlatkérő saját hatáskörében végzett pontosításai a Közbeszerzési Dokumentumok részévé válnak, így azok is kötelezővé válnak az ajánlattevő számára.

- I/3.7. Az ajánlattevő bármilyen formában kapott szóbeli információra, melyet írásban az ajánlatkérő nem erősített meg, ajánlatában nem hivatkozhat.
- I/3.8. Az ajánlattevő felelőssége, hogy e-mail, fax elérhetősége a közbeszerzési eljárás alatt megfelelően működjön.

I/4. A közös ajánlattétel lehetősége

I/4.1. A Kbt. 113. § (2) bekezdése értelmében az eljárásban kizárólag azok a gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot, amelyeknek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte. Bármely gazdasági szereplő, amelynek az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást megküldte, jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel is, amelynek az ajánlatkérő nem küldött eljárást megindító felhívást.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelehetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő a közösen ajánlatot tevők (konzorciumok) jelentkezését is elfogadja.

I/4.2. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdasági társaság létrehozását.

I/4.3. Közös ajánlat esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A megállapodásnak az ajánlati felhívásban meghatározott elemeket kell tartalmaznia. A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. **A megállapodást az ajánlathoz kell csatolni.**

A megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmazni:

- a. a részesedés mértékének feltüntetését, és
- b. a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az ajánlatkérővel szemben a jelen közbeszerzési eljárásban, az ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az ajánlatkérő felé megteendő illetve megtehető jognyilatkozatokban, és
- c. az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és
- d. az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:
 - az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),
 - amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők megnevezésével),
 - és azon kötelezettségeket, amelyek tekintetében harmadik személlyel kívánnak szerződést kötni.
- e. azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők az eljárás nyomán kötött szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és
- f. az ajánlat benyújtásának napján érvényes és hatályos, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függ felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.

I/4.4. A Kbt. 35. § (7) bekezdése alapján a közös ajánlatot benyújtó ajánlattevők személyében az ajánlattételi határidő vége után változás nem állhat be.

I/4.5. Közös ajánlattevőktől ajánlatkérő kéri a **V/9. sz. melléklet** szerinti nyilatkozat csatolását.

- I/4.6. Közös ajánlattétel esetében elegendő az egyik Ajánlattevőnek a Közbeszerzési Dokumentumot elektronikus úton letölteni és a letöltés tényét visszaigazolni Ajánlatkérő részére.
- I/4.7. Értelemszerűen a minden ajánlattevő által megteendő nyilatkozatot a közösen ajánlatot benyújtó ajánlattevők mindegyikének be kell nyújtania.
- I/4.8. Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.

I/5. Ajánlattételi határidő

- I/5.1 Ajánlattételi határidő: Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint.
- I/5.2. Az ajánlatok benyújtásának helye:
MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda
1087 Budapest Könyves Kálmán körút 54-60. III. em. 301-es szoba.
- I/5.3. Az ajánlatok benyújtásának részletes feltételeit az ajánlati felhívás tartalmazza.

I/6. Formai követelmények

- I/6.1. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények a következők:
- a) Az ajánlatokat a Kbt. 68. § (2) bekezdése alapján nem bontható kötésben, magyar nyelven, az ajánlati felhívás 1. pontjában meghatározott címre, **Ajánlatkérő kapcsolattartójának megjelölésével** kell benyújtani. Az ajánlatokat zárt, sérülésmentes csomagolásban, 1 db cégszerűen aláírt eredeti papír alapú példányban, fedőlapján az "**eredeti**" megjelöléssel, valamint 1 db az eredeti példánnyal mindenben megegyező, nem újraírható adathordozón (cd/dvd formában) elektronikus másolati példányban (az eredeti ajánlathoz mellékelve) kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbi szöveget:
„**Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés**”.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy amennyiben a csomagoláson az ajánlattevők nem tüntetik fel a „**Az ajánlattételi határidő lejártáig (2018. január 22. 10:00 óra) nem bontható fel**” feliratot, úgy nem tud felelősséget vállalni annak az ajánlattételi határidő előtt történő felbontásáért. Az ajánlat elektronikus példánya és papír alapú példánya közötti eltérés esetén a papír alapú példány tartalma az irányadó. Az elektronikus és a papír alapú példány egyezőségéről ajánlatkérő kéri a **V/8. melléklet szerinti nyilatkozatnak** az ajánlathoz való csatolását;
- b) Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
- c) Az ajánlatot úgy kell összefűzni, hogy abból állagsérelem nélkül lap ne legyen eltávolítható, továbbá egy zárt borítékba/dobozba kell csomagolni. Az ajánlatkérő a spirálozást önmagában nem tekinti megfelelő rögzítési módnak. Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

- d) Az ajánlat oldalszámozása eggyel kell, hogy kezdődjön, és oldalanként 1-gyel növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot (fedőlapot) és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlat fedőlapján – ha van - fel kell tüntetni az eljárás tárgyát és az eljárás azonosítót.
- e) Az ajánlatnak a fedőlapot követő oldalon első oldalként tartalmaznia kell egy oldalszámokkal ellátott **tartalomjegyzéket**;
- f) Az ajánlat tartalomjegyzéket követő oldala tartalmazza a cégszerűen aláírt **felolvasólapot**, amelyen kerüljön feltüntetésre az ajánlattevő neve, székhelye (amennyiben eltér a székhelytől a postázási címe is), telefon- és faxszáma, e-mail címe, a kapcsolattartó személy neve és beosztása. A felolvasólap ajánlatkérő által elvárt formáját jelen Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza. / **Közbeszerzési Dokumentumok V/1/b. számú melléklet**/.

I/6.2. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat felelős magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviselőjére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek /**Közbeszerzési Dokumentumok V/7. sz. melléklet**/. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

I/7. Az ajánlat teljessége

- I/7.1. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie.
- I/7.2. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia /**Közbeszerzési Dokumentum V/2. számú melléklete**/.
I/7.3. Az ajánlattevő kötelessége, hogy teljes körű ismereteket szerezzen a maga számára a közbeszerzési eljárás minden vonatkozásában az ajánlat benyújtása előtt. Ajánlatkérő feltételezi, hogy ajánlattevő minden olyan információt beszerezett, amely az ajánlat elkészítéséhez és a szerződéskötéshez szükséges.
- I/7.4. Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőtől elvárja, hogy az összes tájékoztatást, követelményt, meghatározást, specifikációt, amelyet a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmaz, átvizsgáljon. Bármely, az ajánlat által tartalmazott, nem pótolható hiba, hiányosság az ajánlattevő kockázatára történik, és az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
- I/7.5. Az ajánlat benyújtásával ajánlattevő teljes egészében és megkötések nélkül elfogadja a jelen Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott összes feltételt az ajánlattételi időszakban esetlegesen kiadott kiegészítéssel, pontosításokkal együtt, függetlenül ajánlattevő saját feltételeitől, amelyekről ezennel eláll.

I/8. Az ajánlat költsége

- I/8.1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatkérő nem felel, vagy nem fizet semmiféle költségért vagy veszteségért, amely az ajánlattevőt érheti az ajánlattétellel és ehhez kapcsolódóan a helyszínen tett látogatásokkal vagy vizsgálatokkal kapcsolatban, vagy az ajánlat bármely más vonatkozásában.

- I/8.2. Az ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a közbeszerzési eljárás dokumentumaiban kifejezetten megadott jogcímen kívüli egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.
- I/8.3. Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet.

I/9. Az ajánlat bontása

- I/9.1. Az ajánlatok bontási ideje megegyezik azok beadásának határidejével.
Helye: MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda
1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. V. em. 516-os tárgyaló
- I/9.2. Ajánlatkérő külön meghívót nem küld ajánlattevőknek, jelen Közbeszerzési Dokumentumok tekintendő meghívásnak a bontási eljárásra. A résztvevők regisztrálása jelenléti íven történik.
- I/9.3. A bontás az ajánlatok beérkezésének sorrendjében történik, melynek során ajánlatkérő a Kbt. 68. § (4) bekezdése és a 113. §. (2) bekezdése szerinti adatokat ismerteti. Az ajánlatok felbontásánál csak a Kbt. 68. § (3) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinhetnek.
- I/9.4. Az ajánlatok bontásáról jegyzőkönyv készül, melyet ajánlatkérő minden ajánlattevőnek a bontástól számított 5 napon belül megküld.
- I/9.5. A határidő után beérkezett ajánlatok csomagolása az ajánlattevők személyének megállapítása céljából bontható fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni, és amelyet Ajánlatkérő 5 napon belül megküld az elkésett ajánlattevőknek.
- I/9.6. Az ajánlattételi határidő után benyújtott ajánlatok érvénytelenek.

I/10. Az ajánlat tartalma:

- I/10.1. Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a Közbeszerzési Dokumentumok elérését igazoló dokumentumot (Regisztrációs adatlap). /Közbeszerzési Dokumentumok V/1/a. számú melléklet/
- I/10.2. Ahol a Kbt., illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
- I/10.3. A felolvasólapon rögzített egyes árelemek a bírálati szempontként meghatározott nettó árelemek összegének kell, hogy megfeleltethetők legyenek. A felolvasólapon rögzítendő nettó ajánlati ár nem köthető külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
- I/10.4. Az ajánlattal egyidejűleg szükséges benyújtani a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégáírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű

másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviselőre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.]

I/10.5. Az ajánlattal egyidejűleg szükséges benyújtani a cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviselői jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviselőre jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése értelmében „a magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:

- a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
- b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
- c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
- d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
- e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okirattal megegyezik;
- f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.

I/10.6. A Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek az ajánlatában részenként meg kell jelölnie a közbeszerzés azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. /**Közbeszerzési Dokumentum V/4. sz. melléklet/**

I/10.7. Az ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a Kbt. 66. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot. **A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.** / **V/3. számú melléklet/**

I/10.8. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők közötti megállapodást az ajánlathoz csatolni kell, melyben az ajánlatot közösen tevők szabályozzák egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatukat. (Közös ajánlattételhez lehetőségét az I/4. pont

szabályozza.) Ajánlatkérő a közös ajánlattételhez a **V/9. mellékletben** nyilatkozatmintát csatol.

I/10.9. Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ez által, annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 44. § (2) bekezdésében foglaltakra, valamint arra, hogy Ajánlattevőnek arról is kifejezetten nyilatkoznia kell, ha ajánlatának egyik részét sem minősíti üzleti titoknak (Nemleges nyilatkozat is csatolandó!). Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a fentiek alapján üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon, külön fejezetben és mellékletben kell közölni. A Kbt. 44. § (4) bekezdése alapján, ha Ajánlattevő az adatainak üzleti titokká nyilvánítása során nem tartja be a Kbt. 44. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések, úgy az Ajánlatkérő hiánypótlás keretében felhívja Ajánlattevőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására.

Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét – a Kbt. 73. § (1) bekezdés f) pontja alapján – az ajánlat érvénytelenségét vonhatja maga után az üzleti titokkal kapcsolatos rendelkezések be nem tartása!/**Közbeszerzési Dokumentumok V/6. számú melléklete/**

I/10.10. A Kbt. 69. § (11) bekezdése alapján nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, – az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett – ingyenes elektronikus adatbázisba lépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kéri a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását. A magyarországi nyilvántartások közül a hatósági nyilvántartások, valamint a külön jogszabályban nevesített nyilvántartások tekintendők az igazolás benyújtásának kiváltására alkalmas nyilvántartásnak. A magyarországi ilyen nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről a Közbeszerzési Hatóság gondoskodik. Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát, valamint az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben. A 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a gazdasági szereplőknek a Közbeszerzési dokumentumban fel kell tüntetniük azt is, hogy a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet III. és IV. fejezete szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.

Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő valamely, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.

Ha az Európai Unión kívül letelepedett ajánlattevő letelepedési helye szerinti országban a Kbt. által megkövetelt igazolás nem létezik, az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (3) bekezdése alapján jogosult elfogadni az adott igazolással egyenértékű igazolást, illetve dokumentumot is.

I/10.11. Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetében, az Ajánlattevőnek az előzetes igazolás keretén belül, az ajánlatához

csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást mind az ajánlattevő, mind pedig adott esetben az ajánlatban megjelölt alvállalkozó(k) és/vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vonatkozásában. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy **a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges./Közbeszerzési Dokumentumok V/14. számú melléklete/**.

- I/10.12. Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelehetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Erre vonatkozóan ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell. **A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti nyilatkozatot akkor is csatolni szükséges, ha ajánlattevő nem támaszkodik más szervezetre az alkalmasság igazolásához.**
- I/10.13 Amennyiben ajánlattevő más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodik, a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével, ajánlatához **csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot,** amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben az ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolása tekintetében igénybe vett más szervezet - átalakulásra hivatkozással és tekintettel – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásakor csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási vagy egyesülési szerződést, átalakulási cégiratokat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésére!
- I/10.14. A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. **A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában benyújtott szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania!**
- I/10.15. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontja szerinti nyilatkozat vonatkozásában felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésének második mondatában foglalt jogszabályi előírásra, nevezetesen, hogy az **alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át!** A Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítésében részt vevő **alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt.**
- I/10.16. A külföldi letelepedésű (székhelyű) Ajánlattevőnek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívásakor cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott igazolásokat és nyilatkozatokat az adott ország, mely hatósága jogosult kiállítani és az igazolásokat azzal összhangban – legalább felelős magyar fordításban - kell benyújtani.
- I/10.17. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell a szerződés kitöltésének érdekében egy, az Ajánlattevő adatait tartalmazó nyilatkozatot. A szerződés tervezetét változatlan formában el kell fogadni, annak csatolása az ajánlatban nem szükséges. **/Közbeszerzési Dokumentumok V/15. számú melléklete/**
- I/10.18. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
- a) Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás

meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1) bekezdése alapján **nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok /Közbeszerzési Dokumentumok V/5.1. számú melléklete/.**

- b) Az Ajánlattevő továbbá a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a Rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében a **Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontját a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint köteles igazolni** figyelembe véve a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti hatósági útmutatóban foglaltakat is. **/Közbeszerzési Dokumentumok V/5.2. számú melléklete/**
- c) Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján előzetes igazolásaként **nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdése g)-k), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet.** A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az **ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.** **/Közbeszerzési Dokumentumok V/5.3. számú melléklete/**

Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.

A kizáró okok tekintetében becsatolt dokumentumoknak a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük. A Kbt. 62. § (1) bekezdés h), j) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Továbbá a Kbt. 63.§ (3) bekezdés és a Kbt. 74. § (1) bekezdés rendelkezései is irányadóak.

A Kbt. 64. § (1) pontja alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát, valamint a Kbt. 64. § (2) pontja alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.

Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció mellékletét képező árazatlan költségvetés alapján kitöltött **árazott költségvetést az adott rész megjelölésével.** Az árazott költségvetés valamennyi egységára és a felolvasólapon rögzítendő, bírálati szempontként megadott árak is nettó Ft-ban értendők. A felolvasólapon rögzített egyes árelemek az árazatlan költségvetés

alapján kitöltendő árazott költségvetés bírálati szempontonként nettó árelemek összegének kell, hogy megfeleltethetők legyenek. A felolvasólapon rögzítendő nettó ajánlati ár nem köthető külföldi fizetőeszköz árfolyamához.

Az ajánlatnak – figyelemmel a Kbt. 57. § (1) bekezdés b) pontjára – a következő iratokat kell tartalmazni:

Melléklet a Formanyomtatványok között	Iratanyag megnevezése
V/1. a)	regisztrációs adatlap tartalomjegyzék
V/1. b)	felolvasólap
V/1/b.1.	Ajánlattevő kapcsolattartási pontjai
V/2.	Nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a kizáró okok tekintetében
V/3.	nyilatkozat a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapján
V/4.	nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján
V/5.1.	a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontjában szereplő kizáró okok I.
V/5.2.	Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontjában szereplő kizáró okokról II.
V/5.3.	321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában
V/6.	üzleti titokról szóló nyilatkozat
V/7.	nyilatkozat felelős fordításról (adott esetben)
V/8.	nyilatkozat az elektronikus és a papír alapú példány egyezőségéről
V/9.	nyilatkozat és megállapodás a közös ajánlatról (adott esetben) Együttműködési megállapodás (minta) számú melléklet
V/ 10.	Kbt. 114. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről
V/11.	Nyilatkozat munkabiztonsági szabályok elfogadásáról
V/12.	Nyilatkozat felelősségbiztosításról
V/13.	Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 65. § (7) bekezdése tekintetében
V/14.	változásbejegyzésről szóló nyilatkozat (adott esetben)
V/15.	Ajánlattevő szerződéses adatait tartalmazó nyilatkozat
	árazott költségvetés

-	<p>Az ajánlattal egyidejűleg szükséges benyújtani a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégaláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviselőre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.]</p> <p>Cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről az ajánlatot aláíró és/vagy nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviselőre jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását.</p>
---	--

I/11. Információk az ajánlattal kapcsolatban

- I/11.1. Ajánlatkérő biztosítja a Közbeszerzési Dokumentumokba történő betekintés lehetőségét a felhívás megjelenése napjától az ajánlattételi határidőig bezárólag az alábbi címen: MÁV Zrt. Pályavasúti Beszerzési Igazgatóság Eszköz- és Vállalkozás Beszerzési Iroda (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) III. emelet 301. iroda, azonban az érvényes ajánlat feltétele a Közbeszerzési Dokumentumoknak az ajánlati felhívásban foglalt linkről való elérése, és ajánlatkérő az ajánlati felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartójának e-mail küldése regisztráció céljából (ajánlatként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie a Közbeszerzési Dokumentumokat).
- I/11.2. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy ajánlatkérő kapcsolattartási pontjaként megjelölt székházban beléptető rendszer működik, és emiatt az épületbe történő belépés a portai regisztráció miatt időigényes (előre láthatólag 20-25 perc). Ennek figyelembevételével az ajánlattevők részéről elengedhetetlen, különös tekintettel az ajánlatok benyújtásának napjára. Az ebből eredő bárminemű késedelemért ajánlatkérő felelősséget nem vállal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi határidő lejártát a www.pontosido.hu weboldal „Budapest idő” adatai alapján állapítja meg.

I/11.3. Az ajánlatok bontását követően Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: jegyzőkönyv, összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra is megküldi az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, amennyiben a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz (technikai ok, szabadság stb.). Amennyiben ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles ajánlatkérőt külön emailben vagy faxon tájékoztatni. (Ajánlatkérő e körben nem fogadja el az ún. „out of office” / „házon kívül” üzeneteket, ehelyett kéri, hogy az ajánlattevők ezen adatok módosításáról külön emailt szíveskedjenek küldeni).

I/11.4 Kapcsolattartásra vonatkozó szabályok

A kapcsolattartásra a Kbt. 41. §-a vonatkozik. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax-elérhetőséget adjon meg, amely a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órán belül alkalmas. Ugyancsak az ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül az ajánlatkérő által megküldött bármely dokumentum időben az arra jogosultokhoz kerüljön.

Ajánlatkérő kapcsolattartója az ajánlati felhívásban megjelölt személy:

név: Szilágyi Balázs [telefon: 06-30-277-1576]

mail: szilagyi.balazs@mav.hu

I/12. Az ajánlatok elbírálása és értékelése

I/12.1. Ajánlatkérő a bontásnál előzetesen megvizsgálja, hogy az ajánlatok csomagolása sértetlen-e.

I/12.2. Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül bírálja el olyan időtartam alatt, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötétség fennállása alatt sor kerüljön.

I/12.3. Az ajánlatok elbírálására a Kbt. 69. §-a, 87. § (6) bekezdése, 89. §-a, valamint a Kbt. 114. § (8) bekezdése vonatkozik.

I/12.4. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő leteltét követően nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy az ajánlattételi határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. [Kbt. 53. § (4) bekezdése]. Az ajánlatkérő a 69. §-tól eltérően az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az eljárás eredménytelenségéről szóló döntést, ha az adott eljárásban végleges árajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

I/12.5. Ajánlatkérő - a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján - a bírálat során az alkalmassági követelmények és a kizáró okok előzetes ellenőrzésére elfogadja a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat kitöltését és benyújtását. Minden egyéb tekintetben az ajánlatkérő ellenőrzi az ajánlat megfelelőségét és szükség szerint biztosítja a Kbt. 71. §-a szerinti hiánypótlási lehetőséget, valamint elvégzi a Kbt. 72. § szerinti bírálati cselekményt.

Ajánlatkérő az összes Ajánlattevő számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít a kizáró okokkal, az alkalmassággal kapcsolatos igazolások és nyilatkozatok, illetőleg a felhívásban vagy a Közbeszerzési Dokumentumokban az ajánlat részeként benyújtásra előírt egyéb iratok utólagos csatolására, hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az

ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ajánlatkérő jelen eljárásban a fentiek tekintetében teljes körűen biztosítja a hiánypótlást.

I/12.6. A pótolható hiányosságok körében az ajánlatkérő írásban hívja fel az Ajánlattevőket pótlásra, melyben a határidő megjelölésével tételesen felsorolja a pótlendő dokumentumokat. Minderről valamennyi Ajánlattevőt egyidejűleg írásban tájékoztatja. (Amennyiben a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesítették, ajánlatkérő kizárólag az eredeti példányt veszi figyelembe az elbírálás során.)

I/12.7. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a hiányok pótlása – melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet – csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.

Mindaddig, amíg bármely Ajánlattevő számára hiánypótlási határidő van folyamatban, az Ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

Ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlel. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak. **A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatóak.**

I/12.8. Az ajánlatok elbírálása során Ajánlatkérő írásban a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kér az Ajánlattevőtől az ajánlatával kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. Ajánlatkérő csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlat elbírálása érdekében szükséges, és az nem irányulhat az ajánlattevőkkel való tárgyalásra.

I/12.9. A hiánypótlás és a felvilágosítás megadása azonban nem járhat a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével. Azonban a hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

I/12.10. Az ajánlati Felhívás II.2.5. pontja szerinti Értékelési szempontok

Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, legjobb ár-értékarányt megjelenítő ajánlat kiválasztása szerint történik, az alábbi értékelési szempontok és módszerek szerint:

Az összes rész tekintetében:

értékelési szempont	súlyszám
1. Ajánlati ár (nettó Ft/db)	64
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V, V-5, V-10, V15 V-20 jelű vasbetonalj (normál / nyombóvított változatban is), új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja	4
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW,	4

L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4
Vasbetonalj csere állomáson geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő használt anyagokat megrendelő biztosítja.	4
Vasbetonalj csere nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	4
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s	4

vagy SKL-3 leerősítéssel pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel alagútban vagy hidon használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	4
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4
2. 8 óra alatt elvégzendő vasbetonalj csere db/ 8 óra egységben (minimum 2 db maximum 6 db). , amely részenként megegyezik	36

Értékelési módszer:

Az 1. értékelési részszerpont vonatkozásában

Értékelési rendszer: **fordított arányosítás**: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. Az értékelés során a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elem maximális pontot kap, a többi pedig, a legjobbhoz viszonyítva arányosítással kerül kiszámításra. Az adható pontszámok alsó és felső határa: 0-10 pont

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

$$\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}}$$

azaz

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

Az 2. értékelési részszerpont vonatkozásában

Egyenes arányosítás

A legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem kapja a lehetséges maximális pontszámot (a felső ponthatár), a pontskála alsó pontját pedig a leggyengébb ajánlat jelenti.

Az ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legrosszabb és legjobb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerül kiszámításra.

Az arányosítás során alkalmazott képlet:

~~$$\frac{P - P_{\text{min}}}{P_{\text{max}} - P_{\text{min}}} = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}}{A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}}$$

azaz

$$P = \frac{A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}}{A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$~~

$$P_{\text{vizsgált}} = \frac{(A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}})}{(A_{\text{legkedvezőbb}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}})} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{vizsgált}: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legkedvezőbb}: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja

A_{legkedvezőtlenebb}: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Amennyiben minden ajánlati tartalmi elem egyforma, azaz A_{legkedvezőbb} = A_{legkedvezőtlenebb}, abban az esetben minden ajánlat ugyanazt azaz a maximális pontszámot fogja kapni.

ahol

~~P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma~~

~~P_{max}: a pontskála felső határa~~

~~P_{min}: a pontskála alsó határa~~

~~A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme~~

~~A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme~~

~~A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;~~

~~Amennyiben minden ajánlati tartalmi elem egyforma, azaz A_{legjobb} = A_{legrosszabb}, abban az esetben minden ajánlat ugyanazt azaz a maximális pontszámot fogja kapni.~~

Az összes rész tekintetében a 2. értékelési részszerpont esetében a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján 8 óra alatt elvégzendő vasbetonalj csere (db/8 óra egységben) (minimum 2 db maximum 6 db), amely részenként megegyezik minimuma (legkedvezőtlenebb vállalás) 2 db/8 óra, és a maximuma (legkedvezőbb vállalás) 6 db/8 óra, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt Ajánlatkérő a maximális pontszám felső határával azonos pontot adja.

Minimum 2 db/8 óra – maximum 6 db/8 óra. Ajánlattevő az előírton felüli 6 db/8 óra megajánlása esetén a maximálisan adható 10 pontot kapja, 2 db/8 óra megajánlás esetén ajánlatkérő a minimális 0 pontot adja.

Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.

Az összes értékelési részszerpontra vonatkozó ajánlat csak egész szám lehet, negatív érték nem ajánlható meg, a negatív, vagy nem egész számú megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.

Összpontszám megállapításának módja: az adott értékelési rész(al)szerponthoz tartozó értékelési módszerrel kiszámított, majd az értékelési (al)szerponthoz tartozó súlyszámmal megszorozott és a matematika szabályai szerint három tizedes jegyig kerekített szorzatokat (pontszámokat) ajánlatkérő összeadja. Az így kapott összérték lesz ajánlattevő összpontszáma. Az az ajánlat a legkedvezőbb, amelynek összpontszáma a legnagyobb.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, közbeszerzési dokumentumokban és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő, érvényesnek minősített ajánlatokat értékeli a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat értékelési szerpontja szerint.

A Kbt. 77. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szerpontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

I/12.11. Az ajánlatok felbontása után sem az ajánlattevők, sem más az ajánlatok elbírálásában hivatalosan részt nem vevő személyek nem kaphatnak információt az ajánlatok értékelésével vagy a szerződés odaítélésével kapcsolatban.

I/12.12. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy nyertességük esetén, amennyiben szerződéskötésig – melynek várható időpontja az összegezés megküldését követő 11. nap - az eljárást megindító felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban szerződéskötési feltételként előírt **műszaki vezető kamarai névjegyzékbe vételét**, valamint ajánlatkérő **felelősségbiztosításának meglétét** a kért dokumentumok benyújtásával nem igazolja, akkor az az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján, mely következtében ajánlatkérő a jogszabályi és ténybeli lehetőség fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval jogosult megkötni a szerződést.

- I/12.13. Jelen eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzési folyamatba bekapcsolt közbeszerzési eljárás, ezért az ajánlati kötöttség időtartama erre való tekintettel került meghatározásra.
- I/12.14. Az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására. **Az ajánlatkérő az összegezésben csak akkor nevezheti meg a második legkedvezőbb ajánlattevőt, ha az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően őt is felhívta az igazolások benyújtására.** Az ajánlattevő utólagos igazolási kötelezettsége arra irányul, hogy bizonyítsa az alkalmassági követelmények, a kizáró okok fenn nem állását.
- I/12.13. Ajánlattevőnek ajánlatához (utólagos igazolás során) csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig rendelkezni fog az alábbi gépekkel berendezésekkel: 2 db benzinmotoros síncsavarógép, 2db talpfafűrőgéppel. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az egyes részekre vonatkozóan kötendő keretszerződések esetében Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a szerződéskötésig nyertes Ajánlattevő köteles bemutatni az alábbi gépek/berendezések –keretszerződés teljes időtartamára vonatkozó- rendelkezésre állását igazoló dokumentumok (pl. bérleti szerződés, stb.) másolati példányát. (pl. bérleti szerződés, leltári nyilvántartás stb.) Amennyiben szerződéskötésig nem adja át Nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére a fent megjelölt gépek/berendezések rendelkezésre állását igazoló dokumentumok másolati példányát, Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, a Kbt. 131.§ (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő a jogszabályi és ténybeli lehetőség fennállása esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést.

I/13. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS

- I/13.1. Az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a értelmében építési beruházás esetében az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra.
- I/13.2. Ajánlattevő köteles kötelezettségvállaló nyilatkozatot csatolni ajánlatához, mely szerint nyertessége esetén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól) 26.§-a alapján a vállalkozásra vonatkozó vállalkozói – építési-szerelési – a felelősségbiztosítási részre vonatkozó – felelősségbiztosítási szerződést köt vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti az ajánlatkérő által jelen Ajánlati felhívásban rögzített mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, a Magyarországon szokásos piaci feltételekkel.
- A felelősségbiztosítás mértéke és terjedelme:
- Biztosítási időszak: A felelősségbiztosításnak fedezetet kell nyújtania mindazon károkra, amelyek az eseti megrendelések szerinti munkaterület átadástól az eseti megrendelésben megjelölt tevékenység teljesítéséig következnek be, amennyiben a káreseményt és a kárigényt a biztosított legkésőbb az elévülésre vonatkozó általános szabályok alkalmazásával megállapítható határidőn belül a biztosító részére bejelenti.
 - Biztosított károk: a biztosítási időszakban valamennyi, a Vállalkozó, alvállalkozói és érdekükben eljáró személyek által Megrendelőnek, illetve bármely harmadik félnek okozott személyi és a szolgáltatás tárgyában keletkező vagy egyéb dologi kár.

- A felelősségbiztosítása szokásos piaci feltételektől a Megrendelő számára hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazhat
- Kártérítési limit: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább a nettó keretösszeg 30 %-a és évente legalább a nettó keretösszeg 100 %-a
- Közös ajánlattétel esetén elegendő egyetlen ajánlattevőnek az előírt építési-szerelési – a felelősségbiztosítási részre vonatkozó – felelősségbiztosítási szerződést megkötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben a biztosításban a közös ajánlattétel valamennyi szereplőjének tevékenysége fedezetben van.
- Vállalkozó köteles a biztosítási szerződést folyamatosan fenntartani, és a biztosítási díj megfizetését a Vállalkozó a biztosítási díjfizetési gyakorisággal megegyezően köteles igazolni Megrendelő képviselője felé.

I/13.3. Nem eredményezheti a Vállalkozó felelősség alóli mentesülését az a körülmény, ha a Biztosító valamely kárigény megtérítését bármely okból részben vagy egészben elutasítja.

I/13.4. Megkötésre, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztésére vonatkozóan az ajánlattevőknek – nyertességük esetére vonatkozó – szándéknyilatkozatot kell csatolni az ajánlatban, amely kötelezettségvállaló nyilatkozat szerint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a vállalkozásra vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést köt, illetve a meglévő biztosítási szerződését a közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, illetve azt a szerződésben foglalt kivitelezési munkák befejezését követő 30 napig köteles fenntartani.

I/13.5. A Vállalkozó a Szerződés aláírásának feltételeként köteles a munkaterület átadását megelőzően a fenti feltételek szerinti felelősségbiztosítás biztosító által kiállított kötvényének hiteles másolatát a Megrendelőnek átadni amely a szerződés mellékletét képezi..

I/14. Alkalmasság igazolása Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés szerinti eljárásban:

I/14.1. A Kbt. 114. § (2) bekezdés értelmében a gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint – adott esetben – a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.

I/14.2. Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és az ajánlathoz szükséges közbeszerzési dokumentum valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt, vagy az ajánlattevő által megjelölt egyenértékűség esetében) az ajánlattevő kötelezettsége. Az egyenértékűségről ajánlattevő nyilatkozatot köteles becsatolni ajánlatához /Közbeszerzési Dokumentumok VI/3. számú melléklete /.

I/14.3. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti felhívása esetén az Ajánlattevőnek, illetőleg a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőnek az ajánlathoz a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdése szerinti utólagos igazolási eljárás során csatolnia kell az eljárás során tett nyilatkozataival összhangban és annak alátámasztására az **eljárást megindító felhívásban foglaltak szerint** alábbi dokumentumokat:

VI/1.	Referencia igazolás minta
VI/2.	A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása

VI/2.1.	SZAKEMBER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA
VI/2.2.	SZAKEMBER RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZATA
VI/2.3.	Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy nyertessége esetén gondoskodik a felelős műszaki vezetőként igénybe venni kívánt szakember kamarai nyilvántartásba vételéről /adott esetben/
VI/3.	Nyilatkozat egyenértékűségéről (adott esetben)
VI/4.	A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt eszközök bemutatása
	<p>Az igazolások benyújtásával egyidejűleg szükséges benyújtani a 2006. évi V. törvény (Ctv.) hatálya alá tartozó, ezért cégnek minősülő ajánlattevő, az alvállalkozó vagy a kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről nyilatkozatot tevő, kötelezettséget vállaló cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott cégeláírási nyilatkozatát (aláírási címpéldányát/címpéldányait) vagy ügyvéd által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolatban. [Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem cégjegyzésre jogosult az adott gazdasági szereplőnél, úgy csatolni kell az adott gazdasági szereplőnél cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját, vagy csatolni kell a meghatalmazott személy(ek) közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját egyszerű másolati formában. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat(nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag ajánlattevő (alvállalkozó, kapacitást nyújtó szervezet) vezető tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § (3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást érvényesen nem adhat.] Cégnek nem minősülő jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet (személy) részéről a nyilatkozatot tevő képviselő képviseleti jogának igazolását és aláírás mintáját a rá vonatkozó jogszabályok szerint. Amennyiben az aláíró/szignáló személy nem a képviseletre jogosult személy, úgy csatolni kell az általa aláírt meghatalmazást legalább teljes bizonyító erejű magánokirat formában, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását.</p>

I/15. Az eljárást lezáró döntés

Ajánlatkérő valamennyi ajánlattevőt írásban tájékoztatja az eljárás eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő kizárásáról, a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának a Kbt. 73-74. §-a szerinti érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indoklásáról. Továbbá egyéb érvénytelenségi ok a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti eset fennállása. Az ajánlatkérő előbbieket szerinti tájékoztatást a döntését követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül küldi meg írásban. Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről szóló összegezés közvetlen megküldésével értesíti, melyet az ajánlattevők számára egyidejűleg, e-mailen és telefaxon küld meg. A további szabályokat a Kbt. 79, 80. §-ai tartalmazzák.

Az eljárás eredménytelenségi okai a Kbt. 75. §-ában találhatóak. Nemzeti eljárásrendre tekintettel, a Kbt. 114. § (8) bekezdése értelmében, ha az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel történő szerződéskötés esetén a szerződés értéke a becsült értéket meghaladná, és az ajánlatkérő az eljárást olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszerűen alkalmazhatóak, ha az ajánlatkérő az eljárás becsült értékeként ezt a szerződéses értéket határozta volna meg, az ajánlatkérő köteles az eljárást eredménytelenné nyilvánítani.

I/16. Szerződéskötés

Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján csak az eljárás nyertesével, vagy – az eljárás nyertesének visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) – ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegzésben megjelölte – köti meg a szerződést. A szerződéskötésre egyebekben a Kbt. 131. §-a vonatkozik.

I/17. Egyéb kikötések

Az ajánlati felhívásban, illetve a Közbeszerzési Dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, illetve annak végrehajtási rendeletei, a Polgári törvénykönyv, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályok és szakmai előírások szerint kell eljárni.

A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

A Kbt. és Ptk. alkalmazása: a felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet és a Kbt. egyéb végrehajtási rendeleteinek rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

I/18. Tájékoztatás a Kbt. 73. § (4) bekezdése kapcsán

A Kbt. 73. § (4) bekezdésének megfelelően ajánlattevőnek az ajánlattétel során tájékozódnia kell a környezetvédelmi, szociális és munkajogi kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha nem felel meg ezen követelményeknek. Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy ezen kötelezettségekről az alábbiak szerint kérhető tájékoztatás:

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.

Telefon: +36-1-476-1100

Telefax: +36-1-476-1390

Honlap: www.antsz.hu

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,

Levelezési cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.,

E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

Központi telefonszám: +36-1-795-1200

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Postafiók címe: 1369 Budapest Pf.: 481.
Telefax: +36-1-795-0716
Telefon:
- NGM (József nádor tér 2-4.): +36 1 795-1400
- NGM (Kálmán Imre u. 2): +36 1 472-8000
- NGM (Honvéd u. 13-15): +36 1 374-2700
Ügyfélszolgálat e-mail: ugyfelszolgalat@ngm.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Székhely: 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 95.
Telefon: +36-1-301-2900
Telefax: +36-1-301-2903
E-mail: hivatal@mbfh.gov.hu
Honlap: www.mbfh.gov.hu

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Telefon: +36-1-303-9300
Telefax: +36-1-210-4255
Honlap: www.afsz.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala

Munkaügyi Központ
Cím: 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.
Központi telefon: 477-5700
Központi fax: 477-5800
E-mail: fovaroskh-mk@lab.hu

II. Műszaki információk



MŰSZAKI LEÍRÁS

Vasbetonalj csere

Elvégzendő munka rövid leírása

A vasbetonalj csere végrehajtásával kapcsolatos feladatok:

- Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V**, V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** vasbetonalj, új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkezetek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.

- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, egy oldalú peron esetében, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, egy oldalú peron esetében, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, két oldalú peron vagy egyik oldalt peron másik oldalt életvédelmi kerítés esetében, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, két oldalú peron vagy egyik oldalt peron másik oldalt életvédelmi kerítés esetében, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** vasbetonalj, új kapcsolószerkek beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint

átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell szállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.

- Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti **LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V** vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell szállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere állomáson geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell szállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell szállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel pályavagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell szállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel egy oldalú peron esetében használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell szállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel két oldalú peron vagy egyik oldalt peron másik oldalt életvédelmi kerítés esetében használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irány szabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat

megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.

- Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel alagútban vagy hidon használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerke beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerke beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerke beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerke beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerke beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, kapcsolószerke beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő használt minősített anyagokat megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.
- Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemezes leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, kapcsolószerke beépítésével, kézi fekszing- és

irányszabályozással. A A beépítésre kerülő használt minősített anyagokat a megrendelő biztosítja. A vissznyereményi anyagokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyeire kell beszállítani. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.

A beépítésre kerülő anyagok biztosítása a majdani eseti megrendelésben rögzítettek alapján az alábbiak szerint történik:

1. A beépítésre kerülő új anyagokat teljes körűen (alj, kapcsolószer, alátétlemez) Vállalkozó biztosítja vagy,
2. A beépítésre kerülő új anyagokat teljes körűen (alj, kapcsolószer, alátétlemez) Megrendelő biztosítja vagy,
3. A beépítésre kerülő használt, minősített anyagokat teljes körűen (alj, kapcsolószer, alátétlemez) Megrendelő biztosítja

Vállalkozó és Megrendelő által biztosított anyagok munkaterületre történő szállítása minden esetben Vállalkozó feladata.

A bontott, leszerelt anyagok átadása

A vissznyereményi anyagok nem képezik Vállalkozó tulajdonát, azokat a honos pályafenntartási szakasz telephelyére kell beszállítani (szállítási távolság max. 50km). A munkavégzés során a D5 D.54., D.56., D.57., D.12., D.12/H., E.101., E.102., valamint az F.1. F.2. és F2 Függelék Utasításban foglaltakat be kell tartani. A munkákat a vasúti közlekedés lebonyolítása mellett kell végrehajtani. A kapacitás korlátozások (munkavédelmi / technológiai sebességkorlátozások) illetve a vágányzár köteles munkák esetében a vágányzárak megkérése, lebonyolítása a Vállalkozó feladata.

Anyagkezelés, tárolás

Az anyag kezelése, tárolása és őrzése a Vállalkozó feladata. Vasútforgalom alatt lévő vágányoknál be kell tartania az F.2. Forgalmi utasítás 8. sz. függelékében meghatározottakat. A Mérnök megkövetelheti a vágány közeli helyszín használatának, az anyagok kezelésének és tárolásának tervezett módszerének bemutatását.

A vasbetonalj cserék az alábbi munkafolyamatot tartalmazzák:

- aljak, kapcsolószerkezetek leosztása, kiagyazás, kihúzóvályú készítése, kapcsolószer bontás, alátétlemez eltávolítása, alj ki- és behúzása, alátétlemez elhelyezése, alj megemelése, sínszálak lekötése, nyomtáv ellenőrzése, előírt nyomtávátmenetek biztosítása, csavarok meghúzása, aláverés, beagyazás, ágyazatrendezés, tereprendezés, a vasútüzemi területen történő biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésével, a vissznyereményi anyagok elszállításával, a minőség folyamatos ellenőrzésével, a cserélt aljak két héten belüli újbóli aláverésével.

Az aljcserek végzésénél be kell tartani:

Hagyományos hevederes pályánál a D.12. sz. útmutató 762-781sz. pontban foglaltakat.

Hézag nélküli pályában: D. 12/H. műszaki útmutató 8.3.4. Aljak fenntartása és cseréje c. fejezetben, és a VII. sz. táblázatban foglaltakat.

Az aljcsere végezhető aljcserélő géppel is, ezáltal jelentősen csökken az élőmunka igény és növekszik a hatékonyság. Géppel végzett aljcsere esetén, a 109. 768/1987. szám alatt kiadott Technológiai Utasítást maradéktalanul be kell tartani.

Kapcsolódó dokumentumok, előírások, utasítások

- 1/2015. (MÁV. Ért. 1.) EVIG számú utasítás
- D.54. Építési és fenntartási műszaki adatok
- 14978/2014/MÁV D. 54. sz. ÉPÍTÉSI ÉS PÁLYAFENNTARTÁSI MŰSZAKI ADATOK, ELŐÍRÁSOK I. 51. fejezet A vágányok építésénél és üzemeltetésénél alkalmazandó mérethatárok
- D.56. sz. Építési és fenntartási műszaki adatok Nyomtávolság 760 mm
- D.57. sz. Építési és fenntartási műszaki adatok, előírások a széles nyomtávolságú pályákra
- 105494/1992. ÉPF.a.MÁV VIG. Építési és pályafenntartási osztály Technológiai Utasítása
- D.12/H Utasítás Hézag nélküli felépítmény építése, karbantartása és felügyelete
- F1, F2 és F2 Függelék Utasítások
- E101 Utasítás
- E102 Utasítás
- E102 Utasítás
- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
- 17/1993. KHVM rendelet Egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről
- D. 5.sz. Pályafelügyeleti Utasítás
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről,
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,
- 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről.
- A Vállalkozónak be kell tartania a Technológiai Utasításokban foglaltakat, valamint Magyar Országos Szabványt (MSZ EN, MSZ ETS, MSZ ISO, MSZ IEC, MSZ ISO/IEC, MSZ), elő-szabványt (MSZ ENV, MSZ I-ETS), szabvány tervezetet, előírást, műszaki irányelvet, utasítást és szabályt, valamint MÁV utasítást és

rendeletet. Minden felszerelés, berendezés és anyag tenderezése vagy beszerzése és minden munka teljesítése és vizsgálata úgy történjen, hogy megfeleljen a jelen tender dosszié Közbeszerzési Műszaki Leírásának, a Magyar Országos Szabványoknak, a műszaki irányelveknek és a MÁV Utasításainak.

- Abban az esetben, ha a nevezett szabványok vagy előírások különböző minőségű (szintű) szabványokat specifikálnak, vagy választási lehetőséget nyújtanak, azt az előírást kell figyelembe venni, amelyik a magasabb minőségi szintű szabványnak felel meg.
- Az ajánlattevőnek tekintetbe kell vennie, hogy amennyiben a műszaki előírások kifejezetten másképp nem rendelkeznek, a munkára, anyagokra és berendezésekre vonatkozó szabványok, a márkanevekre vagy katalógus számokra vonatkozó hivatkozások, melyeket a MÁV vagy a Mérnök a műszaki előírásokban, vagy a megbízó követelményeiben megjelölt, nem tekinthetők korlátozónak. Az ajánlattevő megadhat alternatív szabványokat, márkaneveket és/vagy katalógus számokat tenderében, feltéve, hogy bizonyítani tudja a megbízónak, hogy az alternatívák lényegében azonosak azzal, amit a műszaki előírások megjelöltek.
- Amennyiben nincsenek magyar szabványok, ajánlatkérő a következő szabványokat javasolhatja, és azokat lehet alkalmazni a munkák kivitelezése során:
 - CEN/EN European Norm (Európai Norma)
 - ISO - International Organisation of Standardisation (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
 - UIC - Union Internationale des Chemins de Fer
 - DIN - Deutsche Industrie Norm

Általános átvételi követelmények

- A beépített felépítményi anyagok előírással minőségének dokumentálása.
- A munkába vett pályarész geometriai jellemzőinek (fekszint, irány, túlemelés) ellenőrzése
- Szemrevételezés
- A D.54 sz. Előírások 51. számú fejezetében a nyomtávolság és nyomtáv különbségre vonatkozó előírások aljankénti vizsgálata a „B” mérethatár kategóriát figyelembe véve.
- A munkafolyamat során keletkezett hulladék összegyűjtése és elszállítása.
- A vízszintes és függőleges kapcsolószerkek szorítóhatásának szűrőpróbaszerű ellenőrzése.

- A pályában lévő csatlakozó és a becserélni kívánt alkatrészek magassági és oldalkopás különbsége nem lehet több a D.54 Utasításban előírtaknál.
- Csavarok után húzását el kell végezni, csavarmázzal le kell kezelni.

Kivitelezési költség

A vállalkozói egységárat két esetre kell meghatározni valamennyi típusú vasbetonalj esetében:

1. Vállalkozó az aljcserekhez szükséges új szakanyagot teljes körűen (vasbetonalj kapcsolószerekkel és alátétlemezzel együtt) biztosítja **(Anyag+Díj költség)**
2. Megrendelő a minősített használt szakanyagot teljes körűen (vasbetonalj kapcsolószerekkel és alátétlemezzel együtt) biztosítja Vállalkozó részére **(Díjköltség)**
3. Megrendelő az aljcserekhez szükséges új szakanyagot teljes körűen (vasbetonalj kapcsolószerekkel és alátétlemezzel együtt) biztosítja Vállalkozó részére **(Díjköltség)**

A bontott, leszerelt anyagok átadása

A bontott használt anyagok nem kerülnek a Vállalkozó tulajdonába, azok az üzemeltető MÁV Zrt. tulajdonát képezik. A bontási munkák egységárait úgy kell megadni, hogy tartalmazzák a bontás, az osztályozás, összes rakodás, szállítás valamennyi költségét. A vissznyereményi anyagok szállítása esetében 50 km szállítási távolsággal kell számolni.

Anyagkezelés, tárolás

Az anyag kezelése, tárolása és őrzése a Vállalkozó feladata. Vasútforgalom alatt lévő vágányoknál be kell tartania az F.2. Forgalmi utasítás 8. sz. függelékében meghatározottakat. A Mérnök megkövetelheti a vágány közeli helyszín használatának, az anyagok kezelésének és tárolásának tervezett módszerének bemutatását.

Megrendelői átvétel

Műszaki átadás-átvételi eljárás

A munkák befejezésekor Vállalkozónak ellenőrző mérési vizsgálatokat kell végezni, saját eszközeivel. Az ellenőrző mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv melléklete kell legyen, mint megvalósulási dokumentáció. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie a követelmények, az érvényben lévő vonatkozó utasítások és szabványok alkalmasságának vizsgálatára

Műszaki és minőségi követelmények:

- A beépített felépítményi anyag (vb. alj, kapcsolószer) előírt minőségének igazolása. Csak a „275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet építési termékek építménybe történő bevezetésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól” jogszabályban meghatározott alkalmassági engedéllyel rendelkező anyagok és szerkezetek építhetők be.

- Szemrevételezéses vizsgálattal a teljes munkába vett szakaszon ellenőrzendő az aljak szabályszerű beépítése (vágánytengelyre merőleges, legyező elrendezés stb) a kapcsolószerkek elhelyezésének szabályszerűsége, megfelelő szorítóhatása, az ágyazatprofil előírás szerű kialakítása, az aláverés hatékonysága.
- Kézi méréssel ellenőrzendő valamennyi cserélt, és szomszédos aljon a nyomtávolság, a két sín szál magasságkülönbsége, az aljtávolság. A méreteknek meg kell felelniük a 14978/2014/MAV számon kiadott D.54. sz. Előírások 51. fejezetének módosításában előírt „B” mérettűréseknek.
- A munkaterület rendezettségének ellenőrzése szemrevételezéssel.

Gépek műszaki paraméterei

Benzinmotoros síncsavarozó

A gép legyen alkalmas a vasbetonalj csere munkák sínleerősítéseinél gyorsváltó tokmánnal csavarozási munkák elvégzésére. A gépszerkezeti kialakításának olyannak kell lenni, hogy a csavarozó orsó az adott munkafolyamat alatt mindig biztonságosan működjön. Munkavégzés során történő biztonságos mozgatáshoz legyen egy, a sínzálon mindkét irányban tolható, szigetelt, hengergörgős csapágyazású, görgős kitámasztó.

Műszaki adatai:

- Becsavarozási nyomaték értéke: 150-350 Nm
- Kicsavarozáshoz beállítható nyomaték értéke 420-999 Nm

Talpfafűrógép

A gép legyen alkalmas vasúti talpfák és betonalkak fabetéjjeinek fűrésására.

A fa minőségétől függően a fűrővel előállítható furat mérete feleljen meg $\varnothing 20$ mm-ig, és a 200 mm furatmélységig terjedő mérettartománynak.

MÁV Zrt. 2017.

III. SZERZŐDÉSTERVEZET (külön dokumentumban kerül megküldésre)

IV. Árazatlan költségvetés

költségvetés (külön táblázatban kerül megküldésre)

V. MELLÉKLETEK AZ AJÁNLATHOZ

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő **tartalmi** elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják. Ajánlattevőknek a formanyomtatványokat értelemszerűen kell kitöltenie.

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP¹ (V/1/a. sz. melléklet)

Alulírott (név)
(cég) nevében eljárva aláírással igazolom, hogy a mai napon a MÁV Magyar
Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlatkérő „*Vasbetonalj csere a MÁV
Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyú _____ számú közbeszerzési
eljárásában átvettem az Ajánlatkérő Közbeszerzési Dokumentumát.

² A Közbeszerzési Dokumentumokat az ajánlattevő nevében vettem át.

³ A Közbeszerzési Dokumentumokat(cégnév) ajánlattevő
nevében és megbízásából, valamint részére,(cégnév) mint
alvállalkozó vettem át.

....., 201..... nap

.....
Átvevő

Ajánlattevő cégneve:

Székhely:

Kapcsolattartó neve:.....

Kapcsolattartó telefonszáma:

Fax:

E-mail:

¹KÉRJÜK, A KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN
HALADÉKTALANUL KITÖLTVE, CÉGSZERŰEN ALÁÍRVA MEGKÜLDENI AZ +36
15117526-ES FAXSZÁMRA, VAGY A SZILAGYI.BALAZS@MAV.HU E-MAIL CÍMRE!

² A megfelelő választ kérjük jelölje.

³ A megfelelő választ kérjük jelölje és adja meg az ajánlattevő cégnevét.

Felolvasólap, V/1/b. sz. melléklet
„Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés” tárgyban a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljáráshoz
.....* részajánlat

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:	

<Közös ajánlattétel esetén:

Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) neve:	
Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) lakcíme / székhelye:	

Közös ajánlattevő neve: ⁴	
Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:	

Részszerzőpont	Súlyszám	Ajánlat
1. Ajánlati ár (nettó Ft/db)	64	
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V, V-5, V-10, V15 V-20 jelű vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja	4	
Vasbetonalj csere állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere nyíltvonalon leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V V-5, V-10, V15 V-20 vasbetonalj (normál / nyombővített változatban is), új kapcsolószerek beépítésével, kézi fekszing- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszertől függetlenül, pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, új LM, LM-S, LI,	4	

⁴ (több közös ajánlattevő esetén tetszőleges számban ismétlődő a fenti táblázat)

* Adott rész feltüntetése.

LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.		
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszerrel függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere nyíltvonalon / állomáson leerősítéstől és sínrendszerrel függetlenül, alagútban vagy hidon, új LM, LM-S, LI, LT, LW, L4, L5, vagy LSZ jelű, valamint átmeneti LM/1, LM/2, LM/3, LM/4, R/1, R/2, R/3, R/4, LM/V vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere állomáson geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő használt anyagokat megrendelő biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel pálya- vagy sínkoronaszintig feltöltött vágányban, feltöltött padka illetve peron mellett, útátjáróban vagy bekövezett vágányban, használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	4	
Vasbetonalj csere állomáson vagy nyíltvonalon geo-s vagy SKL-3 leerősítéssel alagútban vagy hidon használt fellemezelt L, LX, LM vagy LSZ jelű vasbetonaljak, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat megrendelő biztosítja.	4	
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő új anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4	
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a vállalkozó biztosítja.	4	
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere állomáson nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4	
Keskeny nyomtávú pályában vasbetonalj csere nyíltvonalon nyíltlemez leerősítéssel, új kisvasúti vasbetonalj, új vagy használt minősített kapcsolószerkezet beépítésével, kézi fekszint- és irányszabályozással. A beépítésre kerülő anyagokat a megrendelő biztosítja.	4	
2. 8 óra alatt elvégzendő vasbetonalj csere db/ 8 óra egységben (minimum 2 db maximum 6 db). , amely részenként megegyezik	36	

<Kelt>

.....
ALÁÍRÁS/CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS

„Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés” tárgyában a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság Ajánlatkérő által meghirdetett közbeszerzési eljárásban ajánlattevő kapcsolattartási pontjai
V/1/b.1. sz. melléklet

Ajánlattevő neve:	
Ajánlattevő lakcíme / székhelye:	
Ajánlattevő levelezési címe:	
Ajánlattevő telefonszáma:	
Ajánlattevő telefaxszáma:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának neve:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának telefonszáma:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának telefaxszáma:	
Ajánlattevő kapcsolattartójának e-mail címe:	

<Közös ajánlattétel esetén:

Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) neve:	
Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) lakcíme / székhelye:	
Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) levelezési címe:	
Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) telefonszáma:	
Közös ajánlattevők képviselőjének (konzorciumvezető) telefaxszáma:	

Közös ajánlattevő neve: ⁵	
Közös ajánlattevő lakcíme / székhelye:	
Közös ajánlattevő levelezési címe:	
Közös ajánlattevő telefonszáma:	
Közös ajánlattevő telefaxszáma:	

<Kelt>

.....

⁵ (több közös ajánlattevő esetén tetszőleges számban ismételhető a fenti táblázat)>

**Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 66. § (2) bekezdése és a kizáró okok tekintetében
V/2. sz. melléklet**

.....* részajánlat

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében ezúton nyilatkozom, hogy a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyban nemzeti eljárásrendben indított nyílt eljárás ajánlati felhívásában és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki specifikáció gondos áttekintése után – ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk, és ezeknek megfelelően a szerződést nyertességünk esetén meg kívánjuk kötni, és ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük.

Ajánlatunkat a tárgyalások lezárultától számított 60 napig fenntartjuk.

<Kelt>

.....
ALÁÍRÁS/CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS

*** Adott rész feltüntetése.**

NYILATKOZAT

[a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében, V/3. számú melléklet]

Alulírott,, mint a(z)
.....(a
továbbiakban: ajánlattevő) **önálló/együttes**⁶ cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a
Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a
kis- és középvállalkozókról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
(továbbiakban: Kktv.) alapján⁷

a Kktv. hatálya alá tartozik és **mikró-vállalkozásnak** minősül

a Kktv. hatálya alá tartozik és **kisvállalkozásnak** minősül

a Kktv. hatálya alá tartozik és **középvállalkozásnak** minősül

nem tartozik a Kktv. hatálya alá

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

cégszerű aláírás

Közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot minden egyes ajánlattevő részéről csatolni kell az ajánlathoz.

⁶ A megfelelő aláhúzással jelölendő

⁷ A megfelelő aláhúzással jelölendő

NYILATKOZAT

a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében, V/4. sz. melléklet

.....* részajánlat

Alulírott , mint a(z)
..... ajánlattevő (cégnév) **önálló/együttes**⁸
cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői a Kbt. 66. § (6) bekezdés foglaltaknak
megfelelően ezennel kijelentem/kijelentjük, hogy a társaság jelen közbeszerzési eljárásban
alvállalkozó(ka)t

a) nem vesz igénybe.⁹

b) a közbeszerzés alábbi része(i) tekintetében vesz igénybe:¹⁰

.....
.....
.....
.....

**c) a b) pontban meghatározott részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat
benyújtásakor ismert alvállalkozók neve, és címe:**

.....
.....
.....
.....
.....

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által „**Vasbetonalj
csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés**” tárgyú közbeszerzési eljárásban, az
ajánlat részeként teszem/tesszük.

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

.....
cégszerű aláírás

⁸ A megfelelő aláhúzással jelölendő

⁹ Az a) vagy a b) pont aláhúzással jelölendő

¹⁰ be kell írni, hogy melyik részre vesz igénybe

* Adott rész feltüntetése.

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL I. V/5.1. sz. melléklet
(A 321/2015. (X.30.) KORM. REND. 17. § (1) BEKEZDÉSE ALAPJÁN¹¹)
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés g)-ka),
továbbá m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok tekintetében

Alulírott, mint az..... (székhely:)
.....) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési eljárás során

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt.-ben foglalt alábbi kizáró okok, amelyek szerint nem lehet ajánlattevő, aki:

Kbt. 62. § (1) bekezdés:

62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;

h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság, a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság három évnél nem régebben meghozott határozata jogerősen jogszerűnek mondta ki;

i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben

ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;

j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti feltétel fennáll;;

¹¹ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá

m) esetében a 25. § szerinti összeférhetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;

q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság, vagy a Döntőbizottság határozatának bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság 90 napnál nem régebben meghozott, jogerős határozata megállapította.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által **„Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.

....., év hó nap

.....
cégszerű aláírás

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL II. V/5.2. sz. melléklet¹²
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés kb) pontjában
meghatározottak szerint:

Alulírott, (név), mint a(z)
..... (cégnév) cégjegyzésre jogosult képviselője, a Kbt. 62.
§ (1) bekezdés k) pontjának kb) alpontjára tekintettel ezúton nyilatkozom, hogy

1. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek

VAGY

2. Ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek
és

- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerint definiált valamennyi **tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatása**¹³:

Név	Állandó lakóhely

VAGY

¹² Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő tekintetében be kell nyújtani!

¹³ Csak az adott körülmény fennállása esetén kell kitölteni! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint a tényleges tulajdonos fogalma a következő:

38. tényleges tulajdonos:

38. tényleges tulajdonos:

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik,

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,

d) alapítványok esetében az a természetes személy,

da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviselőjében eljár,

e) bizalmi vagyonkezelési szerződés esetében

ea) a vagyonrendelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

eb) a vagyonkezelő, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa,

ec) a kedvezményezett vagy a kedvezményezettek csoportja, valamint annak a) vagy b) pont szerinti tényleges tulajdonosa, továbbá

ed) az a természetes személy, aki a kezelt vagyon felett egyéb módon ellenőrzést, irányítást gyakorol, továbbá

f) az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője;

- Ajánlattevőnek **nincs** a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által **„Vasbetonaljcsere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként teszem/tesszük.

<Kelt>

.....
Aláírás/Cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT A KBT. 67. § (4) BEKEZDÉS, VALAMINT A 321/2015. (X.30.)
KORM. REND. 17. § (2) BEKEZDÉSE
ALAPJÁN¹⁴, V/5.3. sz. melléklet**

Alulírott, mint az..... (székhely:
.....) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője a fenti közbeszerzési
eljárás során

k i j e l e n t e m ,

hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-
k) és m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa
alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k) és m) pontok szerinti kizáró okok hatálya alá.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által **„Vasbetonalj
csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés”** tárgyú közbeszerzési eljárásban, az
ajánlat részeként teszem/tesszük.

....., év hó nap

.....
cégszerű aláírás

¹⁴ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében csak azon alvállalkozók tekintetében
szükséges kitölteni, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában

NYILATKOZAT ÜZLETI TITOKRÓL V/6. sz. MELLÉKLET

(ADOTT ESETBEN)

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 44. § (1) bekezdésével összhangban

nyilatkozom¹⁵,

hogy a „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk jelen nyilatkozatban és az ajánlatban elkülönített módon megjelenített része üzleti titoknak minősül, és ezzel összefüggésben ezek nyilvánosságra hozatalát megtiltom.

Az ajánlat fejezet száma:
címe/megnevezése,
az érintett oldalszámok: -tól -ig.

Az üzleti titokká minősítés Kbt. 44. § (1) bekezdésének megfelelően a fenti iratok üzleti titokká minősítésének indoka:

.....
.....
.....

VAGY:

B) hogy a „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatunk üzleti titkot nem tartalmaz.

....., hónap nap.

.....
(cégszerű aláírás/aláírás)

Megjegyzés: Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 43. § (1) bekezdés f) pontja alapján ajánlatkérő a szerződés nyilvánosnak minősülő részét a szerződés megkötését követően közzéteszi a honlapján.

Ajánlattevő nem tilthatja meg a Kbt. 44.§ (2) és (3) bekezdésben megjelölt ajánlati elemek nyilvánosságra hozatalát.

A Kbt. 44. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.

¹⁵ A szöveg folytatás értelemszerűen kitöltendő, illetve a nem megfelelő szövegrész (A) vagy B) pont) törlendő.

Nyilatkozat fordításról¹⁶, V/7. sz. melléklet
(adott esetben)

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviselője a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban nyilatkozom, hogy az ajánlatban becsatolt idegen nyelvű iratok felelős fordításának tartalma a fordítás alapjául szolgáló dokumentum tartalmával teljes mértékben megegyezik.

<Kelt>

.....
(Cégszerű aláírás/aláírás)

¹⁶ Abban az esetben töltendő ki, ha ajánlattevő idegen nyelvű dokumentumot csatol az ajánlatába, és annak fordítását nem hiteles fordítással nyújtotta be.

Nyilatkozat elektronikus formátumban benyújtott ajánlatokról V/8. sz. melléklet

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviseletében a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint ajánlatkérő által „ *Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban, ezúton nyilatkozom, hogy a CD-n / DVD-n becsatolt ajánlat/hiánypótlás/felvilágosítás¹⁷ teljes mértékben megegyezik a papír alapú (eredeti) példánnyal.

<Kelt>

.....
ALÁÍRÁS/CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS

¹⁷ a megfelelő rész aláhúzendó, vagy más módon jelölendő

Nyilatkozat közös ajánlattételről, V/9. sz. melléklet
.....* **részajánlat**

Alulírottak <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő és <képviselő / meghatalmazott neve> mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő képviselői nyilatkozunk, hogy a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „**Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban a(z) <cégnév> (<székhely>), valamint a(z) <cégnév> (<székhely>) közös ajánlatot nyújt be.

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:29. §-ában és 6:30. §-ában foglaltak irányadóak.

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben történő eljárásra a(z) <cégnév> (<székhely>) teljes joggal jogosult.

Kijelentjük továbbá, hogy ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről.

Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be sem a közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során.

Függelék: közös ajánlattevők által kötött megállapodás

<Kelt>

.....
1. ALÁÍRÁS/CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS

.....
2. ALÁÍRÁS/CÉGSZERŰ ALÁÍRÁS

ADOTT RÉSZ FELTÜNTETÉSE.

Együtműködési megállapodás (minta)

(A közös ajánlattevőknek e lapot az egymás közötti és ajánlatkérővel szembeni jogaikat és kötelezettségeit rögzítő, cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatára kell cserélniük.)

..... (név, székhely) és
..... (név, székhely) mint közös
ajánlattevők (továbbiakban: Felek) között,

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt., mint Ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés teljesítésével kapcsolatban – a későbbi konzorciumi szerződés fontosabb tartalmi kérdéseiben - előzetesen - az alábbi megállapodást kötjük:

1. Képviselés:

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére (az ajánlattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére, a közös ajánlattevők teljes jogú képviselőjére, az ajánlat, valamint az eljárás során egyéb jognyilatkozatok aláírására)
..... (cégnév) részéről
..... (név, beosztás, telefon és telefax száma) teljes joggal
jogosult.¹⁸

A tárgyi közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők képviselőjében a kapcsolattartásra a
.....(cégnév)(név) teljes joggal jogosult.

2. A szerződés teljesítésének irányítása:

A szerződés teljesítésének irányítására az alábbi megbízott személy(ek) kerül(nek) kijelölésre:
..... (cégnév) részéről:
..... (cégnév) részéről:

3. Felelősség vállalás:

Felek kijelentik, hogy az ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismerték, megértették és azokat elfogadják.

Felek kijelentik, hogy nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért korlátlan és egyetemleges felelősséget vállalnak az ajánlatkérő irányába.

4. Feladatmegosztás

A szerződés teljesítése során elvégzendő feladatok megosztása a felek között a következő:

<u>FELADAT</u>	<u>CÉG</u>
.....
.....

A Felek álláspontjukat a kijelölt megbízottak útján egyeztetik.

A Felek a jelen együtműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, véleményeltérés nélkül elfogadják és cégszerű aláírással hitelesítik.

¹⁸ Kérjük, ez után a megállapodás után csatolják a képviselőre jogosult személy részére adott meghatalmazást.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

.....
cégszerű aláírás

Csak akkor szükséges, ha közösen nyújtanak be ajánlatot! Kettőnél több közös ajánlattevő esetén a nyomtatványt értelemszerűen ennek megfelelően valamennyi ajánlattevővel kell kitölteni.

Nyilatkozat az alkalmassági követelmények teljesüléséről V/10. sz. melléklet

(Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján)

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésével összhangban

nyilatkozom,

hogy a „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatomkor a kiírt alkalmassági követelményeknek megfelelek.

....., hónap nap.

.....
(cégszerű aláírás/aláírás)

NYILATKOZAT
A MÁV ZRT. ÁLTAL ELŐÍRT MUNKABIZTONSÁGI SZABÁLYOK
BETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN V/11. SZ. MELLÉKLET

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint Ajánlattevő képviselője a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy elfogadjuk a MÁV Zrt. által a szerződés mellékletében előírt munkabiztonsági szabályokat.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

NYILATKOZAT
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL, V/12. sz. melléklet
.....* részajánlat

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint Ajánlattevő képviselője a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által „**Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés**” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a **nyertességem esetén** a vállalkozásra vonatkozó, a közbeszerzési dokumentumokban előírt feltételek szerinti, felelősségbiztosítási szerződést kötünk, illetve a meglévő felelősségbiztosítási szerződésünket jelen közbeszerzés tárgyára a felhívásban és dokumentációban előírt feltételek szerint előírt mértékben és terjedelemben kiterjesztjük.

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen
meghatalmazott képviselő aláírása)

* Adott rész feltüntetése.

**AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATA A KBT. 65. § (7) BEKEZDÉSE TEKINTETÉBEN, V/13.
számú melléklet
.....* részajánlat**

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviselőként a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. mint ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek önállóan kívánok megfelelni / más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kívánok megfelelni az alábbiak szerint*:

Alkalmassági követelmény megnevezése: (ajánlati felhívás vonatkozó pontjával)	Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet (személy) megnevezése:	A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján jelen nyilatkozat mellékleteként csatolt okirat megnevezése ¹⁹

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

....., (helység) (év) (hónap) (nap)

.....
cégszerű aláírás

***Adott rész feltüntetése.

*A megfelelő nyilatkozat aláhúzendó! **Nemleges nyilatkozat is csatolandó az ajánlathoz.** Amennyiben az ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni az alkalmassági előírásoknak, úgy a táblázatot ki kell tölteni!

¹⁹ A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében a Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitáit rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

NYILATKOZAT VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁSRÓL V/14. melléklet

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre
jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom,

hogy az ajánlattevő tekintetében változásbejegyzési eljárás van / nincs folyamatban*.
Amennyiben ilyen eljárás van folyamatban, akkor az az alábbi tartalmú.

.....
.....
.....

....., hónap nap.

.....
(cégszerű aláírás/aláírás)

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

* A megfelelő aláhúzendó.

NYILATKOZAT AJÁNLATTEVŐ SZERZŐDÉSES ADATAIRÓL V/15. melléklet

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint ajánlattevő képviselőként a MÁV Zrt. mint ajánlatkérő által " *Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés* " tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után az alábbiak szerint adom meg a szerződés kitöltéséhez szükséges adatokat:

Cég neve:.....
Székhelye:.....
Levelezési címe:.....
Számavezető pénzügyintézet:.....
Szám száma:.....
Adóigazgatási száma:.....
Statisztikai jelzőszám:.....
Cégbíróság és cégjegyzékszám:.....
Aláírási joggal felruházott képviselő:.....

A szerződés teljesítése során a kapcsolattartó Vállalkozó részéről:

Név:
Beosztás:
Telefon:.....
E-mail cím:.....
Fax:.....

Fenti adatok a valóságnak megfelelnek, jelen ajánlatkérésben nyertesség esetén ezen adatok alapján a szerződés kitölthető.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

.....
(cégszerű aláírás/aláírás)

VI. MELLÉKLETEK AZ UTÓLAGOS IGAZOLÁSI SZAKHOZ

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az alábbi formanyomtatványok ajánlatkérő **tartalmi** elvárásait rögzítik, azok formájának alkalmazása nem kötelező. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a formanyomtatványokért valamint azok használatáért az Ajánlatkérő felelősséget nem vállal, azaz Ajánlattevők a formanyomtatványokat saját felelősségükre alkalmazhatják. Ajánlattevőknek a formanyomtatványokat értelemszerűen kell kitöltenie.

Referencia igazolás

M.1. ALKALMASSÁGI FELTÉTELHEZ VI/1. számú melléklet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági előírás vonatkozásában VI/1. számú melléklet * részajánlat

Alulírott <képviselő / meghatalmazott neve> a(z) <cégnév> (<székhely>) mint mint (szerződést kötő másik fél), mint cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlati felhívásban előírt, eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított **5 évben teljesített, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett alábbi (referencia)munkákat teljesítette/teljesítették:**

Kontaktszemélyünk neve és elérhetőségei (, telefon, és e-mail):	A szerződés tárgya, feladat leírása (oly módon, hogy az alkalmasság egyértelműen megállapítható legyen)	A teljesítés ideje (a projekt kezdete és vége (év, hónap, nap):	A teljesítés helye:	Részvétellel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölése	Az alkalmasság megítéléséhez szükséges mennyiségek ²⁰ (db)	A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (igen / nem):	Ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetése, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vagy mennyiséggel vett részt/vagy önálló teljesítés volt-e

²⁰ Az ajánlati felhívásban meghatározott referencia időszakra vonatkozó mennyiség.

<Kelt>

.....
(Cégszerű aláírás)

*Adott rész feltüntetése.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdés és 23. §-a alapján az előirt alkalmassági feltétel igazolási módja:

22. §. (3) 31 A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő a referencia igazolás tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is.

23. § A 21. § (1) bekezdés a) pontjának, valamint (3) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a 22. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerinti alkalmassági előírások vonatkozásában VI/2. számú melléklet

Alulírott (név), mint a(z)(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában

nyilatkozom,
a szerződés teljesítésébe az alábbi szakembereket kívánja bevonni:

Név	Képztség és/vagy végzettség ét (bizonyítványát, tanúsítványát)	Szakmai gyakorlat ideje (év, hónap)	Az alkalmassági követelmény megnevezése, hogy milyen szakemberként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe	Rész számának feltüntetése	Munkáltató megnevezése

A nyilatkozatban feltüntetett szakemberek tevékenységének, végzettségének/képztségének és egyéb adatainak részletes bemutatását a nyilatkozathoz a következő lapon csatolt szakmai önéletrajzok tartalmazzák. Minden szakemberről önállóan készül a szakmai önéletrajz.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

.....
(cégszerű aláírás/aláírás)

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ MINTA VI/2.1. számú melléklet

SZEMÉLYES ADATOK	
Név:	
Születési idő:	

ISKOLAI VÉGZETTSÉG, KÉPZETTSÉG/TANÚSÍTÁS/ EGYÉB TANULMÁNYOK (oly módon, hogy az alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek)	
Tól -ig	intézmények és képzettség, jogosultság megnevezése

Munkakörök/Foglalkoztató társaság (oly módon, hogy az alkalmassági feltételek megállapíthatóak legyenek)	
Tól -ig	az alkalmassági követelmények között előírt munkakör megnevezés

GYAKORLAT IGAZOLÁSA				
Mettől meddig (év/hó)	Referencia munka ismertetése	Szakember által ellátott feladat, tevékenység	Pozíció (pl: szakértő, stb)	Munkahely és munkakör

A gyakorlati idők között az átfedés nem megengedett!

Ajánlatkérő kiemelten felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a fordulatokat, amelyeket Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények esetén előírt.

M.2/ a) esetében a szakember kamarai nyilvántartási száma	
Kamarai nyilvántartási szám	

M.2/ b) esetében a szakember kamarai nyilvántartási száma	
Kamarai nyilvántartási szám	

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

.....
(aláírás)

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI NYILATKOZAT VI/2.2. SZÁMÚ MELLÉKLET

Alulírott <név> (<lakcím>) mint a(z) <cégnév> (<székhely>) ajánlattevő által a teljesítésbe bevonni kívánt szakember a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. mint ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyban indított közbeszerzési eljárásban ezúton nyilatkozom, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fogok állni.

Kijelentem továbbá, hogy az ajánlat nyertessége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kívánok a szerződés teljes időtartama során, az ajánlatban szereplő beosztásban, melyre vonatkozóan az önéletrajzomat benyújtották.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs más olyan kötelezettségem, a fent jelzett időszakra vonatkozóan, amely a jelen szerződésben való munkavégzésemet bármilyen szempontból akadályozná.

....., (helység) (év) (hónap) (nap)

.....
aláírás

**AJÁNLATTEVŐ CÉGSZERŰEN ALÁÍRT NYILATKOZATA, HOGY
NYERTESSÉGE ESETÉN GONDOSKODIK A FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐKÉNT
IGÉNYBE VENNI KÍVÁNT SZAKEMBER KAMARAI NYILVÁNTARTÁSBA
VÉTELÉRŐL**

VI/2.3. SZÁMÚ MELLÉKLET

/adott esetben/

Alulírott..... (név), mint a(z)(cég,
székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
nyertességem esetén gondoskodom a felelős műszaki vezetőként igénybe venni kívánt
szakember kamarai nyilvántartásba vételéről.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a
MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában meghirdetett közbeszerzési
eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

.....
(cégszerű aláírás/aláírás)

EGYENÉRTÉKŰSÉGI NYILATKOZAT VI/3. sz. melléklet

Alulírott mint a(z) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a „**Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés**” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattétele során a valamennyi egyenértékűséggel érintett előírás tekintetében nem tértem el / eltértem*.

Ha van eltérés, az eltéréssel érintett előírás:

A dokumentációban szereplő

Az ajánlatban megadott

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Kelt....., 201.... év..... hó napján.

.....
(cégszerű aláírás a kötelezettségvállalásra
jogosult/jogosultak, vagy aláírás a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéről)

A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt eszközök bemutatása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés h) pontja szerinti alkalmassági előírások vonatkozásában
VI/4. számú melléklet
.....* részajánlat

Alulírott (név), mint a(z)(cég, székhely) cégjegyzésre jogosult képviselője, felelősségem tudatában

nyilatkozom,
a szerződés teljesítésébe az alábbi eszközöket kívánja bevonni melyek a szerződés teljesítéséhez folyamatosan rendelkezésemre fognak állni::

Eszköz neve	Leltári nyilvántartási szám	Darabszám	Fajtája	Rész számának feltüntetése	Azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen eszközként kívánja az ajánlattevő bevonni az adott eszközt a szerződés teljesítésébe

A felsorolt eszközök, berendezések rendelkezésre állásának igazolására legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig Ajánlatkérő részére rendelkezésre bocsájtom az eszközök leírását, valamint a rendelkezésre állás igazolásait (pl. leltári nyilvántartás igazolása, bérleti szerződés stb.

Jelen nyilatkozatot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt ajánlatkérő által „*Vasbetonalj csere a MÁV Zrt. vágány hálózatán - Keretszerződés*” tárgyában meghirdetett közbeszerzési eljárásban, az ajánlat részeként tettem.

....., (helység), (év) (hónap) (nap)

.....
(cégszerű aláírás/aláírás)

*Adott rész feltüntetése.