

Iktatószám: 979-10/2017/SZK
Tárgy: kiegészítő tájékoztatás1.

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A MÁV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GYSEV Zrt. mint közös ajánlatkérők a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított, amelyre a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet is alkalmazandó. Ajánlatkérők az eljárás megindításaként ajánlati felhívást tettek közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2017/S 099-196822 számon „A MÁV Zrt., a MÁV SZK Zrt., a MÁV FKG Kft. és a GYSEV Zrt. 20 m³ alatti kapacitású telephelyeinek földgáz ellátása szabadpiaci keretek között 2017. október 1. és 2018. október 1. közötti időszakban” tárgyban.

A tárgybeli közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§ (1) bekezdése alapján kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérők az alábbiak szerint adják meg válaszukat:

- 1) Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy amennyiben eltérés van a közbeszerzési eljárás során megadott adatok és az elosztási szerződésben szereplő információk között, abban az esetben az utóbbi a mérvadó!

Válasz:

A gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatáskérésében nem hívta fel a figyelmet konkrét ellentmondásra, így ennek ismerete nélkül Ajánlatkérők nem tudnak érdemi választ adni a kérdésre.

- 2) Kérjük tisztelt Ajánlatkérő nyilatkozatát, hogy a közbeszerzésben érintett fogyasztási helyek esetében biztosítottak a kereskedőváltás feltételei!

Válasz:

Igen, biztosított a kereskedőváltás.

- 3) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a szerződéstervezetek 3. pontját egészítse azzal, hogy a Szerződéses Minimum Mennyiség nem csökkenhet, függetlenül attól, hogy a csatlakozási pontok száma változhat megszűnés miatt is!

Válasz:

A szerződéses rendelkezésekből következik, hogy a minimum mennyiség nem változhat. Az Ajánlatkérők az erre vonatkozó pontosítással kiegészítik a szerződéstervezet 3. pontját.

Integrált Ellátási Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés

- 4) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, egészítse ki a szerződés tervezet 5. pontját a megadott fogyasztási mennyiségtől való eltérés mértékét, tekintettel arra, hogy arra utal mind az Ajánlati felhívás, mind a szerződés tervezet 3. pontjában található táblázat, mind pedig a szerződés tervezet 18.2. g) és h) alpontja!

Válasz:

A szerződéses minimummennyiség átvétele a felhívásból és a szerződéses rendelkezésekből következik.

- 5) Kérdezzük tisztelt Ajánlatkérőt, elfogadható-e számára, hogy mind alul- mind pedig felülvételezés esetén nem kártérítés a jogkövetkezmény, hanem kötbér fizetése, melynek mértéke a szerződésben rögzített fix gázdíj 25%-a?

Válasz:

Nem, Ajánlatkérők nem kívánják módosítani a szerződéstervezetet.

- 6) Kérjük tisztelt Ajánlatkérő megerősítését, hogy a szerződéstervezetek 18.1 pontjának a) pontja csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben az az Eladó saját hibájából következik be!

Válasz:

A 18.1. pont Eladó részéről történő szerződésszegéseket sorolja fel példálózó jelleggel. Az Eladó felelőssége a szerződésszegéssel okozott károkér a Ptk. 6:142. §-a szerint áll fenn. Tehát Eladó csak abban az esetben mentesül a szerződésszegéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

- 7) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, határozza meg a szerződéstervezetek 21. pontjában szereplő „Megrendelő” és „Vállalkozó” alatt kit/kiket kell érteni!

Válasz:

Megrendelő alatt Vevőket, a Vállalkozó alatt Eladót kell érteni.
Ajánlatkérők az elírást javítják a szerződéstervezetben.

Integrált Ellátási Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés

- 8) A szerződéstervezetek 18.1.d) pontja szerint az Eladó szerződésszegésének minősül, ha „a földgázellátás minőségi és szolgáltatási színvonala, az alkalmazott árak az engedélyben vagy az Üzletszabályzatban előírtaknak nem felelne meg”. Lévén, hogy a szerződések megkötésére közbeszerzése eljárás lefolytatása alapján kerül sor, kérjük Ajánlatkérő válaszát, mire vonatkozik ez a rendelkezés, figyelemmel egyrészt arra, hogy a szerződés meghatározza a földgáz minőségét, másrészt pedig a szolgáltatás ára a közbeszerzési eljárás nyertese által tett ajánlatnak felel meg, így kérdéses, hogy az Üzletszabályzatot hogyan és milyen vonatkozásban kell ezen szerződésszegési eset tekintetében figyelembe venni?

Válasz:

A rendszerhasználati díjak tekintetében kell figyelembe venni.

- 9) Kérjük a szerződéstervezetek 18.1.g) pontjának törlését, mivel a Get. előírásai alapján a g) pontban említett tényállás nem az eladó, hanem az elosztói engedélyes kötelezettsége.

Válasz:

A felhasználó (Vevő) a GET 28/A.§ (4) és a szerződés tervezet 3. pont 3. bekezdése alapján jogosult kizárólag a kereskedővel (Eladóval) szerződéses jogviszonyban állni.

- 10) A szerződéstervezetek 18.2.c., d., e., f., j., k. és 18.3. pontjában foglaltak olyan eseteket sorolnak fel, amelyek a hatályos jogszabályi előírások szerint az elosztóhálózat-használati szerződés megszegését jelentik, és amely esetek bekövetkeztékor nem eladó, hanem az elosztói engedélyes jogosult eljárni. Kérjük Ajánlatkérőt, hozza összhangba a szerződés hivatkozott rendelkezéseit a jogszabályi előírásokkal!

Válasz:

A felhasználó (Vevő) a GET 28/A.§ (4) és a szerződés tervezet 3. pont 3. bekezdése alapján jogosult kizárólag a kereskedővel (Eladóval) szerződéses jogviszonyban állni.

- 11) Kérjük Ajánlatkérő válaszát hogyan kell értelmezni az Ajánlati dokumentáció 1. pontjának 3. bekezdése utolsó fordulatát („...függetlenül ajánlattevő saját feltételeitől, amelyektől ezennel eláll), figyelemmel arra, hogy a szerződéstervezet 30. pontja szerint – a földgázipari szerződéseknek megfelelően – a nem szabályozott kérdésekben ajánlattevő hatályos Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzata is alkalmazandó.

Válasz:

Az ajánlattevő elfogadja a dokumentációban meghatározott feltételeket, attól függetlenül, hogy azok az ÜKSZ-ében megfogalmazottaknak ellentmondanak. Egyébként, a nem meghatározott kérdésekben az ÜKSZ alkalmazandó.

Integrált Ellátási Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés

- 12) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, módosítsa a szerződéstervezetek 12.3 pontjában meghatározott számlakifogásolás határidejét, tekintettel arra, hogy az hosszabb, mint a 10.4 pontban meghatározott fizetési határidő!

Válasz:

Ajánlatkérők a számlakifogásolás határidejét nem kívánják módosítani. A pontosított szerződéstervezet alapján a számlakifogásolásnak nincs a számlafizetésre halasztó hatálya.

- 13) A szerződés tervezet 3. pontja meghatározza a szerződéses maximum mennyiséget, ugyanakkor az ajánlati felhívásnak megfelelően az abban meghatározott mennyiségektől kizárólag negatív irányba (-30%) lehet eltérni. Kérjük ennek tükrében Ajánlatkérőt, erősítse meg, hogy a szerződéses maximum mennyiségnek az ajánlati felhívásban –szerződő feleként – megjelölt mennyiségek minősülnek!

Válasz:

Igen, Ajánlatkérők megerősítik, hogy szerződéses maximum mennyiségnek az ajánlati felhívásban –szerződő feleként – megjelölt mennyiségek minősülnek.

- 14) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, vizsgálja felül az alábbi POD-ok esetében a várható havi mennyiségeket, mert véleményünk szerint azok magasabbak, mint amit az adott mérőkkel el lehet fogyasztani:

39N0502455340006
39N050315902000N
39N0611149420004
39N0613123000002
39N110487583000I
39N110573972000W
39N1105998400001
39N110641897000Z
39N110667744000L
39N110718446000M
39N110732508000M
39N110066464000O
39N110091693000A
39N110107404000M
39N110137475000M
39N110171204000L
39N110227290000B
39N110466902000W

Integrált Ellátási Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés

39N1104740060008
39N110488031000B
39N1104880320006
39N1104880330001
39N110513566000Q
39N110762989000P
39N110991891000R
39N110999955000Y
39N111001880000D
39N111001942000K
39N111002065000B
39N111035995000R
39N111065898000T
39N111103048000R
39N111138533000U
39N030041909000A
39N030056282000Y
39N040103603000M
39N040158143000M
39N1103762960008
39N040029389000K
39N040096401000P
39N050209970000F
39N101011549000G
39N050811733000X
39N050212765000K
39N050214617000V

Válasz:

A csatlakozási helyek esetében a korábbi azonos időszak fogyasztási adatait vettük figyelembe. Azok alapján indokolt a kért mennyiség. Az adott mérőknél a mérő Qmax értékét figyelembe véve véleményünk szerint megfelelő a kért maximális mennyiség.

Integrált Ellátási Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés

15) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 39N1104880330001 POD-hoz tartozó névleges mérőméretet vizsgálja felül!

Válasz:

Elírás történt G3 helyett G4 a mérőméret.

Ajánlatkérők az elírást javítják az Excel táblázatban.

16) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az alábbi POD-okhoz tartozó összes mérő méretét szíveskedjen megadni a pontos árajánlat elkészítése érdekében:

39N110107769000E
39N1101114850008
39N110171204000L
39N110488031000B
39N110544094000I
39N110544363000K
39N110762989000P
39N111065898000T
39N1112537720009
39N111131301000H
39N111109661000Y
39N1110907930000

Válasz:

a mérő méretek és kapacitás lekötés a következő táblázat tartalmazza:

39N110107769000E		G4	4
		G10	10
39N1101114850008		G4	4
39N110171204000L		G4	4
		G4	4
		G4	4
39N110488031000B		G6	6
		G6	6
39N110544094000I		G4	4
		G4	4
39N110544363000K		G6	6
		G4	4
39N110762989000P		G4	4
		G4	4
		G4	4

Integrált Ellátási Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés

39N111065898000T		G 4	4
		G 4	4
		G 4	4
39N1112537720009		G 4	4
		G 4	4
39N111131301000H		G 4	4
		G 4	4
39N111109661000Y		G 4	4
		G 4	4
39N1110907930000		G 4	4
		G 4	4

Ajánlatkérők az Excel táblázatot fenti adatokkal kiegészítik.

- 17) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a 39N030131284000Z POD esetében adja meg a 0923790145 gyáriszámhoz tartozó mérő méretet is!

Válasz:

G6 mérő méret.

Ajánlatkérők az Excel táblázatot ezen adattal kiegészítik.

- 18) Kérjük tisztelt Ajánlatkérőt, hogy az alábbi POD-ok esetében oldja fel az ellentmondást a „Kapacitás lekötés” és a „Mérőtípus” oszlopokban megadott információk között:
- 39N110306693000L
 - 39N110306835000X
 - 39N111195536000M
 - 39N111195598000D
 - 39N1112585660006
 - 39N110107769000E
 - 39N110132045000Y
 - 39N110513566000Q
 - 39N110544363000K
 - 39N1111967770008

Integrált Ellátási Üzletág
Szolgáltatás, Eszköz és IT Beszerzés

Válasz:


a mérőtípus és kapacitás lekötés adatait a következő táblázat tartalmazza:

39N110306693000L		G16	16
39N110306835000X		G6	6
39N111195536000M		G10	10
39N111195598000D		G10	10
39N1112585660006		G4	4
39N110107769000E		G4	4
39N110132045000Y		G4	4
39N110513566000Q		G6	6
39N110544363000K		G6	6
		G4	4
39N1111967770008		G4	4

Ajánlatkérők az Excel táblázatot fenti adatokkal pontosítják, kiegészítik.

Budapest, 2017. június 16.

Tisztelettel,



dr. Szolomájer Anita

Szolgáltatás, Eszköz és IT beszerzés
vezető