



**MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.**

**1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.** Postacím: 1940 Budapest

Telefon (1) 511-3160 ■ Fax: (1) 511-1496 ■ Webcím: [www.mavcsoport.hu](http://www.mavcsoport.hu)

**Érdeklődő Gazdasági szereplők részére**

Iktatószám: **22269/2020/START**

Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás az  
**„Alkatrészmosó berendezések bérlése”**  
tárgyú beszerzési eljárásban

### **Tisztelt Gazdasági szereplők!**

A MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), mint Ajánlatkérő, 2020.12.15-én nyílt beszerzési eljárást indított **„Alkatrészmosó berendezések bérlése”** tárgyban.

A tárgybani beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérő az alábbiak szerint adja meg válaszát:

#### **1. kérdés:**

26db ilyen mosóberendezés szerepel a kiírásban. Lehetnek ezek vízbázisú szerrel működő berendezések, vagy minden képpen oldószeresnek kell lenniük? Automata vagy manuális működtetés az igény?

Minimum teherbírás [Kg]	Minimum hasznos asztalméret [mm]	Minimum mosófolyadék mennyisége [Liter/ciklus]	Egyéb elvárás	Oldószeres/Vízbázisú (meleg); Kategória (fent nevezett 3db kategória számszerűsítve)
400	1200x700	65		(2.) Oldószer

#### **Válasz:**

Ahol szerves bázisú oldószeres mosót írt elő Ajánlatkérő, ott azért tette, mert lényegesen erősebb szennyeződésekkel kell megbirkózni az oldószernek, mint amelyet a vizes bázisú képes feloldani: ráégett, sült, korrodált félig leváló félben levő vagy külső szennyeződésekkel, kopadékkal kevert zsírok. Tehát mindenképpen valamilyen szerves bázisú oldószeresnek kell lenni a berendezésnek. Az *„Árazatlan költségvetés”* excel fájl I oszlopa tartalmazza az Ajánlatkérő elvárásait arra vonatkozóan, hogy a berendezés Vizesbázisú vagy Oldószeres

legyen.

Az „Árazatlan költségvetés” excel fájl H oszlopa tartalmazza az előírást a manuális vagy automata berendezések tekintetében. Az automata berendezés jelzésre került a H oszlopban, az összes többi berendezéssel kapcsolatos elvárás a manuális. Minden vizes bázisú mosó ugyanis automata és egyúttal kosaras berendezés. Az F oszlop jelöli, melyik a kosaras berendezés, az I oszlop jelöli, hogy melyik a vizes bázisú berendezés. Ahol tehát nem került külön jelzésre, ott kizárólag manuális mosó megajánlása lehetséges.

## 2. kérdés:

Ennél a berendezésnél a minimális hasznos méretet jelöli a 2100 mm kosárátmérő? El lehet től térni? Ha igen, milyen mértékben?

Minimum teherbírás [Kg]	Minimum hasznos asztalméret [mm]	Minimum mosófolyadék mennyisége [Liter/ciklus]	Egyéb elvárás	Oldószeres/Vízbázisú (meleg); Kategória (fent nevezett 3db kategória számszerűsítve)	Folyadék töltet mennyisége [l/éves ciklus]; [l/év]
1500	Ø 2100 mm kosárátmérő	570	Olajfőlöző rendszer, Forgóasztalos, aut	(1.) Vizes bázisú	7410

## Válasz:

Ajánlatkérő válasza, hogy igen, a megjelölt sor esetében a minimális hasznos méretet jelenti a 2100 mm kosárátmérő (F oszlop). Felfelé szabadon el lehet térni az elvárt mérettől.

## 3. kérdés:

7db ilyen mosóberendezés szerepel a kiírásban.

Forgótálcás berendezésnél általában kosárátmérőt használunk, nem annyira „asztalméret”-et. Mit jelent az 1020mm? Kosárátmérőt?

Mit jelent a 720mm? Elvárt hasznos magasságot? Amennyiben igen, elegendő lenne 600mm is?

Minimum hasznos asztalméret [mm]	Minimum mosófolyadék mennyisége [Liter/ciklus]	Egyéb elvárás	Oldószeres/Vízbázisú (meleg); Kategória (fent nevezett 3db kategória számszerűsítve)
1020x720	100	Forgótálcás	(3.) Vizes bázisú

**Válasz:**

Az 1020 mm a mosószelekrény munkaasztal hosszát, a 720 mm a munkaasztal szélességét jelenti. A munkaasztal síkja felett megfelel a 600 mm magasság (szabad mozgástér).

Az asztalméret (F oszlop) a hasznos alapterület, amin lehet dolgozni. A forgó tálca, vagy kosár a munkát könnyíti. Ez kisebb, mint az asztal felülete.

Kelt, az elektronikus aláírás szerint

.....  
**Balku Anett**  
**Beszerzési koordinátor**  
**MÁV-START Zrt.**