

1. kérdés:  
**Benzinmotoros magassági ágnyeső** esetén „zöld terület talajról történő karbantartására, elsősorban fák gazdaságos gondozására legalább 5 m magasságig” szöveg szerepel.  
Ezen termék esetén kérjük gyártó esetleg **referenciatermék** megadását!  
**Válasz: Referenciatermék a Stihl HT-75 vagy azzal egyenértékű gép.**
2. kérdés:  
Megengedett-e a műszaki specifikációban leírtaktól eltérni?  
**Válasz: Nem megengedett, kivétel ez alól jelen kiegészítő tájékoztatásban pontosításra kerülő paraméterek.**
3. kérdés: Olyan probléma merült fel **benzinmotoros vontatható ágaprító**géppel kapcsolatban, hogy amennyiben közúti forgalomba szeretnék helyezni az aprítógépet, abban az esetben nincs olyan gép, ami ne haladna meg a kiírt 160 kg-os súlyhatárt és megfelelné a közúti forgalomba helyezés előírásainak.  
**Válasz: A súlyhatár valóban nem megfelelő. Viszont a vontatmány tömege ne haladja meg a 750 kg-ot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is vontatható legyen.**
4. kérdés  
A Kertészeti kisgépek műszaki specifikáció kiírásában az **akkumulátoros magassági ágnyeső** adatainál szerepel egy teljesítmény kritérium, ami 1kW. Az akkumulátoros gépeknél a gyártók nem adnak meg teljesítmény adatokat illetve ekkora teljesítményre egy maximum 4 kg-os gép nem képes. Esetleg egy elvárásnak megfelelő referencia gépet meg tudnának adni?  
**Válasz: Ajánlatkérő módosítja és elfogadja, hogy a gép akkumulátor és töltő nélkül legfeljebb 5 kg tömegadattal rendelkezzen, mely paraméternek megfelelően a piacon rendelkezésre állnak professzionális használatra alkalmas gépek.**  
Referencia gép pl. Stihl HTA85 vagy azzal egyenértékű gép.
5. kérdés  
**Tápoldatozó szivattyú:** A berendezésnek alkalmasnak kell lenni a tápoldat adagoláshoz felszívó és adagoló öntözés esetén is. A törzsoldat részarányát 0,2-2 % között kell tudni változtatni és legalább 3 m<sup>3</sup> /óra tápoldat mennyiséget kell biztosítani.)  
A tápoldatozó szivattyúnak, elektromosnak, vagy az áramló víz által hajtottnak kell lennie?  
**Válasz: A tápoldatozó szivattyúnak áramló víz által hajtottnak kell lennie.**
6. kérdés  
Kérdésem lenne, hogy a kért leírásban akadályba ütköztem a 4-es tételnél a **benzinmotoros önjáró fűnyíró** kapcsán. Mivel az általunk forgalmazott fűnyírók adatai ellentmondásban vannak.  
Makita PLM4628 31,2 kg és 20-75mm vágási tartománnyal rendelkezik  
Husqvarna LC353AWD 41,7 kg 25-101,6mm vágási tartománnyal  
Sajnos a súlyt minden esetben meghaladja az előírt 30kg-ot, de a vágási tartomány értéke a fontosabb Önöknek?  
**Válasz: A vágási magasság maximális értéke legalább 75 mm legyen. (90 mm helyett)**  
**A gép teljes tömege ne haladja meg a 40 kg-ot. (30 kg helyett)**
7. kérdés  
**Akkumulátoros fűrésznél** szerepel tartozékként 2 darab akkumulátor és 1 darab töltő, viszont az akkumulátoros magassági ágnyesőnél nem szerepel se akkumulátor se a töltő tartozék követelmény, ez azt jelenti hogy az ajánlatnak csak a gépet kell tartalmaznia?  
**Válasz: Tartozékként 1 db láncvezetőt, 1 db láncot, 2 db akkumulátort és 1 db töltőt kell tartalmaznia az ajánlatnak.**

## 8. kérdés

**Benzinmotoros vontatható ágaprító** A gép legyen alkalmas a zöldterület karbantartás során keletkezett ágakból és növényzetből faapríték készítésére. A meghajtó motor szikragyújtású motor legyen, melynek teljesítménye legalább 10 kW legyen. A gép maximális nyomatéka legalább 25 Nm legyen. A berendezésnek képesnek kell lenni 10 cm vastagságú ágak darabolására is. A meghajtó motornak legfeljebb 10 % bioetanol tartalmú üzemanyaggal is korlátozás nélkül kell tudni üzemelni. A gépnek vontathatónak kell lenni. A berendezés teljes tömege nem haladhatja meg a 160 kg-ot, forgalomba helyezve.

A fenti leírásnak semmilyen gép nem felel meg. Valószínűleg a súly határ elírásra került a vontatható ágaprító amely közúti közlekedésre is alkalmas ilyen alacsony súllyal nem rendelkeznek, ami forgalomba helyezhető és a műszaki követelményeknek is megfelel (motor teljesítmény, nyomaték, stb.) az kb 700-900 kg-os súllyal rendelkeznek.

Kérem a műszaki leírást módosítani szíveskedjenek súlyhatárra vonatkozóan "nem haladhatja meg a 800 kg-ot".

**Válasz:** Lásd a 3. kérdésre adott választ.

## 9. kérdés

A **benzinmotoros önjáró fűnyíró** az alábbi észrevételünk van. A pályázatban az alábbi leírás szerepel:

A gép legyen alkalmas összefüggő zöldterületek gyepjének hatékony vágására. Meghajtó motorként szikragyújtású motort kell alkalmazni, melynek teljesítménye legalább 1,5 kW. A vágószélesség legalább 40 cm kell legyen. A vágási magasságot legalább 5 fokozatban kell tudni állítani. A vágásmagasság minimális értéke legalább 25 mm, maximális értéke legalább 90 mm legyen. A meghajtó motornak legfeljebb 10 % bioetanol tartalmú üzemanyaggal is korlátozás nélkül kell tudni üzemelni. A teljes gép tömege nem haladhatja meg a 30 kg-ot. A fűnyírónak legalább 60 literes fűgyűjtő zsákkal kell rendelkezni.

A fent megadott műszaki leírásnak egyetlen gép sem felel meg a piackutatásunk szerint, a berendezés motor teljesítmény, vágószélesség, vágási magasság, súly paraméterek alapján Stihl fűnyíróról van szó de a vágási magassága nem megfelelő. Valószínű elírás történt a dokumentációban.

Kérem a műszaki leírásban módosítani szíveskedjen a vágási magasság maximális értékét 80 mm-re, hogy megfelelő terméket tudjuk ajánlani.

**Válasz:** Lásd 6. kérdésre adott válasz

## 10. kérdés

Az **akkumulátoros magassági ágnyeső** kapcsán az alábbi észrevételünk van. A pályázatban az alábbi leírás szerepel.

A gép legyen alkalmas a vasúti infrastruktúra közvetlen közelében lévő természetes környezet, zöld terület talajról történő karbantartására, elsősorban fák gazdaságos gondozására legalább 4 m magasságig. A meghajtó motor teljesítménye legalább 1 kW legyen. A gép teljes tömege a vezetőlemez és lánc és akkumulátor nélkül nem haladhatja meg a 4 kg-ot. A vezetőlemez hossza legalább 25 cm legyen.

A fent megadott műszaki leírásnak alapján mindenben a Stihl terméke felel meg de valószínű a súly itt is elírásra került a gép súlya 4,5 kg.

Kérem a műszaki leírásban módosítani szíveskedjen a gép súlyát, hogy megfelelő terméket tudjuk ajánlani. A műszaki leírásban nem szerepel, hogy kérnek-e az ágyesóhoz akkumulátor és töltőt?

**Válasz: Lásd a 4. kérdésre adott választ.**

**11. kérdés**

Egy cég beadhat-e két pályázatot különböző márkákkal?

**Válasz: Nem adhat be egy cég két pályázatot.**

**12. kérdés**

A telepítési listában felsorolt eszközöket nyertes pályázat esetén a kiszállítási címre egy szállítással lehet teljesíteni vagy tételenként, különböző időpontokban kerülnek majd lehívásra? Itt arra gondolunk, hogy pl. a debreceni központból történő rendelés esetén Kisújszállásra, Püspökladányba, Karcagra egy időben kellene a szállítást végezni?

**Válasz: A telepítési listában szereplő tételeket az adásvételi szerződés megkötésével rendeli meg Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől. A szállítás pontos időpontját a telepítési listában megadott átvevőkkel/kapcsolattartókkal kell a nyertes Ajánlattevőnek leegyeztetnie és a kiszállítást összehangolnia. Minden eszköz kiszállításának az adásvételi szerződésben meghatározott véghatáridőig meg kell történnie.**