



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest
Telefon (1) 511-3160 ■ Fax: (1) 511-2346 ■ Webcím: www.mavcsoport.hu

Tárgy: „IC+ 70 sorozatgyártás projekt –
Utastájékoztató rendszer beszerzése” –
Kiegészítő tájékoztatás 2. és
Tájékoztató Közbeszerzési Dokumentumok
módosításáról valamint az ajánlattételi
határidő meghosszabbításáról

Hivatkozási szám: 56585/2017/START

Tisztelt Érdeklődő Gazdasági Szereplő(k)!

A MÁV-START Zrt., mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezete alapján, valamint a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Korm. rendelet eltérő rendelkezéseire is tekintettel, uniós eljárási rend szerinti nyílt eljárás megindításaként ajánlati felhívást tett közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 20186/S 042-092720 számon 2018. március 01. napján „IC+ 70 sorozatgyártás projekt – Utastájékoztató rendszer beszerzése” tárgyban.

Ajánlatkérő az eredetileg megadott ajánlattételi határidőt a TED-en 2018/S 069-153782 iktatószámom megjelölt hirdetménnyel 2018. május 11. napján 10:00 órára módosította.

I. Kiegészítő tájékoztatás

A tárgybeli közbeszerzési eljárásban a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban a Kbt. 56.§ (1) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem érkezett, melyre Ajánlatkérő válaszait az alábbiak szerint adja meg.

Kérdés1:

Kérjük, biztosítsanak lehetőséget a szerelési feladatok, valamint a szükséges kábel mennyiség nagyságrendjének meghatározása érdekében helyszíni bejárásra, amennyiben legalább kocsni szekrény szintjén készen van IC+ kocsni, vagy szíveskedjenek részletes tervrajzot küldeni, amelyből számíthatók a kábel hosszok, és tervezhetőek a beépítési lehetőségek!

Válasz:

Ajánlatkérő nem tudja biztosítani helyszíni bejárás lehetőségét, valamint részletes tervrajzot sem tud rendelkezésre bocsájtani. A szükséges kábel mennyiség nagyságrendjének meghatározásához Ajánlatkérő egyrészt az alábbi tájékoztatást adja az egyes rendszerelemek egymástól való távolságára vonatkozóan, másrészt mind a többcélú mind pedig az 1. osztályú kocsihoz vonatkozó sematikus ábrát csatol mellékletként.

Többcélú kocsni (Készlet1):

Kapcsolószekrény – kezelőpanel: 5 méter
Kapcsolószekrény – GPS antenna: 5 méter
Kapcsolószekrény – előtéri monitor: 5 méter
Kapcsolószekrény – előtéri monitor 2: 25 méter
Kapcsolószekrény – terem monitor 1: 4 méter
Kapcsolószekrény – terem monitor 2: 12 méter
Kapcsolószekrény – terem monitor 3: 20 méter
Kapcsolószekrény – külső oldaltábla1: 4 méter
Kapcsolószekrény – külső oldaltábla2: 35 méter

1.o. kocsi (Készlet2):

<i>Kapcsolószekrény – kezelőpanel:</i>	<i>3 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – GPS antenna:</i>	<i>5 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – előtéri monitor:</i>	<i>5 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – előtéri monitor 2:</i>	<i>30 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – terem monitor 1:</i>	<i>15 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – terem monitor 2:</i>	<i>22 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – terem monitor 3:</i>	<i>26 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – külső oldaltábla1:</i>	<i>6 méter</i>
<i>Kapcsolószekrény – külső oldaltábla2:</i>	<i>35 méter</i>

A fenti kábel hosszak nem veszik figyelembe a kábelek készülékbe történő csatlakoztatásához szükséges szerelési hosszakat!

Kérdés2:

„Ha műszaki leírás 10.1 pontjában, a harmadik bulettponban szereplő a tanúsító szervezet által kiállított nyilatkozatnak milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelnie?

„• A megajánlott rendszerre vonatkozóan a 2008/57/EK irányelv alapján elfogadott, CB modul szerinti megfelelőségi értékelések igazolása akkreditált NoBo szervezet által a 2010/713/EU számú határozatban foglaltak szerint kibocsájtott EK tanúsítvánnyal, vagy a tanúsító szervezet által kiállított, a rendszer megfelelőségét igazoló vizsgálati jegyzőkönyvvel vagy a tanúsító szervezet nyilatkozatával.”

Válasz:

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a laboratórium a tanúsítást elvégezte, és az „pozitív” eredménnyel zárult, azaz a tanúsított rendszer a vonatkozó előírásoknak megfelelt. Előfordulhat ugyanis, hogy a vizsgálat befejeződött, de annak dokumentálását még nem végezték el. Ez a nyilatkozat – mint igazolási mód – a közbeszerzési eljárásban tehát arra szolgál, hogy ha már megvan a rendszer- tanúsítás, de a hivatalos jegyzőkönyvet még nem állították ki, akkor Ajánlattevő ezzel tudja igazolni a tanúsítás meglétét.

Ajánlatkérő jelen kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56.§ (5) bekezdése alapján küldi meg.

II. Tájékoztatás a Közbeszerzési Dokumentumok módosításáról

Ajánlatkérő ezúton tájékoztatja az Érdeklődő Gazdasági szereplőket, hogy részben a kiegészítő tájékoztatás megadásával összefüggésben, részben egyéb tekintetben a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező **műszaki leírást az alábbiak szerint módosítja:**

1) A műszaki leírás 3.1. pontja [Vezérlés] az alábbiakkal egészül ki:

*„Ezen egység kijelzőjén lehessen továbbá leolvasni a fontosabb egységek üzemi adatait is, valamint rendelkezzen a fentebb említett adatfeltöltéshez szükséges USB interfésszel **(beépített állapotban is hozzáférhető helyen, pl. előlapon).** A kezelő egység maximális befoglaló méretei: **225x110x120 mm (szxmaxmé), a kezelő egység az előlapján elhelyezett furatokon keresztül legyen rögzíthető, a pontos furatkiosztás a design freeze során kerül véglegesítésre. Az állandó villamos csatlakozásnak a kezelő egység hátoldalán kell lennie. Az utastájékoztató rendszer többi részegysége egy 19"-os rack méretű, 3U magas, 240 mm mély (az esetleges előlapi fogantyú nélkül értendő) rekeszbe legyen építve, mely a jármű kapcsolószekrényébe kerül beépítésre. Az állandó villamos csatlakozásnak a kezelő egység hátoldalán kell lennie.**”*

2) A Műszaki leírás 3.2. pontja [Belső vizuális rendszer] az alábbiakkal egészül ki:

"A villamos csatlakozásnak kívülről nem hozzáférhetőnek kell lenni."

"Az előtéri monitorok házának legnagyobb befoglaló méretei: 320x200x60 mm (szxmaxmé), a villamos csatlakozásnak a monitor felső oldalapján kell lennie."

3) A műszaki leírás 6.1. pontja [Egy Készlet (Készlet 1) tartalma többcélú teres kocsihoz] az alábbiakkal egészül ki:

„– amennyiben nem igényel speciális vezeték, úgy a tápkábel kivétel – a rendszer működéséhez szükséges mennyiségű és típusú valamennyi kábel (a szereletlen video jelkábel, a GPS kábel, adott esetben a rendszer saját egységei közötti szükséges minden egyéb kábel) a rázásálló kivitelű, kirázódás, kicsúszás ellen biztosított csatlakozókkal együtt (RJ45, HDMI csatlakozó nem megengedett).”

„A Készletbe tartozó szükséges kábelmennyiség - illetve kábel típusok meghatározásához az egyes rendszerelemek egymástól való távolságára vonatkozó információk:

- Kapcsolószekrény – kezelőpanel: 5 méter
- Kapcsolószekrény – GPS antenna: 5 méter
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor: 5 méter
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor 2: 25 méter
- Kapcsolószekrény – terem monitor 1: 4 méter
- Kapcsolószekrény – terem monitor 2: 12 méter
- Kapcsolószekrény – terem monitor 3: 20 méter
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla1: 4 méter
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla2: 35 méter

A fenti kábel hosszak nem veszik figyelembe a kábelek készülékbe történő csatlakoztatásához szükséges szerelési hosszakat!”

4) A műszaki leírás 6.2. pontja [Egy Készlet (Készlet 2) tartalma t1. osztályú kocsihoz] az alábbiakkal egészül ki:

„– amennyiben nem igényel speciális vezeték, úgy a tápkábel kivétel – a rendszer működéséhez szükséges mennyiségű és típusú valamennyi kábel (a szereletlen video jelkábel, a GPS kábel, adott esetben a rendszer saját egységei közötti szükséges minden egyéb kábel) a rázásálló kivitelű, kirázódás, kicsúszás ellen biztosított csatlakozókkal együtt (RJ45, HDMI csatlakozó nem megengedett).”

„A Készletbe tartozó szükséges kábelmennyiség, illetve kábel típusok meghatározásához az egyes rendszerelemek tervezett beépítési helyére tekintettel, azok egymástól való távolságára vonatkozó információk:

- Kapcsolószekrény – kezelő egység: 3 méter
- Kapcsolószekrény – GPS antenna: 5 méter
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor: 5 méter
- Kapcsolószekrény – előtéri monitor 2: 30 méter
- Kapcsolószekrény – terem monitor 1: 15 méter
- Kapcsolószekrény – terem monitor 2: 22 méter
- Kapcsolószekrény – terem monitor 3: 26 méter
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla1: 6 méter
- Kapcsolószekrény – külső oldaltábla2: 35 méter

A fenti kábel hosszak nem veszik figyelembe a kábelek készülékbe történő csatlakoztatásához szükséges szerelési hosszakat!”



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.
1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Postacím: 1940 Budapest
Telefon (1) 511-3160 ■ Fax: (1) 511-2346 ■ Webcím: www.mavcsoport.hu

III. Ajánlattételi határidő meghosszabbítása

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja.

A módosított ajánlattételi határidő: 2018. június 01. 09:00 óra.

Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok módosításairól valamint az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról hirdetmény közzétételét kezdeményezte, továbbá a módosításokról a Kbt. 55. § (3) valamint (4) bekezdésének megfelelően egyidejűleg – jelen Tájékoztató II. pontjában foglaltak szerint – értesíti az Érdeklődő Gazdasági Szereplőket.

Ajánlatkérő a hirdetmény megjelenésétől **a módosított közbeszerzési dokumentumokat az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen (Ajánlatkérő honlapján) elektronikusan is elérhetővé teszi.**

Budapest, 2018. május 07.

Mellékletek:

- *Sematikus ábra (1. osztályú kocsira)*
- *Sematikus ábra (többcélú teres kocsira)*

Üdvözlettel:

Stósz István
Előkészítő és Értékelő Bizottság elnöke