



Műszaki tartalom

Vágány alatti átvezetések

a) teljesítésre vonatkozó műszaki és minőségi követelmények

A gép-berendezés alkalmas legyen, vágányok illetve út alatti csóátmenetek készítésére 0-30 m hosszúságban 60-300 mm átmérőig. Esetenként szükséges lehet az irányított fúrás.

Helyszíntől függően, szükséges lehet MÁVSZ 2145-62; MÁVSZ 2149-62, szabvány szerinti megszakító létesítmény / kábelakna / építése.

A munkálatok elvégzéséhez szükséges gépek és kiszolgáló berendezések műszaki állapota a mindenkor hatályos jogszabályoknak és rendelkezéseknek megfelelő legyen, erről a Vállalkozó nyilatkozatot tegyen.

b) a megvalósítás módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások

A megvalósítás-munkavégzés a Pályavasúti Területi Igazgatóság Miskolc illetékes területén történhet, minden esetben előzetes egyeztetés alapján. A szolgáltatás vágányok illetve út alatti csóátmenetek készítése.

c) az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, azzal együtt elvégzendő feladatok

A munka elvégzéséhez alvállalkozó igénybevétele nem megengedett.

Az átmenetek elkészítése a hatóságok, közüzemek, szakszolgálatok által engedélyezett tervek alapján készítendő. A tervegyeztetés a vállalkozó feladata.

A munkavégzéshez szakfelügyelet szükséges. A megrendelő feladata az érintett szakszolgálatok értesítése, a szakfelügyelet megrendelése.

Sorsz.	Tétel megnevezése	Egység	Egység díj (nettó forint)
1	Földkiemelés indító és fogadó gödör részére kézi erővel	m ³	
2	Földvisszatöltés kézi erővel	m ³	
3	Tömörítés kis felületen	m ³	
4	Út és vasút alatti fúrás terveinek elkészítése és adategyeztetés	db	
5	Út és vasút alatti fúrás, a szükséges védőcsővel és annak beépítésével Ø 0 - 130 mm	m	

6	Út és vasút alatti fúrás, a szükséges védőcsővel és annak beépítésével Ø 131 - 200 mm	m	
7	Út és vasút alatti fúrás, a szükséges védőcsővel és annak beépítésével Ø 201 - 300 mm	m	
8	N1 MÁVSZ 2145-62; MÁVSZ 2149-62, szabvány szerinti megszakító létesítmény építése	db	
9	N2 MÁVSZ 2145-62; MÁVSZ 2149-62, szabvány szerinti megszakító létesítmény építése	db	
10	Kiszállási díj nettó Ft/km	km	

Tárgy: Eljárás megindításának engedélyeztetése a „*Kábelezési munkákkal kapcsolatos hiba és zavar elhárítás*” tárgyú beszerzésben.

Ügvyintéző: Kovács Gábor beszerzési szakértő PBI EVBI Tel: 06/30 567-3338, e-mail: kovacs.gabor@mav.hu